Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	ANHO M	MARINHO	374		OLIVIDORIA	CASAN: www.cas	an com hr/ouvid	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA				OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
02296632 LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.09				05/2020 DATA APRESENTAÇÃ			15/06/2020		
Proprietário: IGREJA UFSC				83			83.899.52	26/0001-	82
Usuário: IGREJA UFSC							83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VIO	TOD II	MA CN	- CARVOEIR	. 7.				DO FATURAN A NO IMÓV	
CEP 88040400		•	PIO FLORIANÓF				NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C001813		
MAIOR VOLUME DOS	ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	151	HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS I	ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	145	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRI			4,68	18/05/2020	05/2020	MÉDIO	5321		15
		R CATEGOR		17/04/2020 17/03/2020	04/2020 03/2020	MÉDIO MÉDIO	5176 5031	1	15 17
RES COM 000	000	PUB 002	002	20/02/2020	02/2020	INFORMADO	4884	1	18
	-000		JENCIAL	20/01/2020	01/2020	MÉDIO	4736	15	
Número	2.1			19/12/2019	12/2019	MÉDIO	4585	14	
G90-000.001 10229663			6632005	20/11/2019	11/2019	LIDO	4436 130		30
TABELA TARIFA	AKIA T			DESCRI	ÇAU DOS SERVI	ÇOS FATURADO	<u> </u>		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇO	S				PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	· II	TARIFA F	IXA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				58,98
				BILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - ESGOT	О			58,98
				CONSUMO - AGUA					1.609,30
				CONSUMO - ESGOTO	(1.609,30
NAO RESIDENCIAL				TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA					-160,15
				INTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL IR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-100,10
	4,3400	,		MA DE INTEGRAÇÃO S			001/001 001/001		-33,37 -21,69
MAIOR 10 12	2,1800	KLILNÇA	AO FIO - FROGRA	IMA DE INTEGRAÇÃO S	JOCIAL		001/001		-21,09
	<u></u>								
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
3 021 25			PIS (1,65 COFINS (7				3.021,25		
IRREGULARIDADI	E/ ANORN PELA ME	MALIDADES EDIA, ELIM	INE A ANORMALI	DADE CONSTRUINDO O	ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO IM	ÓVEL. DÚVIDAS	LIGUE: 08	00 643019
OU ACESSE WWW.	nagan co	m br							
OU ACESSE www.	casan.co	om.br		DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no verso)
OU ACESSE www.	casan.co	om.br DE DA ÁGUA		DECRETO PRES. Nº 5.440/05,) N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no verso)
OU ACESSE www INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	casan.co QUALIDAD FÍSICO-QU	om.br DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS	DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMENTO
OU ACESSE www.informação da Q 1-características parâmetros/amos turbidez	casan.co QUALIDAD FÍSICO-QU	om.br DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS	S REALIZADAS 84	EM CONFORMIDADE 82	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
OU ACESSE WWW. INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE	casan.co QUALIDAD FÍSICO-QU	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	S REALIZADAS 84 45	EM CONFORMIDADE 82 44	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
OU ACESSE www.i INFORMAÇÃO DA Q 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS TURBIDEZ	casan.co QUALIDAD FÍSICO-QU	om.br DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS	S REALIZADAS 84	EM CONFORMIDADE 82	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
OU ACESSE www.informação da Q 1-Caracteristicas Parâmetros/amos Turbidez Cor aparente Cloro residual Fluor	QUALIDAD FÍSICO-QU TRAS	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 M8 169 53 169 16	DISTRIBUÍDA - E C C C C C C C C C	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	MS REALIZADAS 84 84	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC	CASAN.CO RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS I ENTUAIS A OMPANHADA	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 INÁLISES FORF	S REALIZADAS 8 4 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 INÁLISES FORF	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIJEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORZ SDE AÇÕES CO QUALIDADE I	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM	ENTUALS A OMPANHADA RANTER A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORA SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I NO N.5/2017 N	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM	ENTUALS A OMPANHADA RANTER A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORA SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I NO N.5/2017 N	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM	ENTUALS A OMPANHADA RANTER A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORA SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I NO N.5/2017 N	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM	ENTUALS A OMPANHADA RANTER A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORA SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I NO N.5/2017 N	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM	ENTUALS A OMPANHADA RANTER A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORA SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I NO N.5/2017 N	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS I ENTUAIS A OMPANHADA RANTTR A NSOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 MALISES FORMANDE FORMANDE AÇÕES CC QUALIDADE I MO N. 5/2017 M	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO AGUA, CONFORME 4S.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr	EM CONFORMIDADE 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS I ENTUAIS A OMPANHADA RANTTR A NSOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 169 16 NIÁLISES FORZ SIDE AÇÕES CC QUALIDADE I ON N.5/2017 M	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP 45. QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 84 84 84	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS I ENTUAIS A OMPANHADA RANTTR A NSOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 169 16 NIÁLISES FORZ SIDE AÇÕES CC QUALIDADE I ON N.5/2017 M	S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45.	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 84 84 84 se a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RUALIDAD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NSOLIDAÇĂ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 169 16 NIÁLISES FORZ SIDE AÇÕES CC QUALIDADE I ON N.5/2017 M	S REALIZADAS 8 4 45 84 18 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 4S. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN	CONFORMIDADE 84 84 84 Re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RICHARD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NISOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORJ SDE AÇÕES CC QUALIDADE I NO N. 5/2017 N DA ** NÃO (S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE: 1022966	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.056	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RICHARD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NISOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 169 16 NIÁLISES FORZ SIDE AÇÕES CC QUALIDADE I ON N.5/2017 M	S REALIZADAS 8 4 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.056 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	CASAN.CC RICHARD FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NISOLIDAÇĂ TRALIZAD	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORJ SDE AÇÕES CC QUALIDADE I NO N. 5/2017 N DA ** NÃO (S REALIZADAS 84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE: 1022966	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.056	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NSOLIDAÇÃ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 NNÁLISES FORJ SIDE AÇÕES CC. QUALIDADE I OO N.5/2017 M	S REALIZADAS 8 4 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.056 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE WWW.INFORMAÇÃO DA Q 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GA CO MENSAGEM ** FATURA CENT	ENTUAIS A OMPANHADA RANTIR A NSOLIDAÇÃ	DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORJ SDE AÇÕES CC QUALIDADE I NO N. 5/2017 N DA ** NÃO (S REALIZADAS 8 4 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME 45. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.056 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 84 84 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAI 3.021,25	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim