Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

02296675 06/2022 15 LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.06 DATA APRESENTAÇÃO NOME CPF/CNF			
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.06 NOME DATA APRESENTAÇÃO CPF/CNE	ENCIME		
NOME CPF/CNF	5/07/	2022	
		6/2022	
Proprietário: CENTRO TECNOLOGICO 83.8		6/0001-	82
Usuário: CENTRO TECNOLOGICO 83.8	899.52	6/0001-	82
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA PANTANAL	ENTREGA	O FATURAN NO IMÓV	ÆL.
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS		O HIDRÔME N272464	:TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 40 HISTÓRICO			
	TURA (m³)		ME (m³)
	207 195		.2
	155		6
	149		.1
18/02/2022 02/2022 LIDO/REVISÃO	138		0
Número I SEQUENCIAL I I I . I	142	1	.2
000 000 001 100000070000	130		6
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		1	
RESIDENCIAL	40	\/AL OD 5	ATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇUS	AS	VALOR F	ATURADO
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA			30,24
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO			30,24
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA			69,48
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO			69,48
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001	1		-9,57
VÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001	1		-5,98
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001			-1,99
1 10 4,4500 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001			-1,30
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL	A PAGAR		
PTS (1,65%) R\$ 2,98	A PAGAR .80,60		
180,60 PIS (1,65%) R\$ 2,98 R\$ 13,73 18 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE www.casan.com.br NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST	80,60	LIGUE: 08	
180,60 PIS (1,65%) R\$ 2,98 COFINS (7,60%) R\$ 13,73 18 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETOS LAMOSTRAS PRO Nº 5/17 MS PEALIZADAS EM CONEOPMIDADE 2- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	80,60 DÚVIDAS	21/16 (Significa	dos no verso
PIS (1,65%) R\$ 2,98 COFINS (7,60%) R\$ 13,73 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX º PORT. EST I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 231 220 PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 231 220	BO, 60 DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	dos no verso ATENDIMENT AO PADRÃO
PIS (1,65%) R\$ 2,98 COFINS (7,60%) R\$ 13,73 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX º PORT. EST I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE FURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179	DÚVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
PIS (1,65%) R\$ 2,98 COFINS (7,60%) R\$ 13,73 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATTRA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 CLORO RESIDUAL 179 244 244 CLORO RESIDUAL 179 244 244 ESCHERICHIA COLI 179	BO, 60 DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	dos no verso ATENDIMENT AO PADRÃO
PIS (1,65%) R\$ 2,98 COFINS (7,60%) R\$ 13,73 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATTRA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 CLORO RESIDUAL 179 244 244 FLUOR 16 34 33	DÚVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242	ATENDIMENTAO PADRĂC Sim Sim
PIS (1,65%) R\$ 2,98 R\$ 13,73 18 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 CLORO RESIDUAL 179 244 244 ESCHERICHIA COLI 179 CLORO RESIDUAL 179 244 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA AGUA: SIGNIFICADO NA TESTADA DO INDÓVEL. SIGNIFICADO NA TESTADA DO INDÓVEL. O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. CONCLUSÃO: SUBSTRUINA SANÁLISES FORA DO PADRÃO PARAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA AGUA:	DÚVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PARÂMETROS / 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 CLORO RESIDUAL 179 244 244 244 FLUOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E SIGNIFICADO NA TESTADA DO IMÓVEL. O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PAR PRO N° 5/17 MS RE ESCHERICHIA COLI 179 SIGNIFICADO das análises e outras informace CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242	EM CONFORMIDADE 230 242	ATENDIMENTAO PADRĂC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 CLORO RESIDUAL 179 244 244 FLUOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTRA QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS SIGNIFICADO das análises e outras informac água: 600-643-0195 http://www.casan.com.br	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW. casan. com. br NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 ELORO RESIDUAL 179 244 244 FILIOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 88 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL.	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
PIS (1,65%) R\$ 2,98 R\$ 13,73 16 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBI DEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 ELIGORO RESIDUAL 179 244 244 FILUOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 88 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRAG
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE www.casan.com.br FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 CLORO RESIDUAL 179 244 244 FLUOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACAMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANMTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as	ATENDIMEN AO PADRAG
IRREGULARIDADE! ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br HFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA -DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE FURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 CLORO RESIDUAL 179 244 244 ESCHERICHIA COLI 179 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. DÚVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre conforme	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as	ATENDIMENIA AO PADRAC Sim Sim e da
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITTIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br HFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. EST 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 CLORO RESIDUAL 179 244 244 ENCOR APARENTE 179 244 244 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANALISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. DÚVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA 102296672206 504.365.051.0020.06	EALIZADAS 231 242 ações sobre bebênture Conforme TA DE VENO 15/07/20	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as a qualidad conformidad as	ATENDIMEN AO PADRAG
RREGULARIDADE/ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO X & PORT. EST I - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE I - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE I - CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO Nº 5/17 MS REALIZADAS COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 FULDOR 16 34 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA OGRAVITA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS RE 2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO Nº 5/17 MS RE COLIFORMES TOTAIS 179 COLIFORMES TOTAIS 179 SEGUENCIAL SIGNIFICADO Nº 5/17 MS RE COLIFORMES TOTAIS SIGNIFICADO Nº 5/17 MS RE COLIFORMES TOTAIS 179 SIGNIFICADO Nº 5/17 MS RE COLIFORMES TOTAIS RE CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA OGRAVITA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS RE CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA OGRAVITA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS RE 3.798 SIGNIFICADO NO SAMOSTRAS PRO DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIADAS DE ACOMPANIADAS DE ACOMPANIA DA GRAVITA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS SIGNIFICADO NO SAMOSTRAS PORA DA FORAM REFEITAS E ACOMPANIA A GRAVITA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIA A GRAVITA DA	DÓVIDAS STADUAL Nº 42 EALIZADAS 231 242 ações sobre conforme TA DE VENC 15/07/20 RA PAGAR	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as a qualidad conformidad as	ATENDIMENIA AO PADRAC Sim Sim e da
RREGULARIDADE/ANORMALIDADES FATURA EM BANCO. R\$ 2,98 R\$ 13,73 16	EALIZADAS 231 242 ações sobre bebênture Conforme TA DE VENO 15/07/20	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as a qualidad conformidad as	ATENDIMEN AO PADRAG
RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES.N° 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°517 MS - ANEXO XX • PORT. EST - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 517 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE UNBIDEZ 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 FLUOR RESIDUAL 179 244 244 FLUOR 16 34 33 CONC. APARENTE 179 240 240 FLUOR ESTIDUAL 179 241 250 FLUOR ESTIDUAL 179 241 250 FLUOR EVENTUAIS AMÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACCESSAMANTE A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN INFORMA REGULADORA: ARESC. ARIS, AGIR e CISAM-SUL. DÚVIDARIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC. 8800-643-0195. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC. 8800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296675 MES DE FATURAMENTO VALOR 06/2022 18	EALIZADAS 231 242 EACOR SOBRE SOBRE CONFORME CONFORME TA DE VENC 15/07/20 R A PAGAR 80,60	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as a qualidad conformidad as	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim e da
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. OU ACESSE WWW.casan.com.br I-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COR APARENTE 179 231 220 COR APARENTE 179 240 240 COLIFORMES TOTAIS 179 FILLORO RESIDUAL 179 244 244 ECON APARENTE 179 240 240 COLORO RESIDUAL 179 244 254 FILLORO RESIDUAL 179 244 33 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANIADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA AGRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. CASAN informa reajuste de 16,01% na Tabela Tarifária a ser das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. DÚVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	EALIZADAS 231 242 EACOR SOBRE SOBRE CONFORME TA DE VENC 15/07/20 R A PAGAR 80,60	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad as a qualidad conformidad as	ATENDIMENIA AO PADRAC Sim Sim e da