Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			MÊC / EATH		ASAN: www.casa			
MATRÍCULA 02297140			MËS / FATU			VENCIM		
			08/2			15/09/2018		
LOCALIZAÇÃO	504.366.065.002	20.03		DATA API	RESENTAÇÃO	17/0	8/2018	
			AL DE SANTA CATARINA DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO P	IO DUARTE SI	LVA, 00) - CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000) MUNICÍPIO	FLORIA	NÓPOLIS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C052787				
MAIOR VOLUME DOS ÚLT	ΓΙΜΟS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLT		10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	. ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (* *	0,34	17/08/2018	08/2018	MÍNIMO	2540	1	
	MIAS POR CATEGORIA		19/07/2018	07/2018	MÍNIMO	2535	1	
RES COM	IND PUB	TOTAL	18/06/2018	06/2018	INFORMADO	2530	1	
000 000	000 001	001	17/05/2018	05/2018	INFORMADO	2526 2521	1 1	
Número	SEQUEN	ICIAL	19/04/2018	04/2018	INFORMADO			
G90-000.001	1022971	41808	19/03/2018 20/02/2018	03/2018 02/2018	INFORMADO INFORMADO	2515 2511	1 1	
TABELA TARIFÁR	I RIA		l i	ÃO DOS SERVIÇO				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PARCELAS		VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R	\$/m°	NTO DE AGUA						62,27
			ΓΟ DE RENDA PESSOA J	IURÍDICA	001/001			-2,99
	11 1		ITR. FINANC SECURIDAL		001/001			-1,87
	11							
	11 1		R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO		001/001 001/001			-0,62 -0,40
	2270 3330							
TOTAL A I		T	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF		
-	3330	PIS (1,65 COFINS (7	%) 1	R\$ 0,93 R\$ 4,29		TOTAL A PAGAR 56, 39	8	
IRREGULARIDADE/	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia	COFINS (7	%) 1 ,60%) 1 sujeitas ao registro	nos Órgãos de P		56,39		
56 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) 1 ,60%) 1 sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	2914/11 MS e PORTA	56,39		los no verso
56 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) pujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N°	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS	56,39	:1/16 (Significad	ATENDIMENT
56 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	56,39	:1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	IOS NO VETSO) ATENDIMENTI AO PADRÃO
56 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRATURBIDEZ	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA -	%) (,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	56,39	:1/16 (Significad	ATENDIMENT
56 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRATURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DA FATURA , 3 9 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 197	EM CONFORMIDADE 185 184 197	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	56,39 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	:1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRATURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DA FATURA , 3 9 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICCO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 48	EM CONFORMIDADE 185 184 197 35	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166	56,39 dito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 197 197	EM CONFORMIDADE 196	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QU/ I - CARACTERÍSTICAS FÍS- PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM GARAM	DA FATURA , 3 9 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166	COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAL METIVAS EM TER SUA, CONFORME	## (60%) Sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PRO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166 análises e outras	56,39 dito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 197 197	EM CONFORMIDADE 196	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas FORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMIS GARAT CONSC MENSAGEM ** FATURA CENTRA A CASAN informa conforme autor:	DA FATURA , 3 9 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 PUAIS ANÁLISES FORA DO PUAIS ANÁLISES FORA D	COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 48 D PADRÃO FORME ANEXO XX. TAR ESTA FA na Tabela s regulador	# ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL Not be seen to	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166 166 análises e outras	56,39 dito. RIA ESTADUAL N°42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA I-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMIS GARAT CONSC MENSAGEM ** FATURA CENTRA A CASAN informa conforme autor:	DA FATURA , 3 9 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 PUAIS ANÁLISES FORA DO PUAIS ANÁLISES FORA D	COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 48 D PADRÃO FORME ANEXO XX. TAR ESTA FA na Tabela s regulador	*) (,60*) DECRETO PRESIDENCIAL NO EM CONFORMIDADE 185 184 197 197 35 REFEITAS E REPEITAS E REPO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166 análises e outras .com.br	56,39 dito. RIA ESTADUAL N°42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QU/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMIS GARAT CONSC MENSAGEM ** FATURA CENTRA A CASAN informa conforme autor:	DA FATURA , 39 ANORMALIDADES há mais de 30 dia ALIDADE DA ÁGUA DIS SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 PUAIS ANÁLISES FORA DE PANHADAS DE AÇÕES CORP VITIR A QUALIDADE DA ÁG DIJAÇÃO N°5 /2017 MS. ALIZADA ** NÃO QUI reajuste de 4,39% ização das agência	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 197 197 197 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198	*) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166 análises e outras .com.br	56,39 dito. RIA ESTADUAL N°42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim

	102297141808		504.366.065.0020.03		3 15/09/2018		
USO CASAN	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENT		S DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02297140		08/2018		56,39		
LIDO DANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	102297141808		56,39				

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO