Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA BALDICERO FILOMENO, 106	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.l
---------------------------------	----------------------------------

MATR	O FILOMENO,	106		OUVIDORIA (CASAN: www.casa	an.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
05716594			08/2019			15/09/2019			
LOCALIZAÇÃO 796.243.012.2000.01			DATA APRESENTAÇÃ						
Proprietário: (UNIVERSID	ADE FEDE	RAL DE SANTA	CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		82	
ENDEREÇO						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 1326 - TAE CEP 88049500 MUNICÍPIO FLORIANÓE			PERA CENTRO CIENCIAS AGRARIAS		ŀ	NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			,			C11C006455			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO: VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO:		613 446	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	3 0 MILOLO (III)	12,03	20/08/2019	08/2019	LIDO	6300		35	
1 1	POR CATEGOR		19/07/2019	07/2019	LIDO	5915		09	
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/06/2019	06/2019	INFORMADO	5506		18	
000 000 000	001	001	17/05/2019	05/2019	MÉDIO	5388	1	19	
Número	SEQUI	NCIAL	18/04/2019 20/03/2019	04/2019 03/2019	MÉDIO LIDO	4869 4354		15 07	
G90-000.001	105716	591908	19/02/2019	03/2019	LIDO	4354 3847		13	
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS		<u> </u>		
RESIDENCIAL	OED: #265		BECOIN	5. 10 2 0 0 CLICAL	<u> </u>	=	\/ALCE	ATUDADA	
FAIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS		VALOR	ATURADO	
		ENTO DE AGUA						4.109,98	
	11		TO DE RENDA PESSOA		001/001			-197,28	
	11		NTR. FINANC SECURIDA		001/001			-123,30	
	11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-41,10	
NÃO RESIDENCIAL	KETENÇA	J PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-26,71	
TOTAL A DA F	ATUDA		TDIDLITOS						
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS 1,65%) R\$ 61,41			TOTAL A PAGAR			
	5.0	PIS (1,65	i%)	· ·					
3.721, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há	RMALIDADES	COFINS (7	(%) (,60%)	R\$ 282,84	Proteção ao Cré	3.721,5			
IRREGULARIDADE/ANO Faturas vencidas há	RMALIDADES mais de 30 d	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registr	R\$ 282,84 o nos Órgãos de		3.721,5	9	dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registr	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA		3.721,5	9	dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ANO Faturas vencidas há	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registr	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 8 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS	3.721,5	9 21/16 (Significac	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO: PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83	Bujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 72	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	9 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO: PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83	Bujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 72 64	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82	9 21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 73	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20 80	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82	Bujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 72 64 51	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	9 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHI GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20 80 16	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEMÍ AGUA, CONFORMI	EM CONFORMIDADE TO GA EM CONFORMIDADE TO GA TO	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobr	21/16 (Significace CONFORMIDADE 73 82 Te a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHI GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA AQUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE TO GA TO GA	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobr	21/16 (Significace CONFORMIDADE 73 82 Te a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914, 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES (205 CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORAI RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORMI	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL M EM CONFORMIDADE 72 64 51 6 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 8 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobr	21/16 (Significace CONFORMIDADE 73 82 Te a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GRANNTIR CONSOLIDI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEM ÁGUA, CONFORME JITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE TO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 282,84 o nos Órgãos de 8 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobrecom.br issão de Debêntur	9 21/16 (Significate CONFORMIDADE 73 82 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914. 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME JITAR ESTA FA SEQUE 105716:	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL ME EM CONFORMIDADE 72 64 51 6 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.243.012	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	21/16 (Signification Conformidade 73 82 re a qualidade res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHA GRANNTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME JITAR ESTA FA SEQUE 105716: MATRÍCULA	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL M EM CONFORMIDADE 72 64 51 6 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.243.012 FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	21/16 (Signification Conformidade 73 82 re a qualidade res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHA GRANNTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914. 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME JITAR ESTA FA SEQUE 105716:	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL M EM CONFORMIDADE 72 64 51 6 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.243.012	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	21/16 (Signification Conformidade 73 82 re a qualidade res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GARANTER CONSOLIDI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914. 80 20 80 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 83 83 82 27 DO PADRÃO FORMA RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME JITAR ESTA FA SEQUE 105716: MATRÍCULA	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL M EM CONFORMIDADE 72 64 51 6 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 282,84 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.243.012 FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	3.721,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	21/16 (Signification Conformidade 73 82 re a qualidade res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	