Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

USO CASAN

USO BANCO

MATRÍCULA

02296764

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02296764			08/2018			15/09/2018		
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.04				DATA AP	20/08/2018			
NOME Proprietário: CENTRO DE CIENCIAS I Usuário: CENTRO DE CIENCIAS HUMA						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
endereço R. ENG. AGRO			•	sn –		ENTREGA	ÒMI ON A	VEL
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN						NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001910		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	651			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	571	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		20,34	20/08/2018	08/2018	LIDO	17498		51
	S POR CATEGORIA	TOTAL	19/07/2018	07/2018	LIDO	16847	1	55
RES COM INI		TOTAL	20/06/2018 18/05/2018	06/2018 05/2018	LIDO LIDO	16292 15650	1	42 06
000 000 00	0 001	001	18/05/2018	04/2018	LIDO	15044	1	28
Número	SEQUEN	CIAL	19/03/2018	03/2018	LIDO	14416		36
G90-000.001	10229676	51808	19/03/2018	02/2018	LIDO	13880		64
TARELA TARIEÁRIA							1 1	J 1
TABELA TARIFÁRIA RESIDENCIAL	7		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS					
FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO
,	FATURAMEN	TO DE AGUA						6.685,72
	FATURAMEN	TO DE ESGO	го					6.685,72
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-641,83
	- 11				001/001			-401,14
	11		_		001/001			
NÃO RESIDENCIAL	11 *							-133,71
FAIXA VOLUME R\$/m	3 KEIENÇAUF							06 04
Até 10 6,227	0	io i noona	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-86,91
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	0	io moonia	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-86,91
	0 0	T	TRIBUTOS	SOCIAL	001/001	TOTAL A PAGAR	<u> </u>	-86,91
MAIOR 10 10,333	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 199,78	001/001	TOTAL A PAGAR 12.107, 8		-86,91
MAIOR 10 10,333	FATURA, 85	I	TRIBUTOS		001/001			-86,91
TOTAL A DA F	FATURA , 85 ORMALIDADES	PIS (1,65° COFINS (7	TRIBUTOS	R\$ 199,78 R\$ 920,20		12.107,8		-86,91
TOTAL A DA F	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de	Proteção ao Créo	12.107,8	35	
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há	FATURA , 85 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de	Proteção ao Créo ° 2914/11 MS e PORTAF	12.107,8	35	
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	FATURA , 85 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	12.107,8	1/16 (Significac	dos no verso)
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65) COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Cré ° 2914/11 MS e PORTAF MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significac	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	PIS (1,65° COFINS (7 3 estarão s TRIBUÍDA - E	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	Proteção ao Créc ° 2914/11 MS e PORTAR 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 196	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	PIS (1,65) COFINS (7) B estarão s TRIBUÍDA - L REALIZADAS 197 197 197	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Cré ° 2914/11 MS e PORTAF MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significac	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA , 85 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65) COFINS (7) B estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 197 48	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	Proteção ao Créc ° 2914/11 MS e PORTAR 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 196	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIF	FATURA , 85 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TETIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS %),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Crée º 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significación Conformidade 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLIE	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGR	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TETIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS %),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crée º 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significación Conformidade 196 197	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GRANTIF CONSOLIT	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGU AGO N° 5 / 2017 MS,	PIS (1,65' COFINS (7' B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM TETUVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS 8), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crée º 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significación Conformidade 196 197	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLIE	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGU AGO N° 5 / 2017 MS,	PIS (1,65' COFINS (7' B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM TETUVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS 8), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crée º 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significación Conformidade 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GRANTIF CONSOLIT	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGU AGO N° 5 / 2017 MS,	PIS (1,65' COFINS (7' B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM TETUVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS 8), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crée º 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significación Conformidade 196 197	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GRANTIF CONSOLIT	FATURA , 85 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGUAÇÃO Nº 5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65) COFINS (7) B estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA'	TRIBUTOS (a), 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Crée ° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA F 12.107 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIG CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGUA ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT dajuste de 4,39% ção das agências	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA' TABELA ' T	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	Proteção ao Créc 2914/11 MS e PORTAF 6 MICROBIOLÓGICAS 1RAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA N 12.107 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGUA ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT dajuste de 4,39% ção das agências	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA' TABELA ' T	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	Proteção ao Créc 2914/11 MS e PORTAF 6 MICROBIOLÓGICAS 1RAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA N 12.107 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGUA ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT dajuste de 4,39% ção das agências	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA' TABBELA 'S regulador. ESC: 0800-643	TRIBUTOS %), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e A	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid.	Proteção ao Créc 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras a.com.br ir do faturament as: www.casan.com	12.107,8 dito. RA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	### CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
TOTAL A DA N 12.107 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	FATURA , 85 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGUA ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT dajuste de 4,39% ção das agências	PIS (1,65) COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA' TABELA ' T	TRIBUTOS 8) , 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e A 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 199,78 R\$ 920,20 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	Proteção ao Créc ° 2914/11 MS e PORTAF MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras a.com.br	12.107,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

SEQUENCIAL

102296761808

MÊS DE FATURAMENTO

08/2018

VALOR A PAGAR

12.107,85

VALOR A PAGAR