Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

| AGENCIA: FLORIANOP END: RUA SALDANHA | | | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
| MATR | CULA | MÊS / FATU | RAMENTO | O VENCIMENTO | | | | |
| 0229 | 7140 | 09/2 | 09/2024 | | | 15/10/2024 | | |
| LOCALIZAÇÃO 50 | 4.468.077.1300.03 | | DATA A | PRESENTAÇÃO | 21/09 | /2024 | | |
| NOME Proprietário: U | NIVERSIDADE FE | DERAL DE SANTA | RAL DE SANTA CATARINA | | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 | | |
| Usuário : U | NIVERSIDADE FE | DERAL DE SANTA (| RAL DE SANTA CATARINA | | | 5/0001-82 | | |
| ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAF | ome citys - coppe | CO CDANDE | | | | O FATURAMENTO NO IMÓVEL | | |
| CEP 88.037-000 | MUNICÍPIO FLORIA | | GRANDE NÚMERO | | | DO HIDRÔMETRO 8N422585 | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 2 HISTÓRICO | | | | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS | 6 MESES (m³) | 0 DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 0,0 | 3 21/09/2024 | 09/2024 | LIDO | 27 | 1 | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | 21/08/2024 | 08/2024 | LIDO | 26 | 0 | | |
| RES COM IND | PUB TOTAL | 18/07/2024 | 07/2024 | LIDO/REVISÃO | 26 | 0 | | |
| 000 000 000 | 001 001 | 20/06/2024 | 06/2024 | LIDO | 27 | 1 | | |
| Número | SEQUENCIAL | 20/05/2024 | 05/2024 | LIDO | 26 | 1 | | |
| G90-000.001 | | 20/04/2024 | 04/2024 | LIDO | 25 | 2 | | |
| | 102297142409 | 20/03/2024 | 03/2024 | LIDO | 23 | 1 | | |
| TABELA TARIFÁRIA | | DESCRIÇ | ÃO DOS SERV | IÇOS FATURADOS | | | | |
| RESIDENCIAL SERVIÇOS FAIXA VOLUME R\$/m³ | | | | P.A | ARCELAS | VALOR FATURADO | | |
| TAIXA VOLONIE TOM | TARIFA FIXA DE DISP | ONIBILIDADE DE INFRAESTE | RUTURA - AGUA | | | 43,31 | | |
| | TARIFA FIXA DE DISP | ONIBILIDADE DE INFRAESTE | RUTURA - ESGO | го | | 43,31 | | |
| | FATURAMENTO VOLU | JME/CONSUMO - AGUA | | | | 6,37 | | |
| | FATURAMENTO VOLI | JME/CONSUMO - ESGOTO | | | | 6,37 | | |
| | | | TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | | | -4,77 | | |
| NAO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 RETENÇÃO COFINS - CON | | | NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO | | | -2,98 | | |
| | | | | | | -0,99 | | |
| 1 10 6,3700 | 11 - | GRAMA DE INTEGRAÇÃO SO | | | 001/001 001/001 | | | |
| MAIOR 10 17,8900 | , , , , , , , | , , | | | | -0,65 | | |
| | 11 | | | | | | | |

| TOTAL DA FATURA | TOTAL DA FATURA TRIBUTOS | | TOTAL A PAGAR | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 89,97 | PIS (1,65%) COFINS (7,60%) | R\$ 1,48 R\$ 6,84 | 89,97 | |

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---|----------------|-------------|--------------|-------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORT. GM/MS nº | REALIZADAS | EM | ATENDIMENTO |
| TURBIDEZ | 180 | 181 | 172 | 7 11 0 11 11 12 11 10 0 7 7 11 11 0 0 11 0 10 | 888/2021 | TE TELETION | CONFORMIDADE | AO PADRÃO |
| COR APARENTE | 180 | 181 | 176 | COLIFORMES TOTAIS | 180 | 180 | 176 | Sim |
| CLORO RESIDUAL | 180 | 180 | 178 | ESCHERICHIA COLI | 180 | 180 | 180 | Sim |
| FLUOR | 16 | 32 | 27 | | | | | |

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2º Emissão de Debêntures

MENSAGEM

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

| SEQUENCIAL | | LOCALIZAÇÃO | | DATA DE VENCIMENTO | |
|---------------|---------|---------------------|-------|--------------------|--|
| 102297142409 | | 504.468.077.1300.03 | | 15/10/2024 | |
| MATRÍCULA MÊS | | S DE FATURAMENTO | | VALOR A PAGAR | |
| 02297140 | 09/2024 | | 89,97 | | |



| MUDOU-SE | RECUSADO | AUSENTE | DATA | ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO INSUFICIENTE | FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | INF. ESCRITA POR TERCEIROS | | |
| NÃO EXISTE Nº INDICADO | NÃO PROCURADO | | REINTEGRADO AO SERV. | |
| DESCONHECIDO | | | POSTAL EM | |
| | | | | |

| | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento |
|-------|---|
| | CNPJ: 82.508.433/0001-17 |
| casan | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO |

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

000

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

000

001

RES COM IND PUB

NÚMERO REF REG G90-000.001 09/2024 20

DATA DE PRODUÇÃO:

21/09/2024

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02297140 504.468.077.1300.03 A18N422585

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA R. JOÃO PIO DUARTE SILVA **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água. CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos. FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries denta

PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise