Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374				CASAN: www.ca	san.com.br/ouvio	doria	
MATRÍCULA 02294605			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			01/2022			15/02/2022		
LOCALIZAÇÃO 50	04.432.043.009	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃ		1/2022	
NOME Proprietário: (CASA VIDA	E SAUDE	/ UFSC			CPF/CNPJ		
Usuário: UFSC - UNIVERSIDAI					83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO TRAV. OSMAR REGUEIRO, 56 - CENTRO						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88010470 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C073654		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	1			HISTÓRICO	•		
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	0	DATA DA LEITU	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	21/01/202	· ·	LIDO	95		0
	POR CATEGORIA		20/12/202		LIDO	95	1	0
RES COM IND	PUB	TOTAL	18/11/202 20/10/202		LIDO LIDO	95 95	1	0
000 000 000		001	20/10/202		LIDO	95		0
Número	SEQUEN	CIAL	19/08/202		LIDO	95		0
G90-000.001	1022946	02201	17/07/202		LIDO	95	1	1
TABELA TARIFÁRIA			DESC	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	os .	•	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	11	FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA						
	11				.0			30,24
	11			AESTRUTURA - ESGOT	U	004/004		30,24
	11 '		O DE RENDA PES: ITR. FINANC SECU			001/001		-2,90
	11					001/001		-1,81 -0,60
NÃO RESIDENCIAL				. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001 001/001		-0,39
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³	11	- IS - FROGRA	IMA DE INTEGRAÇ	AO SOCIAL		001/001		-0,55
MAIOR 10 12,4900								
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS	3		TOTAL A PAGAR	<u> </u>	
TOTAL DA FA		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		TOTAL A PAGAR 54,78	ł	
	3		%)	R\$ 0,90			ł	
54,78 IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		54,78		dos no verso
54,78 IRREGULARIDADE/ ANOI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. № 5.44	R\$ 0,90 R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	54,78	421/16 (Significa	
54,78 IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD	R\$ 0,90 R\$ 4,16	AS MICROBIOLÓGICAS	54,78		dos no verso
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. № 5.44	R\$ 0,90 R\$ 4,16	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/1	54,78	421/16 (Significa	ATENDIMEN
54,78 IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	COFINS (7 TRIBUÍDA - L REALIZADAS 210	%) , 60%) DECRETO PRES. № 5.44 EM CONFORMIDAD 205	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/1	e PORT. ESTADUAL N° 6	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 210 70	%) ,60%) DECRETO PRES. № 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168	e PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANNITA GRANNITA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 168 168 as análises e outra http://www.casar	e PORT. ESTADUAL Nº 4 7 MS REALIZADAS 211 211 211 211	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANNITA GRANNITA GRANNITA GRANNITA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇOBS CORDAD DA Á QUALIDADE DA FA	COFINS (7 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 168 168 as análises e outra http://www.casar	e PORT. ESTADUAL Nº 4 7 MS REALIZADAS 211 211 211	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID/ -CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR GARANTIR CONSOLIDA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO DIASDE AÇOSE CORA A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	PECRETO PRES. № 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HABIL, PARA FORTARIA DE	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 168 168 as análises e outra http://www.casar	e PORT. ESTADUAL Nº 4 7 MS REALIZADAS 211 211 211 211	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID/ -CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 B ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 168 168 as análises e outra http://www.casar	e PORT. ESTADUAL Nº 4 7 MS REALIZADAS 211 211 211 211	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS DURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUÍT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAMP GUA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 168 As análises e outre http://www.casar priamente para 2* E	e PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUÍT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAMP GUA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 Is análises e outra http://www.casar riamente para 2* i	e PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUÍT	COFINS (7 TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME FAR ESTA FA	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 IREFEITAS E 0 HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂG 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 168 Is análises e outra http://www.casar riamente para 2* E	e PORT. ESTADUAL Nº 4. 7 MS REALIZADAS 211 211 211 s informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 B ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME FAR ESTA FA SEQUE	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 602201	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 168 Is análises e outra http://www.casar riamente para 2* E	e PORT. ESTADUAL Nº 4. 7 MS REALIZADAS 211 211 sinformações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME FAR ESTA FA SEQUE 1022946	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 602201	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 168 Is análises e outra http://www.casar riamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº 4. PORT. ESTADUAL Nº 4. REALIZADAS 211 211 211 Sinformações sobr Loom.br Emissão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME FAR ESTA FA SEQUE 1022946 MATRÍCULA	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 602201	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 168 Is análises e outra http://www.casar riamente para 2* E	e PORT. ESTADUAL Nº 4. 7 MS REALIZADAS 211 211 211 as informações sobr 1.com.br 1.missão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2	EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIA CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME FAR ESTA FA SEQUE 1022946 MATRÍCULA	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 205 69 211 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 602201	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 PAIS 168 168 as análises e outra http://www.casar rriamente para 2* F	PORT. ESTADUAL Nº 4. PORT. ESTADUAL Nº 4. REALIZADAS 211 211 211 Sinformações sobr Loom.br Emissão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim