Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

| AGÊNCIA: FLORIANÓ | | | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA | | | OUVIDORIA CASAN: www.cas | | | | san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO | | |
| 09185550 | | | 02/2018 | | | 15/03/2018 | | | |
| LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.07 | | | | DATA APRESENTAÇÃ | | ÃO | · | | |
| NOME Proprietário: ENGENHARIA CIVIL BL Usuário: ENGENHARIA CIVIL BL V | | | v | | | 83.8 | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | | |
| endereço R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN | | | | | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO | | |
| CEP 88037000 | MUNICÍPIO | FLORIA | NOPOLIS | | | | | C047521 | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO | | 54 | | | HISTÓRIC | _ | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | OS 6 MESES (m³) | 36 | DATA DA LEITURA 20/02/2018 | MES / ANO 02/2018 | OCORRÊNCI/ | | URA (m³) 4206 | VOLUM 2 | |
| | S POR CATEGORIA | 0,64 | 18/01/2018 | 01/2018 | INFORMAD | | 4185 | 1 | |
| RES COM IN | | TOTAL | 19/12/2017 | 12/2017 | LIDO | | 4171 | 2 | 9 |
| 000 000 00 | 0 001 | 001 | 20/11/2017 | 11/2017 | LIDO | I | 4142 | 4 | |
| Número | SEQUEN | ICIAL | 19/10/2017 | 10/2017 | LIDO | | 4096 | 3- | |
| G90-000.001 | 1091855 | | 19/09/2017 18/08/2017 | 09/2017 08/2017 | LIDO | I | 4062 4020 | 4: | |
| | 1001000 | -1002 | l . | | LIDO | | 4020 | 5. | 4 |
| TABELA TARIFÁRIA | | | DESCRIÇ | ÃO DOS SERVIÇ | US FATURAD | US | | | |
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m | SERVIÇOS | | | | PARCELA | AS | | VALOR F | ATURADO |
| | FATURAMEN | ITO DE AGUA | | | | | | | 175,93 |
| | 11 1 | | TO DE RENDA PESSOA | | 001/001 | | | | -8,44 |
| | 11 | | ITR. FINANC SECURIDA | | 001/001 | | | | -5,28 |
| | 11 | | R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO S | | 001/001 001/001 | | | | -1,76 -1,14 |
| MAIOR 10 10,333 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL A DA | FATURA | <u> </u> | TRIBUTOS | | | TOTA | L A PAGAR | | |
| TOTAL A DA | | PIS (1,65 | %) | R\$ 2,63 R\$ 12,11 | | | L A PAGAR | | |
| 159, | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS | COFINS (7 | %) ,60%) .jeitas ao registro | nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº | ° 2914/11 MS e POF | fédito. | 159,31 | | os no verso) |
| 159, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS | COFINS (7 | %) ,60%) Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N | nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS | ° 2914/11 MS e POF | 1 rédito. RTARIA ESTA | 159,31 | 1/16 (Significad | ATENDIMENTO |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 | estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS | %) ,60%) Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 110 | nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST | ° 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N | fédito. RTARIA ESTA AS 1° 2914/11 F | ADUAL Nº 42 | 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI: 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 | estarão su BTRIBUÍDA - REALIZADAS 122 122 | %) ,60%) Decreto Presidencial N EM CONFORMIDADE 110 109 | nos Órgãos de Pi 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL | ° 2914/11 MS e POF 6 MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 166 | fédito. RTARIA ESTA AS 1° 2914/11 F | ADUAL Nº 42 REALIZADAS | 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 118 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 | COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - REALIZADAS 122 122 75 | %) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109 75 | nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST | ° 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N | fédito. RTARIA ESTA AS 1° 2914/11 F | ADUAL Nº 42 | 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTI | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO | COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMENTIVAS EM TEN | %) pigeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 | nos Órgãos de Pi 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL | ° 2914/11 MS e POF MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N 15 166 análises e out | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ADUAL N° 42 REALIZADAS 122 122 | 1/16 (Significad CONFORMIDADE 118 122 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG | COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UIA, CONFORME TAR ESTA FA ESC: 0800-64 | %) ,60%) Decreto Presidencial N EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. | nos Órgãos de Prostation Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | ° 2914/11 MS e POF MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 166 análises e out | 1 1 Prédito. | ADUAL Nº 42 REALIZADAS 122 122 mações sobre | 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 118 122 e a qualidade | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim |
| IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI: MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORRA LETIVAS EM TEN UUA, CONFORME TAR ESTA FA | %) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares | nos Órgãos de Prostada Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | ° 2914/11 MS e POF MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 166 análises e out | 1 Prédito. RIARIA ESTA AS 1º 2914/11 F | ADUAL N° 42 REALIZADAS 122 122 hações sobr | 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 118 122 e a qualidade CIMENTO 018 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim |

| | 109185551802 | | 504.366.065.0020.07 | | 7 | 15/03/2018 |
|-----------|------------------------------|---------|---------------------|---------------|--------|------------|
| USO CASAN | MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO | | | VALOR A PAGAR | | |
| | 09185550 | 02/2018 | | | 159,31 | |
| USO BANCO | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| | 109185551802 | | | 159,31 | | |

| MUDOU-SE | RECUSADO | AUSENTE | DATA | ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO INSUFICIENTE | FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | INF. ESCRITA POR TERCEIROS | | |
| NÃO EXISTE Nº INDICADO | NÃO PROCURADO | | REINTEGRADO AO SERV. | |
| DESCONHECIDO | | | POSTAL EM | |
| | | | | |

| Λ | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17 |
|-------|---|
| casan | FATURA DE ÁGUA / ESGOTO |

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 20/02/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 02/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 09185550 504.366.065.0020.07 A11C047521

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

ENGENHARIA CIVIL BL V R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise