Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO	MARINHO, 374	ļ		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296926			02/2021			15/03/2021			
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.002	20.06	DATA APRESENTAÇÃO 05/03/2021						
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE S				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
Usuário:	UNIVERSIDA	DE FEDE	ERAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D	O FATURAN A NO IMÓV		
AV. DES. VICTOR CEP 88040400	•	- CARVOEI FLORIANÓ				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155239			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	14	HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	IS 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POR CATEGORIA	0,00	20/02/2021 16/01/2021	02/2021 01/2021	LIDO/REVISÃO MÉDIO	9		0	
RES COM INC		TOTAL	15/12/2020	12/2020	MÉDIO	30	1	1	
000 001 00		002	18/11/2020	11/2020	MÉDIO	19	1	2	
Número	SEQUEN	CIAI	16/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	7)	
G90-000.001	10229692		16/09/2020	09/2020	MÉDIO	81		3	
	10229692	ZZ1UZ	19/08/2020	08/2020	MÉDIO	68	1	4	
TABELA TARIFÁRIA	¬		DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	3 SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
1707 VOLONIE TOM		DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				58,98	
	TARIFA FIXA	DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	О			58,98	
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOS	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-5,66	
	RETENÇÃO (COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-3,54	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO (CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-1,18	
TFDI R\$ 29,490	0	PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-0,77	
FAIXA VOLUME R\$/m									
1 10 4,340 11 50 12,180									
MAIOR 50 15,320									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS				TOTAL A PAGAR		
106,81		PIS (1,6	5%)	R\$ 1,76	106,81				
<u> </u>		COFINS (7,60%)	R\$ 8,12		100,01			
IRREGULARIDADE/ AND CONFIRMACAO LEITURA									
	DADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, I			ORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	dos no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS				N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS	ORT. ESTADUAL Nº 4			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS		21/16 (Signification Signification Significa		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M			ATENDIMENTO	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 165 98	EM CONFORMIDADE 148 87	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 154	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 165 98 166 41	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	S REALIZADAS 158 158	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIE	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORE'	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 33 ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIR CONSOLIE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLIT	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLIT	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLIT	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI- GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 (S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA ÀADAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 158 158 informações sobre	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI- GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 SANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA À DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 158 158 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI- GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 SANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA À DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA F/	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 158 158 informações sobreom.br ssão de Debênture	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 SANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' RA QUALIDADE DA ÁNDAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA F2 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 158 158 158 informações sobreom.br ssão de Debênture DATA DE VEN 15/03/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 SANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' RA QUALIDADE DA ÁNDAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA F/	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 158 158 informações sobreom.br ssão de Debênture	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANE GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 (S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA ÀADAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA F2 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 922102 MÊS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fiducia CESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 158 158 158 informações sobreom.br ssão de Debênture DATA DE VEN 15/03/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 (S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRE' & A QUALIDADE DA ÀADAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORA TIVAS EM TEM GUA, CONFORM FAR ESTA F2 ESC: 0800-64 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 922102 MÊS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.056 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi PAÇÃO 0.0020.06	S REALIZADAS 158 158 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VEN: 15/03/2 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

102296922102