Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.cas					
MATRÍCULA 02297094			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			07/2021			15/08/2021		
LOCALIZAÇÃO 50	04.366.059.0010	0.03		DATA A	PRESENTAÇÃO		7/2021	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COR			RREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓE			,			A20N272392		IRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		44			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	18	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,26	20/07/2021	07/2021	LIDO	131		8
	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	19/06/2021 20/05/2021	06/2021 05/2021	LIDO LIDO	123 119		4 9
RES COM IND 000 000 000		001	20/03/2021	04/2021	LIDO	110		9
			18/03/2021	03/2021	LIDO	101	1	.1
Número	SEQUENC	CIAL	18/02/2021	02/2021	LIDO	90		3
G90-000.001	10229709	2107	18/01/2021	01/2021	LIDO/REVISÃO	57		4
TABELA TARIFÁRIA				IÇÃO DOS SERVI		3		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS					PARCELAS	VALORE	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³ []					'	VALUR F		
	H		BILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				30,24
			CONSUMO - AGUA	,				35,60
	11		O DE RENDA PESSO			001/001		-3,16
	11		TR. FINANC SECURI			001/001		-1,98
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LU			001/001		-0,66
TFDI R\$ 30,2400 R\$/m³	RETENÇÃO PI	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,43
1 10 4,4500	11							
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900								
MAIOR 10 12,4900	TUDA		TDIDLITA			TOTAL A DAGAD		
MAIOR 10 12,4900		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 0,98		TOTAL A PAGAR		
MAIOR 10 12,4900		PIS (1,65°	%)	R\$ 0,98 R\$ 4,53		TOTAL A PAGAR 59,61	:	
TOTAL DA FA 59,61	RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 4,53	Proteção ao Cré	59,61		
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há	RMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	R\$ 4,53	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59,61		dos no verso;
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ -CARACTERISTICAS FÍSICO-	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao regist ECRETO PRES. Nº 5.440/0	R\$ 4,53 ro nos Órgãos de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59,61		dos no versoj
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - E	%),60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01	R\$ 4,53 ro nos Órgãos de	N°5/17 MS - ANEXO XX e	59,61	121/16 (Significad	ATENDIMENT
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	estarão s REALIZADAS 123	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01 EM CONFORMIDADE	ro nos Órgãos de s, port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	321/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	estarão s REALIZADAS 123 68	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01 EM CONFORMIDADE 112 63	ro nos Órgãos de s, port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168	59,61 dito. PORT. ESTADUAL N° 4 MS REALIZADAS 123	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	cofins (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123	EM CONFORMIDADE 112 63 123	ro nos Órgãos de s, port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	321/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- VARAMETROS / AMOSTRAS VURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIJA AGRANNIJA AGRANNIJA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - D REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA	ro nos Órgãos de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.	dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACRAMITIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGIA ÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - L REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	ro nos Órgãos de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras	dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANNIA ACMPANNIA CONSOLIDA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 : ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 128 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.	dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 16 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS M TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT.ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 16 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS M TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2. CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobracom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 16 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s IRIBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT.ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 16 RANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA' SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2. CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade es	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALTDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT LOCALIZ 504.366.05	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 1123 informações sobr. com.br. issão de Debêntur. DATA DE VEN. 15/08/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALTDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUET 1022970 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMO ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO SIGNIFICADO ESC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 123 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF 59,61	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade es	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
TOTAL DA FA 59,61 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIA GARANTIA CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. US:	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 3 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALTDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - E REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUET 1022970 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 112 63 123 12 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT LOCALIZ 504.366.05	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	59,61 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 123 1123 informações sobr. com.br. issão de Debêntur. DATA DE VEN. 15/08/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim