Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

				OUVIDORIA	0800 643 0195	n oom br/ouvid	orio				
END: AVENIDA DAS NAÇÕES, MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO					
12791172			02/2021			15/03/2021					
LOCALIZAÇÃO 7	95.490.061.0100	.01	DATA APRESENTAÇÃO			O 18/02/2021					
NOME			RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
Usuário:	UNIVERSIDADE	E FEDEF	RAL DE SANTA	CATARINA		83.899.52	6/0001-8	32			
ENDEREÇO SERV. DA CARIOC	RTE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO							
CEP 88053308	MUNICÍPIO F	LORIANÓP	OLIS - COSTA NOF	TE			C048501				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	40			HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	20	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	ΛΕ (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,85	18/02/2021	02/2021	LIDO	865	2	9			
UNIDADES	POR CATEGORIA		15/01/2021	01/2021	LIDO	836	1	2			
RES COM IND	ES COM IND PUB TO		15/12/2020	12/2020	LIDO/REVISÃO	824	40				
000 000 000	0 001 (001	19/11/2020	11/2020	LIDO	784	2	4			
NI-Sur-au-	OFOUENOL	A.I.	15/10/2020	10/2020	LIDO	760	1	6			
Número	SEQUENCIA	AL	16/09/2020	09/2020	LIDO	744	2	1			
G90-000.001 112791172102		2102	19/08/2020	08/2020	LIDO	723	1	0			
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS		1				
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900 FAIXA VOLUME R\$/m' 1 10 4,3400 MAIOR 10 12,1800	RETENÇÃO CO RETENÇÃO CS RETENÇÃO PIS	FINS - CON LL - CONTR	O DE RENDA PESSOA TR. FINANC SECURIDA SOCIAL SOBRE LUCF MA DE INTEGRAÇÃO S	DE SOCIAL RO LÍQUIDO		001/001 001/001 001/001 001/001		-14,61 -9,13 -3,04 -1,98			
								TOTAL A PAGAR			
TOTAL DA FA	\TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR					
TOTAL DA FA	:5	PIS (1,659	k)	R\$ 4,55 R\$ 20,94		TOTAL A PAGAR 275, 55					
	DRMALIDADES	COFINS (7,	ት) . 60 ት)	R\$ 20,94	TALAÇÕES INTERNAS	275,55	ERDÍCIOS.				
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: 0 VOL	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT	COFINS (7,	k) .60%) .80% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 20,94 ERIFIQUE AS INS		275,55		los no verso)			
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI NFORMAÇÃO DA QUALID	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTR	COFINS (7,	k) .60%) .80% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 20,94 ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO		275,55		los no verso)			
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTRI- QUÍMICAS	COFINS (7,	k) .60%) .80% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 20,94 RIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e I	275,55	21/16 (Significad	ATENDIMENTO			
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI NFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTRI- QUÍMICAS	RAPASSOU :	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F	R\$ 20,94 CRIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO:	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	275,55	21/16 (Significad				
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT: DADE DA ÁGUA DISTE- QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	RAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 20,94 RIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	275,55	21/16 (Significad	ATENDIMENTO			
275,5 IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTE- QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS F 79	RAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 89	8) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 89	R\$ 20,94 CRIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO:	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	275,55 S E EVITE DESPE PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO			
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTE -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS F 79 10	RAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 89 46	89 4 60%)	R\$ 20,94 RIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 79	275,55 S E EVITE DESPRING PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 82	21/16 (Signification of Signification of	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim			
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 79 10 79 16	COFINS (7, RAPASSOU: RIBUÍDA - D REALIZADAS 89 46 89 32 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	8) .60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 89 46 83 24 REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 20,94 ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 79	275,55 S E EVITE DESPERIENCE	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES UME FORNECIDO ULT DADE DA ÁGUA DISTE- QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS F 79 10 79 16 S ANÁLISES FORA DO PI ADASDE AÇÕES CORRETI' A QUÁLIDADE DA ÁGUA AÇÃO N. 5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUITAI	RAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 89 46 89 32 adrão foram VAS EM TEMPO A, CONFORME	B) 1.60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 89 46 83 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 20,94 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 79 79 s análises e outras http://www.casan.c	275,55 S E EVITE DESPERIENCE	21/16 (Significac	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim			