Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

	IIM 02		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
END: RUA EMILIO BL	LUM, 83 RÍCULA		MÊQ / EATI		ASAN. www.cas	asan.com.br/ouvidoria VENCIMENTO				
	97175		MÊS / FATURAMENTO 11/2016			15/12/2016				
LOCALIZAÇÃO		00.05	11/		RESENTAÇÃ	~ -				
NOME Proprietário: Ut	NIVERSIDADE	E FEDERA	DATA APRESENTAÇÃ L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA ITACORUBI			22/11/2016 CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
ENDEREÇO ROD. ADMAR	GONZAGA ,1	.486 – :								
CEP 88034000	MUNICÍPIO	IDIO ELI ODI VNODOLI G					S578217	TRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	259			HISTÓRICO)				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		114	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S POR CATEGORIA	3,55	22/11/2016 22/10/2016	11/2016 10/2016	LIDO INFORMADO	8100 7990	11			
RES COM IN		TOTAL	24/09/2016	09/2016	LIDO	7990	6			
000 000 00		001	24/08/2016	08/2016	LIDO	7930	10			
	- 		22/07/2016	07/2016	INFORMADO	7825	25	59		
Número	SEQUEN		03/07/2016	06/2016	MÉDIO	7566	7	7		
G90-000.001	1022971	71611	21/05/2016	05/2016	LIDO	7489	13	37		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	OS .				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME				PARCELAS	S VALOR FATURAD 1.032,7					
		NTO DE AGUA		,						
	11 ' '		O DE RENDA PESSOA		001/001			-50,0		
	11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-31,3		
	11 1		R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-10,4		
NÃO RESIDENCIAL	11	PIS - PROGRA PREVISAO SIS	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001 001/001			-6,7 10,6		
MAIOR 10 9,740	00									
MAIOR 10 9,74(
MAIOR 10 9,740	0.8		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R			
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 15,59 R\$ 71,81		TOTAL A PAGAR 944,81	1			
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA	944,81	1/16 (Significad	ATENDIMEN		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	944,81 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMEI AO PADRA		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	944,81	1/16 (Significad	ATENDIME		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ ENTRE APARENTE	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165	COFINS (7 8 estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	944,81 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMEI AO PADR		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICIA ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52	COFINS (7 B estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 165	944,81	1/16 (Significad	ATENDIME AO PADR Sim		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN ACO	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA -1 REALIZADAS 185 185 185 79 D PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 165 165 análises e outra	944,81	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADE Sim Sim		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR. R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM STUA, CONFORME TAR ESTA FA e está visit mizados e i	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de rachá a serviço o	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 165 165 análises e outra	944,81 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 184 184 s informações sobr	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR. R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM STUA, CONFORME TAR ESTA FA e está visit mizados e i	#),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de P **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de rachá a serviço o	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 165 165 análises e outra	944,81 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 184 184 s informações sobr	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR. R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 B estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 185 79 D PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA e está visit mizados e i	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c: 3-2611 - ouvidoria@are:	nos Órgãos de P **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de rachá a serviço o	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 165 165 análises e outra n.com.br atualizar suaida CASAN. Dùvid	944,81 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 184 184 s informações sobr	EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL A DA 944, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	FATURA 81 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR. R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM STUA, CONFORME TAR ESTA FA e está visit mizados e i	#) ,60%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c: 3-2611 - ouvidoria@ares	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de rachá a serviço o	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 165 165 análises e outra n.com.br atualizar sua: da CASAN. Dúvic	944,81 Bito. RIAESTADUAL N°42 914/11 REALIZADAS 184 184 184 s informações sobr	MCONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim		

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO	
	102297171611		504.367.022.3000.05)5	15/12/2016	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02297175	11/2016			944,81		
	SEQUENCIAL		VAL		VALO	OR A PAGAR	
USO BANCO	102297171611			944,81			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO