## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

## TELEFONE: 0800 643 0195

	O MARINHO , :	374		OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296780			08/2019			15/09/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.01			DATA APRESENTAÇÃ			O 19/08/2019			
NOME Proprietário:	HORTO BOT	TANICO UFS	C	•		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: HORTO BOTANICO UF:			sc		83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO R. ENG. AGRON.	ANDREI CRIST	TIAN FERREIR				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓS			_		B10C017966				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	,	129			HISTÓRICO	)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	107	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,61	19/08/2019	08/2019	LIDO	4711	8		
	S POR CATEGOR		19/07/2019	07/2019	LIDO	4630	10		
RES COM INI		TOTAL	18/06/2019	06/2019	LIDO	4523	11		
000 000 00	0 001	001	20/05/2019	05/2019	LIDO	4411	8		
Número	SEQU	ENCIAL	18/04/2019	04/2019	LIDO	4330	1		
G90-000.001	102296	5781908	21/03/2019 19/02/2019	03/2019 02/2019	LIDO LIDO	4201 4089	11		
TABELA TARIFÁRIA	1 -0223			RIÇÃO DOS SERVI			1 10	, ,	
RESIDENCIAL	055,400		DLGCI	TO DOO OLIVI	<u> </u>		\/A1.00.=	ATUDADO	
FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	11	IENTO DE AGUA						830,85	
	11	IENTO DE ESGOT		_				830,85	
	RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOSTO	D DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA	001/001			-79,76	
	RETENÇÃ	O COFINS - CONT	TR. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL	001/001			-49,85	
NÃO RESIDENCIAL	—   RETENÇÃ	O CSLL - CONTR.	. SOCIAL SOBRE LU	JCRO LÍQUIDO	001/001			-16,62	
FAIXA VOLUME R\$/m	₁₃	O PIS - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001			-10,80	
					T				
TOTAL A DA FATURA		PIS (1,65%	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 24,83			TOTAL A PAGAR			
1.504,67			COFINS (7,60%) R\$ 24,83			1.504,67			
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS EÍSICO	i mais de 30 d					edito.			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11		DISTRIBUIDA - D	ECRETO PRESIDENCIA			IRIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	os no verso)	
FARAIVIETRUS / AMUSTRAS				2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS		1	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ			EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA				ATENDIMENTO AO PADRÃO	
	PORTARIA N° 2914	/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2		1	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	PORTARIA N° 2914 169	//11 REALIZADAS 217	EM CONFORMIDADE 196 203 217	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2	914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914 169 53	7/11 REALIZADAS 217 217	EM CONFORMIDADE 196 203	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 2  AIS 169	914/11 REALIZADAS 218	EM CONFORMIDADE 216	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16  IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO	//11 REALIZADAS  217  217  217  62  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, COMPORME	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54  REFEITAS E HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 2  AIS 169	914/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	PORTARIA N° 2914  169  53  169  16  IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D	//11 REALIZADAS  217  217  217  62  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, COMPORME	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54  REFEITAS E HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 169 169 18 análises e outra:  http://www.casan	914/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GRAPHTI CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M	M11 REALIZADAS 217 217 217 62 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 169 169 18 análises e outra:  http://www.casan	914/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GRANTII CONSOLII  MENSAGEM	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M	M11 REALIZADAS 217 217 217 62 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 169 169 18 análises e outra:  http://www.casan	914/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE CO R A QUALIDADE CO R X A QU	MIT REALIZADAS  217 217 217 62 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 is análises e outra: http://www.casan iriamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS 218 218 218 com.br com.br cissão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE CO R A QUALIDADE CO R X A QU	//11 REALIZADAS  217 217 217 62  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 169 is análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS 218 218 218 com.br com.br cinsão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE CO R A QUALIDADE CO R X A QU	MIT REALIZADAS  217 217 217 62 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 169 is análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS 218 218 218 com.br com.br cissão de Debêntur	CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE CO R A QUALIDADE CO R X A QU	//11 REALIZADAS  217 217 217 62  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 169 is análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS 218 218 218 com.br com.br cissão de Debêntur	CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M  ZADA ** NÃO Q	MIT REALIZADAS  217  217  217  62  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 169 is análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS  218 218 218 com.br com.br cissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2  VALOR A PAGAI	CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M  ZADA ** NÃO Q	JOS PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 169 is análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	914/11 REALIZADAS 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218	CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTI CONSOLII  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914  169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M  ZADA ** NÃO Q  REGULADORA:	JOS PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 18 análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei  ZAÇÃO 2.0020.01	914/11 REALIZADAS  218 218 218 com.br com.br cissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2  VALOR A PAGAI	CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTI CONSOLII  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO R A QUALIDADE D DAÇÃO N.5/2017 M  ZADA ** NÃO Q	JOS PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME S.  UITAR ESTA FAT  ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  196 203 217 54  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 169 169 18 análises e outra: http://www.casan riamente para 2* En  ZAÇÃO 2.0020.01	914/11 REALIZADAS 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218	CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	