## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

## ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA END: RUA BALDICEIRO FILOMENO, 106				TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
05716594				12/2016			15/01/2017			
LOCALIZAÇÃO 796.243.012.2000.01				DATA APRESENTAÇÃ			AO 19/12/2016			
				L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
	SÉ OLÍN		•	26 - TAPERA CENTRO			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88049500 MUNICÍPIO FLORIAN				NÓPOLIS - COSTA SUL/LESTE			C11C010040			
MAIOR VOLUME			1256	HISTÓRIC						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 727  VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 8,74			DATA DA LEITURA 19/12/2016	MES / ANO 12/2016	OCORRÊNCIA INFORMADO	LEITURA (m³) 8512	VOLUM 2°	. ,		
		POR CATEGOR		18/11/2016	11/2016	INFORMADO	8241		03	
	OM IND	PUB	TOTAL	19/10/2016	10/2016	LIDO	7938	75	59	
000 00	00 000	001	001	15/09/2016	09/2016	LIDO	7179	1	98	
Núme	ero	SEQU	ENCIAL	11/08/2016	08/2016	LIDO	6381		23	
G90-00	0.001	105716	5591612	19/07/2016 03/07/2016	07/2016 06/2016	INFORMADO MÉDIO	5858 4602	12	56 00	
TABELA TA				1	ÇÃO DOS SERVIÇ					
RESIDENCIAL	L	SERVIÇOS			<i>y,</i> 10 200 02, 111,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FATURA		ENTO DE AGUA	TO DE RENDA PESSOA	LURÍDICA	001/001		2.601,05 -131,24			
		11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-82,03	
		11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-27,34	
		11		MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-17,77	
NÃO RESIDEN FAIXA VOLUM		11	A PREVISAO SIS			001/001			133,19	
TOTAL A DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
2 475 96 PIS (1,65				TRIBUTOS	1		TOTAL A PAGAR	<u> </u>		
10				<b>%</b> )	R\$ 40,85					
	2.475,	86	PIS (1,65	<b>%</b> )	R\$ 40,85 R\$ 188,17		TOTAL A PAGAR 2.475,8			
	2.475,			<b>%</b> )	•					
IRREGULAR CONFIRMACA	2.475, RIDADE/ANO AO LEITURA	86 RMALIDADES	COFINS (7	<b>%</b> )	R\$ 188,17	I° 2914/11 MS e PORTA	2.475,8	6	los no verso)	
IRREGULAR CONFIRMACA	2.475,  RIDADE/ ANO  AO LEITURA  D DA QUALID.  STICAS FÍSICO-	86  RMALIDADES  ADE DA ÁGUA  QUÍMICAS	COFINS (7	<b>\$)</b> ,60 <b>\$</b> )	R\$ 188,17		2.475,8	6	los no verso)	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO I-CARACTERÍS PARÂMETROS /	2.475, RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO-	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -	%) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE	R\$ 188,17	S MICROBIOLÓGICAS	2.475,8	6	los no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÃO 1 - CARACTERÍS	2.475, RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  ///////////////////////////////////	%) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE 76	R\$ 188,17  N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	2.475,8	1/16 (Significac	ATENDIMENTO	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO I-CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ	2.475, RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -	%) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE	R\$ 188,17  N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  014/11 REALIZADAS	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÃO 1-CARACTERÍS PARÂMETROS/ TURBIDEZ COR APARENT	2.475, RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914  79  20	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //// REALIZADAS  82  82	BEM CONFORMIDADE  76  51	R\$ 188,17  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 79	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  82	6  1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  73	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE DUAL  DUAL  AO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914  79  20  79  16  ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES C	COFINS (7  DISTRIBUÍDA  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORRAN  DORRETIVAS EM TEN	BM CONFORMIDADE  The conformidate of the confo	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 26  IS 79  79  análises e outras	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  82  82  82	6  1/16 (Significación Conformidade 73 81	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR CONCLUSÃ  MENSAGE ** FATURA Caro Usuá Os Recada	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE  DUAL  ACOMPANHE GARANTIR MS.  EM  A CENTRALIZ  ario, a CAS astradores	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES C A QUALIDADE DA  ADA ** NÃO Q  AN informa questarão unif	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  UITAR ESTA FA  ue está visit ormizados e i	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE  76  51  72  16  IREFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  com objetivo de rachá a serviço	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 29  IS 79  79  análises e outras n.com.br	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  82  82  informações sobr	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  73 81 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR CONCLUSÃ  MENSAGE ** FATURA Caro Usuá Os Recada	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE  DUAL  ACOMPANHE GARANTIR MS.  EM  A CENTRALIZ  ario, a CAS astradores	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES C A QUALIDADE DA  ADA ** NÃO Q  AN informa questarão unif	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  UITAR ESTA FA  ue está visit ormizados e i	*),60*)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE  76  51  72  16  I REFEITAS E  IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO  ando seus clientes dentificados com c	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  com objetivo de rachá a serviço	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 79  79  análises e outras n.com.br  atualizar suas da CASAN. Dúvid	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  M4/11 REALIZADAS  82  82  informações sobr	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  73 81 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR CONCLUSÃ  MENSAGE ** FATURA Caro Usuá Os Recada	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE  DUAL  ACOMPANHE GARANTIR MS.  EM  A CENTRALIZ  ario, a CAS astradores	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES C A QUALIDADE DA  ADA ** NÃO Q  AN informa questarão unif	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORRAN AGUA, CONFORME  UITAR ESTA FA  ue está visit ormizados e i	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE 76 51 72 16 IREFEITAS E IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  com objetivo de rachá a serviço	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 79 79  análises e outras n.com.br  atualizar suas da CASAN. Dùvid	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  M4/11 REALIZADAS  82  82  informações sobr	6  I/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  73 81  e a qualidad  adastrais. 643 0195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR CONCLUSÃ  MENSAGE ** FATURA Caro Usuá Os Recada	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID. STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE  DUAL  ACOMPANHE GARANTIR MS.  EM  A CENTRALIZ  ario, a CAS astradores	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES C A QUALIDADE DA  ADA ** NÃO Q  AN informa questarão unif	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  UITAR ESTA FA  ue está visit ormizados e i	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE 76 51 72 16 I REFEITAS E IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das àgua: 0800-643-0195 http://www.casa  com objetivo de rachá a serviço  sc.sc.gov.br	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 29  IS 79  79  análises e outras n.com.br  atualizar suas da CASAN. Dúvid	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobr	T/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
IRREGULAR CONFIRMAÇÃO 1 - CARACTERÍS PARÂMETROS / TURBIDEZ COR APARENT CLORO RESID FLUOR CONCLUSÃ  MENSAGE ** FATURA Caro Usuá Os Recada	2.475,  RIDADE/ ANO AO LEITURA D DA QUALID STICAS FÍSICO- / AMOSTRAS  TE  DUAL  ACOMPANH GARANTIR MS.  EM  A CENTRALIZ  ATTO, a CAS astradores  A AGÊNCIA F	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORTARIA N° 2914 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES C A QUALIDADE DA  ADA ** NÃO Q  AN informa questarão unif	COFINS (7  DISTRIBUÍDA -  //11 REALIZADAS  82  82  82  27  DO PADRÃO FORRAN  AGUA, CONFORME  UITAR ESTA FA  uue está visit ormizados e i  ARESC: 0800-64	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL I  EM CONFORMIDADE 76 51 72 16 IREFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 198,17  N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  com objetivo de rachá a serviço  SC.SC.gov.br	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 29  IS 79  79  análises e outras n.com.br  atualizar suas da CASAN. Dúvid	2.475,8  RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS 82 82 informações sobr	T/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  73  81  e a qualidad  adastrais. 643 0195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	

USO BANCO	105716591612			2.475,86		
, uao a na a a	05716594 12/2016  SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
					2.475,86	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	105716591612		796.243.012.2000.01		15/01/2017	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO