Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

				OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	юна	
MATRÍCULA 02297175			OUVIDORIA CASAN: www.casa MÊS / FATURAMENTO 08/2023			VENCIMENTO 15/09/2023		
IOME Proprietário: I	INTUEDCIDA	חב בבטבו	או חבי פאאיז	יא כאידאפדאיא	C	CPF/CNPJ	6/0001-	92
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER Usuário: UNIVERSIDADE FEDER						83.899.526/0001-82		
	JNIVERSIDA	DE FEDER	RAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
ENDEREÇO SERV. CAMINHO D					ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88034257 MUNICÍPIO FLORIANÓP						A19N155232		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	. , ,	150			HISTÓRICO	1	1	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (m³)	68 1,47	DATA DA LEITUF 21/08/2023		OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³)		ME (m³)
	DOD CATECODIA	1,4/	21/08/2023		MÉDIO	3415		8
	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	20/06/2023		LIDO	3303	1	72
			18/05/2023		LIDO/REVISÃO	3231	1	11
000 000 000	001	001	20/04/2023	I	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	3190		0
Número	SEQUEN	CIAL			.,			
G90-000.001	1022971	72200	20/03/2023		MÉDIO	3240	1	50
	1022971	12300	16/02/2023		LIDO	3090	8	31
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS			
ESIDENCIAL	SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³	`II					ANGLEAG	VALOINT	
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - AGUA				37,31
	FATURAMEN	ITO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					578,84
	RETENÇÃO	RP.J - IMPOST	O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA		001/001		-29,58
	11							
	11		TR. FINANC SECUR			001/001		-18,48
ÃO RESIDENCIAL	- RETENÇÃO (CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO		001/001		-6,16
TFDI R\$ 37,3100	II RETENÇÃO I	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	ÁO SOCIAL		001/001		-4,00
AIXA VOLUME R\$/m³			-					
TOTAL DA FATURA								
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	!	
TOTAL DA FA 557,9		PIS (1,65	%)	R\$ 9,21 R\$ 42,40		TOTAL A PAGAR 557, 93	!	
557,9 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA	3 PRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 42,40		557,93		idos no verso
557, 9	3 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 42,40		557,93		idos no verso
557, 9 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	3 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	557,93	121/16 (Significa	,
557,9 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	557,93		,
557,9 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	557,93	121/16 (Significa	,
557,9 RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 STRIBUÍDA - E REALIZADAS 182	ecreto pres. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 172	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX 0 P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	557,93 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID. CORRAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7 STRIBUÍDA - E REALIZADAS 182 181	EM CONFORMIDADE 172 181	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	557,93 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 183	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIF	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DC ADASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7 STRIBUÍDA - E REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTABRIAS GM/MS	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	S REALIZADAS 183 183 informações sobre	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIF	3 ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7 STRIBUÍDA - E REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTABRIAS GM/MS	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 183 183 informações sobre	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIE 888/2021	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017.	COFINS (7 STRIBUÍDA - E REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPE SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTRARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	R\$ 42,40	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 183 183 informações sobre	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ IOR APARENTE LLORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS - ACOMPANHE - GARANHE - CONCLUSÃO: EVENTUAIS - CONCLUSÃO:	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUIA, CONFORM SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E OHABIL, PARA AS PORTRARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	R\$ 42,40 Mos. Port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 183 183 informações sobre	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017 ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPE SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA'	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 42,40 NOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 183 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANHITE B88/2021 FONTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017 ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUIA, CONFORE SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTRAIRAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 42,40 NOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 183 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANHITE B88/2021 FONTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017 ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 42,40 Mos. Port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fi	ON°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi	S REALIZADAS 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GRANNIE 888/2021 - OKRANIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2517. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORM FAR ESTA FA	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 42,40 Mos. Port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi	S REALIZADAS 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture DATA DE VEN-	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIE 888/2021 FORMANIE 888/2021 FORMANIE ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2517. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 42,40 Mos. Port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fi	ON°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi	S REALIZADAS 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE BRAZOME ANO EVENTUAIS ACOMPANHE BRAZOME ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 3/2011. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORM FAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 42,40 NOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di	ON°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi	S REALIZADAS 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture DATA DE VENE 15/09/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMEN AOPADRA Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIE 888/2021 ORANAIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 3/2011. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUIA, CONFORMA FAR ESTA FA ESC: 0800-643 SEQUEI 1022971 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REPEITAS B O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GO/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 172308	R\$ 42,40 NOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fiducia Coliforma	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	DATA DE VEN- DATA DE VALOR A PAGAR 557,93	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÁG
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIE 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 3/2011. ADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 182 181 183 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUIA, CONFORMA FAR ESTA FA ESC: 0800-643 SEQUEI 1022971 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 42,40 NOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi ZAÇÃO 0.1170.05	S REALIZADAS 183 183 informações sobreom.br ssão de Debênture DATA DE VENE 15/09/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÀ