Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

Usuário: CENT	A				04041				
0229670 LOCALIZAÇÃO 504.46 OME Proprietário: CENT Usuário: CENT			OUVIDORIA CASAN: www.ca			v.casan.com.br/ouvidoria VENCIMENTO 15/11/2023			
LOCALIZAÇÃO 504.46 Proprietário: CENT Usuário: CENT			10/2023						
Proprietário: CENT Usuário: CENT					 PRESENTAÇÃO	~ -			
Proprietário: CENT Usuário: CENT	0.001.050	0.13		DATAA		CPF/CNPJ	0/2023		
	Proprietário: CENTRO DE ESPORTE					83.899.526/0001-82			
	Usuário: CENTRO DE ESPORTE					83.899.52	6/0001-	82	
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDRE	N FERREIRA	A, - PANTANAL				OO FATURAM A NO IMÓV			
CEP 88040535	FLORIANÓPO	•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO F11C000079				
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MES	ES (m³)	1318			HISTÓRICO		_		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MES	ES (m³)	999	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		32,23	23/10/2023	10/2023	MÉDIO	38132	_	99	
RES COM IND F		TOTAL	22/09/2023 22/08/2023	09/2023 08/2023	LIDO/REVISÃO LIDO	37133 35981		.52 03	
	01	002	20/07/2023	07/2023	LIDO	35178		28	
			22/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	34350		318	
Número	SEQUENC	CIAL	19/05/2023	05/2023	LIDO	33032		10	
G90-000.001	10229670	2310	22/04/2023	04/2023	LIDO	32222	10	83	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	•			
RESIDENCIAL S	ERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³ T	ARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				74,62	
			ILIDADE DE INFRAES		О			74,62	
	ATURAMEN ³	TO VOLUME/C	ONSUMO - AGUA					16.985,21	
ll l			ONSUMO - ESGOTO					16.985,21	
			O DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001		-1.637,74	
NAO RESIDENCIAI II	-		TR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-1.023,59	
	-		SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO					-341,20	
1 10 5,4900	-			MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL				-221,78	
11 50 15,4100 MAIOR 50 19,3900	-		-						
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
		PIS (1,65% COFINS (7,		R\$ 509,77 R\$ 2.348,05	30.895,35				
IRREGULARIDADE/ANORMAL FATURA EMITIDA PELA MÉDIA OU ACESSE www.casan.com.b	r A ÁGUA DIS			PORT. GM/MS nº 888/20:	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4			00 64301	
		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS PORT, GM/MS	nº	F14	ATENDIMENT	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC	179	180	170	PARÂMETROS / AMO	STRAS 888/2021	" REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM		180	179	COLIFORMES TOT	AIS 179	179	175	Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM URBIDEZ	179	180	180	ESCHERICHIA COLI	179	179	179	Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	179	34	34						
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL			34						
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR	179 16	PADRÃO FORAM		Significado da	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad	le da	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM POR	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRET IDADE DA ÁG	TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	água: 0800-643-0195	s análises e outras http://www.casan.c	om.br		le da	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTIR A QUIAL 888/2021 E 2.47 FORTARIA SM/MS	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRET IDADE DA ÁG	TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	água: 0800-643-0195		om.br		le da	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GRANTIT A QUAIT	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRET IDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017.	TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM C	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA	água: 0800-643-0195	http://www.casan.c	om.br		le da	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTIR A QUAIL 888/2021 E 2.47 FORTARIA GH/MS MENSAGEM	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRET IDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017.	TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM C	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA	água: 0800-643-0195	http://www.casan.c	om.br		le da	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTIR A QUAIL 888/2021 E 2.47 FORTARIA GH/MS MENSAGEM	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRET IDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017.	TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM C	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA	água: 0800-643-0195	http://www.casan.c	om.br		le da	
I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTT A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS ** FATURA CENTRALIZADA *	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÃG 2/2021 QUE S 5/2817. * NÃO QUIT	IIVAS EM TEMPC BUBSTITUÍRAM C	REFEITAS E AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	http://www.casan.c	om.br		le da	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTIR A QUAIL 888/2021 E 2.47 FORTANIA GH/MS MENSAGEM	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2817. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC BUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAI ESC: 0800-643	REFEITAS E AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	http://www.casan.c riamente para 2* Emi	om.br ssão de Debêntur	es		
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA *	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2817. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC BUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAI ESC: 0800-643	REFEITAS E ABABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	om.br ssão de Debêntur	es		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM UURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GRANATTR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA *	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2817. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC BUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAI ESC: 0800-643	REFEITAS E ABABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	om.br ssão de Debêntur	CIMENTO		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTTR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA *	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC SUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAI ESC: 0800-643	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA FURA EM BANCO. -2611 - ouvidoria@are: ICIAL 02310	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO 023		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GRANTTR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS ** FATURA CENTRALIZADA * OUVIDORIA AGÊNCIA REGUL	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC SUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAT ESC: 0800-643 SEQUEN 1022967 ATRÍCULA	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA TURA EM BANCO. -2611 - ouvidoria@are: CICIAL 02310 MÊS DE	ågua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.00	http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO 023		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GARANTR À QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS ** FATURA CENTRALIZADA * OUVIDORIA AGÊNCIA REGUL	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017. * NÃO QUIT	IVAS EM TEMPC SUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAI ESC: 0800-643 SEQUEN 1022967	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA TURA EM BANCO. -2611 - ouvidoria@are: CICIAL 02310 MÊS DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br	http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO 023		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM UURBIDEZ OR APARENTE ELORO RESIDUAL 'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLI ACOMPANHADASDE GRANATTR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA GM/MS ** FATURA CENTRALIZADA *	179 16 SES FORA DO AÇÕES CORRETIDADE DA ÁG 2/2021 QUE S 5/2017. * NÃO QUIT ADORA: ARE	IVAS EM TEMPC SUBSTITUÍRAM C AR ESTA FAT ESC: 0800-643 SEQUEN 1022967 ATRÍCULA	REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA TURA EM BANCO. -2611 - ouvidoria@are: CICIAL 02310 MÊS DE	ågua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.00	http://www.casan.c riamente para 2* Emi	om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO 023		
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE D 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GN TURBIDEZ	4.00	180	180						