Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195								
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria								
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO					
02296705			11/2018			15/12/2018					
LOCALIZAÇÃO	504.365.052.00	20.11		DATA AF	PRESENT	ΓΑÇÃΟ	19/1	1/2018			
NOME Proprietário: CE Usuário: CENTF						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO		GD T GM T 3.1						O FATURAM			
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			·				ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO G15AA00021				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	5019			HISTÓ	RICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	4630	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÉ		TURA (m³)	VOLUM	E (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		149,35	19/11/2018	11/2018	INFOR		154154	46			
	S POR CATEGORIA		19/10/2018	10/2018	INFOR		149524	45			
RES COM IN		TOTAL	19/09/2018	09/2018 08/2018	INFOR MÉD		144954 140454	45 50			
000 001 00		002	20/08/2018 19/07/2018	07/2018	INFOR		135435	47			
Número	SEQUEN	CIAL	20/06/2018	06/2018	MÉD		130666	45.			
G90-000.001	1022967	01811	18/05/2018	05/2018	INFOR		126112	43			
TABELA TARIFÁRIA			<u> </u>	ÃO DOS SERVIO	1			1	*		
RESIDENCIAL	SERVICOS		22001119			CELAS		VAI OR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/n	ر ا ا ^ت ا	ITO DE AGUA			I AIN	ARCELAS			56.157,92		
	11		O DE RENDA PESSOA	ILIRÍDICA	00	1/001			-2.695,58		
	11		TR. FINANC SECURIDA			1/001			-1.684,74		
	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUCR			1/001			-561,58		
	- 11		.MA DE INTEGRAÇÃO S			1/001			-365,03		
11 50 10,786 MAIOR 50 13,568											
TOTAL A DA	TOTAL A DA FATURA		TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR							
50.850).99	PIS (1,65		R\$ 839,04			50.850,99				
				•		5	0.850.9				
IRREGULARIDADE/ AN		TCOFINS (7	,60%)	R\$ 3.864,68		5	0.850,9				
		<u> </u>	,60%)	•		5	0.850,9				
INICODMACAO DA OLIALI	CONSULTE WWW.CA	SAN.COM.BR		R\$ 3.864,68	NO 204 4/44 MC			9			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICA	CONSULTE WWW.CA	SAN.COM.BR	DECRETO PRESIDENCIAL Nº	R\$ 3.864,68		e PORTARIA ES		9	os no verso)		
	CONSULTE WWW.CA	SAN.COM.BR	DECRETO PRESIDENCIAL N°	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS	STADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	SAN.COM.BR	DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 154	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11	TADUAL № 42 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	SAN.COM.BR STRIBUÍDA - D REALIZADAS	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS	STADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO		
1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	SAN.COM.BR STRIBUÍDA - I REALIZADAS 165 165 164	DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 154 158 163	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11	TADUAL № 42 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	SAN.COM.BR STRIBUÍDA - E REALIZADAS 165 165	DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 154 158	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11	REALIZADAS	1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 6 4	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS C-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	SAN.COM.BR STRIBUÍDA - L REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM LUA, CONFORM	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 3.864,68 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOL STRAS PORTA	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166	REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UJA, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOL STRAS PORTA	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166	REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UJA, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOL STRAS PORTA	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166	REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GRARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	SAN. COM. BR STRIBUÍDA - L REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAME ULA, CONFORME ANEXO XX. TAR ESTA FA ESC: 0800-64	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PORTARIA DE TURA EM BANCO.	S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOL STRAS PORTA	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166	REALIZADAS 165 165 rmações sobr	1/16 (Significad CONFORMIDADE 164 165 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GRARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CONSULTE WWW.CA DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UJA, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOL STRAS PORTA ALIS S análises e ALICOM.br	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166	REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 164 165 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	102296701811		504.365.052.00	20.11	11 15/12/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA MÊS		S DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	02296705		11/2018		50.850,99	
UOO DANOO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296701811		11	50.850,99		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO