## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓ			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.cas			san.com.br/ouvidoria  VENCIMENTO					
02296829			04/2017			15/05/2017				
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.002	20.12		DATA AP	RESENTAÇÃ	O 20/04/2017				
NOME Proprietário: CENTRO SOCIO ECONOM: Usuário: CENTRO SOCIO ECONOMICO-						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO R. ROBERTO				SN - CORREGO GRANDE				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, S CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIAN				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009540						
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1683			HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (m³)	775 28 <b>,</b> 41	DATA DA LEITURA 20/04/2017	MES / ANO 04/2017	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 14345	VOLUM	ME (m³)		
	POR CATEGORIA	20,41	22/03/2017	03/2017	LIDO	13521		76		
RES COM INC		TOTAL	20/02/2017	02/2017	LIDO	12745	1	30		
000 000 000	001	001	20/01/2017	01/2017	LIDO	12115	1	86		
Número	SEQUEN	CIAL	20/12/2016 18/11/2016	12/2016 11/2016	LIDO INFORMADO	11529 10657		72 583		
G90-000.001	10229682	21704	20/10/2016	10/2016	INFORMADO	8974	1	04		
TABELA TARIFÁRIA	•		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	DS I				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS	3	VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/III	FATURAMEN	TO DE AGUA						7.987,71		
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					7.987,71		
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001							-766,82			
	11		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-479,26		
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-159,75		
FAIXA VOLUME R\$/m	11	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-103,84		
Até 10 5,8700										
MAIOR 10 9,7408										
	3		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹			
MAIOR 10 9,7408	TATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 238,68 R\$ 1.099,40		TOTAL A PAGAF				
MAIOR 10 9,7408	ATURA, 75		%)							
TOTAL A DA F	ATURA , 75  ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 1.099,40	roteção ao Cré	14.465,				
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA , 75  DRMALIDADES mais de 30 días DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P		14.465,	75	dos no verso)		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO	ATURA  , 75  CMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	l° 2914/11 MS e POR1	14.465, adito.	75	dos no verso)		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA  , 75  CRMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -OUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - E	%) ,60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N	<b>2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS	14.465, dito.	75	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO	ATURA  , 75  CMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P  ** 5.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS	<b>° 2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°	14.465, dito.	7 5 21/16 (Significad	ATENDIMENTO		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA  , 75  DRMALIDADES mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167	cofins (7  estarão su  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  166	%) ,60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160	nos Órgãos de P  ** 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS**	<b>° 2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°	14.465, ddito.  FARIA ESTADUAL Nº 42  S 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA  , 75  DRMALIDADES mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 166 166	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS*  COLIFORMES TOTA	e 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	ATURA  , 75  DRMALIDADES mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 166 166 167 49  PADRÃO FORAME ETIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E	nos Órgãos de P  ** 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°  15 167  167  análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  166  167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.	ATURA  , 75  DRMALIDADES mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 166 166 167 49  PADRÃO FORAME ETIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°  15 167  167  análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N° 42  8  2914/11 REALIZADAS  167  167	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  166  167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a :  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.	ATURA  , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 166 166 167 49  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABII, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P  ** 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°  15 167  167  análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N° 42  8  2914/11 REALIZADAS  167  167	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  166  167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA  , 75  DRMALIDADES mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  OUIMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAME PADRÃO FORAME UA, CONFORME	#) ,60%)  Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 1.099,40  nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a :  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.	ATURA  , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUÍ: ederal nº12007/2	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS.	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANATIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fe	ATURA  , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUÍ: ederal nº12007/2	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS.	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANATIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fe	ATURA  , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUÍ: ederal nº12007/2	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS.	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANATIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fe	ATURA  , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUÍ: ederal nº12007/2	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS.	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a s  INFORMAÇÃO DA QUALIC 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANATIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fe	ATURA , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUI: cederal nº 12007/2 bu impressão da	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS. declaração	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de P  **S.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  NFORMAÇÃO DA QUALIC  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas of	ATURA , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUI: cederal nº 12007/2 bu impressão da	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME  PAR ESTA FA 2009, a CAS. declaração	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 1.099,40  nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  NFORMAÇÃO DA QUALIC  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas of	ATURA , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUI: cederal nº 12007/2 bu impressão da	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  166 166 167 49 PADRÃO FORAME TENIVAS EM TEM DA, CONFORME  FAR ESTA FA 2009, a CAS. declaração  ESC: 0800-64:	#),60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 1.099,40  nos Órgãos de P  **S.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS/AMOS*  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida.com.br.	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra n.com.br  S no ano 2016	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  166  167  The a qualidade  es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA F  14.465  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I  NFORMAÇÃO DA QUALIC  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas of	ATURA , 75  PRMALIDADES mais de 30 dias PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG  ZADA ** NÃO QUI: cederal nº 12007/2 bu impressão da	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAME TRIVAS EM TEM UA, CONFORME  FAR ESTA FA 2009, a CAS, declaração	#),60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  159  167  28  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 1.099,40  nos Órgãos de P P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 167 167 análises e outra n.com.br  S no ano 2016	14.465, ddito.  ARIA ESTADUAL N°42  S  2914/11 REALIZADAS  167  167  167  167  as informações sobi	21/16 (Significate Conformidade Conformidade 166 167 ce a qualidade es estão CIGIMENTO 2017	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	102296621704		504.365.050.0020.12		15/05/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	02296829	04/2017			14.465,75	
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296821704			14.465,75		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO