Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

IRREGULARIDADE/ AI ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU. ACOMPAI GRAPAT GRAPA	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 78 16 ALS ANÁLISES FORA D NIRADASDE AÇÕES CORR IR A QUALIDADE DA 21 E 2.472/2021 QUE 1A SM/HS 5/2017. LIZADA ** NÃO QUI SOS ARQUIVOS APP 10, BEM COMO POSS:	REALIZADAS 78 78 78 78 25 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPO AGUA, COMPORME SUBSTITUÍRAM (ITAR ESTA FAT. RESENTAVAM 00 ÍVEL INCLUSÃO	A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 76 78 63 18 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar DA (S), NO VALOR	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS 1S 78 78 análises e outras i http://www.casan.co iamente para 2* Emis DE R\$ 5.409,09,	E EVITE DESPE RT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 78 78 78 nformações sobre m.br são de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significac CONFORMIDADE 78 78 a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AI ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU. ACOMPAI GRAPAT GRAPA	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 78 16 AIS ANÁLISES FORA D NINADASDE AÇÕES CORR IT A QUILIDADE DA 21 E 2.472/2021 QUE LA SM/MS 5/2017. LIZADA ** NÃO QUI LISOS ARQUIVOS APE 0, BEM COMO POSSÍ	COFINS (7, ULTRAPASSOU : ISTRIBUÍDA - D REALIZADAS 78 78 78 25 OO PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPO ÁGUA, COMFORME SUBSTITUÍRAM (1) ITAR ESTA FAT. RESENTAVAM 00 ÍVEL INCLUSÃO	AS A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, PRESENTA SE OHABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA DI FATURA (S) VENCI-ID DA DÍVIDA NO SPC.	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar DA(S), NO VALOR	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78 78 análises e outras i http://www.casan.co iamente para 2* Emis	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 78 78 78 nformações sobre m.br são de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 78 78 78 a qualidade	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU. ACOMPAI GARANT SAB/20 MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	OF THE STATE OF TH	COFINS (7, ULTRAPASSOU : ISTRIBUÍDA -D REALIZADAS 78 78 78 25 00 PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME : SUBSTITUÍRAM (1)	A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 76 78 63 18 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78 78 análises e outras i http://www.casan.co iamente para 2* Emis	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 78 78 78 nformações sobre m.br são de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 78 78 78 a qualidade	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ APALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU. ACOMPAÍ GRAPIA S88/20 FORTAR	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 78 16 ALS ANÁLISES FORA D NHADASDE AÇÕES CORR	COFINS (7, ULTRAPASSOU : STRIBUÍDA - D REALIZADAS 78 78 25 78 25 78 78 78 78 78 78 78 7	A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 76 78 63 18 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO I 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78 78 análises e outras i http://www.casan.co	E EVITE DESPE DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 78 78 nformações sobre m.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 78 78	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AI ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU.	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 78 16	COFINS (7) ULTRAPASSOU STRIBUÍDA - D REALIZADAS 78 78 78 25 PO PADRÃO FORAM	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 76 78 63 18 REFEITAS E	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78 78	REALIZADAS 78 78	21/16 (Significac CONFORMIDADE 78	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AI ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 78 78 78	COFINS (7) ULTRAPASSOU : ISTRIBUÍDA - D REALIZADAS 78 78 78 78	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 76 78 63	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 78	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim		
10.49 IRREGULARIDADE/ AI ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO N LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 78	COFINS (7) ULTRAPASSOU : ISTRIBUÍDA - D REALIZADAS 78 78	, 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. № 5.440/05, PREM CONFORMIDADE 76 78	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS IS 78	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 78	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim		
10.49 IRREGULARIDADE/ AF ALTO CONSUMO: O VO NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO I LIDADE DA ÁGUA DI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7, ULTRAPASSOU : ISTRIBUÍDA - D REALIZADAS	,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE BECRETO PRES. N° 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST ORT. CONSOLIDAÇÃO P 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO		
10.49 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VO IFORMAÇÃO DA QUAL	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO I	COFINS (7,	, 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 797,70 RIFIQUE AS INST	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS.	dos no verso		
10.49	6,10	COFINS (7,	,60%)	R\$ 797,70	ALAÇÕES INTERNAS					
						10.496,1	0			
TOTAL DA	ATOKA			•			10.496,10			
	TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
NAO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - CONTR						001/001 001/001 001/001 001/001		5.760,66 5.760,66 -556,39 -347,74 -115,91 -75,34		
	TARIFA FIX	A DE DISPONIB	BILIDADE DE INFRAESTI BILIDADE DE INFRAESTI)			35,08 35,08		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/					PA	RCELAS	VALOR F	ATURADO		
TABELA TARIFÁRIA	4			· ·	COS FATURADOS	1	1			
G90-000.001	1091974		18/08/2022 20/07/2022	08/2022 07/2022	MÉDIO LIDO	7366 7039	32			
000 000 0 Número	00 001 SEQUE	001 NCIAL	20/09/2022	09/2022	LIDO/REVISÃO	7224	9	3		
RES COM IN	ND PUB	TOTAL	18/11/2022 20/10/2022	11/2022 10/2022	LIDO LIDO/REVISÃO	7575 7332	24			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (mº UNIDADE	S POR CATEGORIA	12,24	20/01/2023 18/12/2022	01/2023 12/2022	MÉDIO	8214 7810	23			
	OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 223			MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 4 () 4			HISTÓRICO							
R. DOS COROAS, CEP 88061600		RA DA LAGOA O FLORIANÓP	OLIS - COSTA SUL	/LESTE		NÚMERO D	O HIDRÔME N175582			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D	O FATURAM A NO IMÓV			
Usuário:	CENTRO DE	PESQUISA	A UFSC			83.899.526/0001-82				
	CENTRO DE	PESQUISA	A UFSC		C	83.899.52	6/0001-8	32		
OME	796.210.028.01	10.02		DATA AP	RESENTAÇÃO	20/01 PF/CNPJ	1/2023			
LOCALIZAÇÃO	.97419		01/2	_	15/02/202					
	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
091	RICULA		14Ê0 / = 1 = 1		ASAN. WWW.casan					
	_	ONZAGA, 47	37	OUVIDORIA C	ASAN: wayay casan	com hr/ouvid	oria			

	SEQUENCIAL 109197412301		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO
			796.210.028.0110.02		2	15/02/2023
USO CASAN	MATRÍCULA MÉS DE FATURAMENTO 09197419 01/2023		MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
				10.496,10		
1100 041100	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR			
USO BANCO	109197412301			10.496,10		