## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria
----------------------------	---

MATRÍ	MARINHO , 3	74		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	ın.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
09185550		09/2021			15/10/2021			
LOCALIZAÇÃO 504	4.366.065.0	020.07		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/0	9/2021	
NOME Proprietário: El	A CIVIL	BL V	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
Usuário: ENGENHARIA CIVIL BL V						83.899.526/0001-82		
			REGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓPO			POLIS	OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO <b>A18N418495</b>	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	3 MESES (m³)	440			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	3 MESES (m³)	125	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,47	20/09/2021	09/2021 08/2021	LIDO/REVISÃO	3808		<b>17</b> 38
RES COM IND	DR CATEGORIA PUB	TOTAL	19/08/2021 20/07/2021	07/2021	LIDO/REVISÃO LIDO	3761 3723	1	24
000 000 000	001	001	19/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	3599		55
			20/05/2021	05/2021	LIDO/REVISÃO	3544	4	15
Número	SEQUE		20/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	3499	4	40
G90-000.001	109185	552109	18/03/2021	03/2021	LIDO/REVISÃO	3059	4	18
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		(A DE DISPONII	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA	F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO <b>30,24</b>
			CONSUMO - AGUA					506,63
	1		TO DE RENDA PESSOA			001/001		-25,77
	1		NTR. FINANC SECURIDA			001/001		-16,11
NÃO RESIDENCIAL	1		R. SOCIAL SOBRE LUCK			001/001		-5,37
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-3,49
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500								
MAIOR 10 12,4900								
TOTAL DA FAT	URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
486,13 PIS (1,65% COFINS (7,		i <del>%</del> )	R\$ 8,02 R\$ 36,95		486,13			
	MALIDADES		<u> </u>					
IRREGULARIDADE/ ANOR	MALIDADES							
CONFIRMACAO LEITURA		DISTRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05. P	PORT. CONSOLIDAÇÃO	) N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	ados no verso)
CONFIRMACAO LEITURA	DE DA ÁGUA D	DISTRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F		D N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL № 4	121/16 (Significa	ados no verso)
CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALIDA	DE DA ÁGUA D	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS		1	ATENDIMENTO
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DE DA ÁGUA D UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE	DE DA ÁGUA D UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 168 91	EM CONFORMIDADE 164 90	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 N AIS 168	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DE DA ÁGUA D UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	REALIZADAS 168 91 169	EM CONFORMIDADE 164 90 169	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DE DA ÁGUA D UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 168 91 169 27	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168	AS REALIZADAS  168  168	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A COMPANHAD GRANTIR A	DE DA ÁGUA DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 N AIS 168	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMACAO LEITURA  INFORMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM	DE DA ÁGUA D  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  164 90 169 24 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANALISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan	MS REALIZADAS  168  168  informações sobrecom.br	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM	DE DA ÁGUA DUMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168  91  169  27  DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	AS REALIZADAS  168  168  informações sobressão de Debênture	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168  91  169  27  DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 168 168 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	AS REALIZADAS  168  168  informações sobressão de Debênture	CONFORMIDADE 166 168 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E POHÂBIL, PARA E PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casanriamente para 2* Em.	AS REALIZADAS  168  168  informações sobressão de Debênture  DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANALISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAMRETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME  ITTAR ESTA FA  RESC: 0800-64  SEQUE 109185:	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  G.S.C.GOV.br  LOCALIZ 504.366.06	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casanriamente para 2* Em.	AS REALIZADAS  168  168  informações sobresom.br essão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA  RESC: 0800-64  SEQUE 109185: MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares  NCIAL 552109  MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  GC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.06: FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casanriamente para 2* Em.	AS REALIZADAS  168  168  informações sobrementes são de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANALISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAMRETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME  ITTAR ESTA FA  RESC: 0800-64  SEQUE 109185:	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares  NCIAL 552109  MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  G.S.C.GOV.br  LOCALIZ 504.366.06	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casanriamente para 2* Em.	AS REALIZADAS  168  168  informações sobressão de Debênture  DATA DE VEN  15/10/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  INFORMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DE DA ÁGUA DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANALISES FORA ASDE AÇÕES COR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS  DA ** NÃO QU	REALIZADAS  168 91 169 27 DO PADRÃO FORAN RETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME  LITAR ESTA FA  RESC: 0800-64  SEQUE 109185: MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares  NCIAL 552109  MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  GC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.06: FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em.  ZAÇÃO 5.0020.07	AS REALIZADAS  168  168  informações sobrementes são de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim

109185552109