Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊC / EATL						
09912770			MÊS / FATURAMENTO 12/2018			VENCIMENTO 15/01/2019			
LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.03							20/12/2018	
NOME Proprietário: CTRO DE CIENCIA FIS Usuário: CTRO DE CIENCIA FIS E N			E MAT BL B UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, SN - CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			IOFOLI2			<u> </u>	C023447		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		42	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA		I VOLUM	4F (ma3)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 27 VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,87			12/2018	MÉDIO	LEITURA (m³) 2689	VOLUM 2	7 (m²)	
	S POR CATEGORIA	0,01	20/12/2018 19/11/2018	11/2018	INFORMADO	2662		.0	
RES COM IN		TOTAL	19/10/2018	10/2018	LIDO	2662	1	6	
000 000 00	0 001	001	19/09/2018 20/08/2018	09/2018 08/2018	LIDO LIDO	2636 2594	1	9	
Número	SEQUEN	CIAL	19/07/2018	07/2018	LIDO	2575	1	:7	
G90-000.001	1099127	71812	20/06/2018	06/2018	LIDO	2548	4	.0	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S	-		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN	TO DE AGUA						248,38	
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					248,38	
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-23,84	
	RETENÇÃO (OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-14,90	
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUCF		001/001			-4,97	
FAIXA VOLUME R\$/n	· []	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001				-3,23	
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786									
MAIOR 10 10,786	56								
	56	DTG (1) CE	TRIBUTOS	DO 7.40		TOTAL A PAGAR	2		
MAIOR 10 10,786	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 7,42 R\$ 34,19		TOTAL A PAGAR 449,82	2		
MAIOR 10 10,786	FATURA 82		%)				R		
TOTAL A DA 449,	FATURA 82 ORMALIDADES	COFINS (7	%)				2		
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 82 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CAS	COFINS (7	\$) , 60 \$)	R\$ 34,19		449,82		dos no verso)	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS	MICROBIOLÓGICAS	449,82	:1/16 (Significac		
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 82 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CAS	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS	449,82		dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - L REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS	MICROBIOLÓGICAS	449,82	:1/16 (Significac	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - I REALIZADAS 155 155 155	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142 147 153	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - I REALIZADAS 155 155 49	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142 147 153 27	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 ES 166 166	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155 155	EM CONFORMIDADE 152 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - L REALIZADAS 155 155 49 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 34,19 ° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2) (S 166 166 166 166 166 166 166 166 166 16	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155	EM CONFORMIDADE 152 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CAS DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 SAN. COM.BR TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 34,19 **S.440/05, PORTARIA N** 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2) (S 166 166 166 166 166 166 166 166 166 16	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155 155	EM CONFORMIDADE 152 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CAS DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - I REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UJA, COMFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 34,19 **S.440/05, PORTARIA N** 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA Nº 2 (IS 166 166 análises e outra a.com.br	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155 155 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 155 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CAS DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - I REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM UJA, CONFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA SEQUEI	REPEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 34,19 **S.440/05, PORTARIA N** 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 2 IS 166 166 análises e outra	ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155 155 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 155 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 449, IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 8 2 ORMALIDADES CONSULTE WWW.CA: DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR: R A QUALIDADE DA ÁGUAÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 SAN.COM.BR TRIBUÍDA - I REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UJA, COMFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 34,19 **S.440/05, PORTARIA N** 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 2 IS 166 166 análises e outra	449,82 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 155 155 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 155 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	109912//1012		504.365.050.0020.03		15/01/2019		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO 12/2018				VALOR A PAGAR	
	09912770			449,82			
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	109912771812			449,82			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO