## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO  VENCIMENTO						
MATRÍCULA 06923020			02/2017			15/03/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.13				DATA API	·				
NOME <b>Proprietário: E</b> S	SPACO DO DEI	P DE AQ	UIT E URBAN ( E URBAN UFSC	E URBAN UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
, .		CRISTIAN FLORIAN	N FERREIRA, SN -			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			1010110			B10	C002843		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)         502           VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)         427			DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITLIBA (m³)	I VOLUM	4⊑ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OS 0 MESES (III )	11,90	20/02/2017	02/2017	LIDO	LEITURA (m³) 15016		ME (m³)	
	S POR CATEGORIA	11,30	20/01/2017	01/2017	LIDO	14647		03	
RES COM IN		TOTAL	20/12/2016	12/2016	LIDO	14244	4	62	
000 000 00		001	19/11/2016	11/2016	LIDO	13782	1	39	
Número	SEQUENC	CIAL	20/10/2016	10/2016	LIDO	13343	1	29	
G90-000.001	10692302		20/09/2016	09/2016	LIDO	12914	1	02	
		. ± 1 U Z	13/08/2016	08/2016	LIDO	12412	<u> </u>	30	
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n  NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN' FATURAMEN' RETENÇÃO II RETENÇÃO C	TO DE ESGO RPJ - IMPOST OFINS - CON SLL - CONTR			001/001 001/001 001/001 001/001		VALOR FATURADO 3.555,65 3.555,65 -341,34 -213,34 -71,11 -46,22		
TOTAL A DA FATURA  FIS. (1,65		TRIBUTOS 55%) R\$ 106,25		TOTAL A PAGAR					
		PIS (1,65		R\$ 106,25					
6.439	, 29 ORMALIDADES	COFINS (7	<b>\$)</b> ,60 <b>\$</b> )	R\$ 489,39		6.439,2			
6.439  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas a	ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%) .jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr		6.439,2	9	dos no varso)	
6.439	, 29  ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) .jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr	2914/11 MS e PORTAF	6.439,2	9	dos no verso)	
6.439  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	, 29  ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) .jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e PORTAF MICROBIOLÓGICAS	6.439,2	9 21/16 (Significan	ATENDIMENTO	
6.439  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a  INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%)  Decreto Presidencial N  EM CONFORMIDADE  195	nos Órgãos de Pr  os 6-440/05, PORTARIA Nº  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST	<b>2914/11 MS e PORTAF</b> MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29	6.439,2 .totina estadual nº 42	21/16 (Signification EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
6.439  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a  INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214	%) ,60%)  Decreto Presidencial N  EM CONFORMIDADE  195  188	nos Órgãos de Pr  * 5.440/05, PORTARIA N°  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST  COLIFORMES TOTAL	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 167	6.439,2  .to.  IIA ESTADUAL Nº 42  I4/11 REALIZADAS  215	9 21/16 (Signification of Conformidable 215	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
6.439  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a  INFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 214 214 215	%) ,60%)  Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  188  213	nos Órgãos de Pr  os 6-440/05, PORTARIA Nº  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST	<b>2914/11 MS e PORTAF</b> MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29	6.439,2 .totina estadual nº 42	21/16 (Signification EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI MS.	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	estarão su TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM	%) ,60%)  Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE 195 188 213 43  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de Proposition de Proposi	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 167 167 análises e outras	6.439,2  .to.  BIA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS  215  214	21/16 (Signification Conformidable 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  214  214  215  65  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  188  213  43  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 489,39  nos Órgãos de Pr  * 5.440/05, PORTARIA N°  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST  COLIFORMES TOTAI  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 167 167 análises e outras .com.br	6.439,2  .to.  BIA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS  215  214	21/16 (Signification of Conformidado) 215 214  The a qualidation of Conformidado of Conformida	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO BANCO	106923021702			6.439,29			
uaa nawaa	SEQUENCIAL			VALO		R A PAGAR	
	06923020		02/2017		6.439,29		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	10692302	1702	504.365.052.0020.13		3	15/03/2017	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO