Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

AGÊNCIA: FLORIANÓ		374			E: 0800 643 0195 A CASAN: www.c	asan c	om br/ouvic	loria			
END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / F	ATURAMENTO			VENCIMENTO				
02296713			04/2023			15/05/2023					
LOCALIZAÇÃO 5	04.460.001	1.0500.10		DATA	DATA APRESENTAÇÃO			22/04/2023			
NOME Proprietário:	IMPRENSA	A UNIVERSI	TARIA	<u>'</u>			CNPJ 3.899.52	6/0001-8	82		
Usuário:	IMPRENSA	A UNIVERSI	TARIA		83.899.52			6/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. F CEP 88040535		STIAN FERREI CÍPIO FLORIANÓ	•	•			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006507				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	1355			HISTÓRIC	$\overline{\circ}$					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	323	DATA DA LEIT	URA MES / ANO	OCORRÊNCI		EITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		45,17	22/04/20	23 04/2023	LIDO/REVIS	ÃO	20493	13	55		
UNIDADES	POR CATEGO	RIA	23/03/20	23 03/2023	LIDO/REVIS	ÃO	19138	11	.20		
RES COM INC	PUB	TOTAL	20/02/20	23 02/2023	MÉDIO		18018	2.2	22		
000 000 00	0 001	001	19/01/20	23 01/2023	LIDO/REVIS	ÃO	17796	7	'5		
	,		19/12/20	22 12/2022	LIDO		17721	28	87		
Número	SEC	QUENCIAL	20/11/20		LIDO		17434	23	36		
G90-000.001	1022	96712304	20/10/20		LIDO/REVIS	ão l	17198		0		
TABELA TARIFÁRIA	I		_	SCRIÇÃO DOS SER				<u>'</u>	-		
RESIDENCIAL	-		DL	DONIÇÃO DOS SEN	VIÇOSTATORAL						
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	₃	OS				PARC	ELAS	VALOR F	ATURADO		
TAINA VOLOIVIL TOPITI		FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFI	RAESTRUTURA - AGU	Α				35,08		
	- 11			RAESTRUTURA - ESG	510				35,08		
	FATURA	AMENTO VOLUME	CONSUMO - AGU	Α					19.540,65		
	FATURA	AMENTO VOLUME	CONSUMO - ESG	ото					19.540,65		
		ÃO IRP I - IMPOS	TO DE RENDA PE	SSOA ILIPÍDICA		001	/001		-1.879,27		
NÃO RESIDENCIAL	II	-									
TFDI R\$ 35,080	* 11	ÇAO COFINS - CO	NTR. FINANC SEC	URIDADE SOCIAL		001	/001		-1.174,54		
FAIXA VOLUME R\$/m		ÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO		001	/001		-391,51		
1 10 5,160		CÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRA	CÃO SOCIAL		001	/001		-254,48		
MAIOR 10 14,490	0	,		3					,,		
	Ш										
	Ш										
					1						
TOTAL DA FA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR						
35.451		S (1,65%) R\$ 584,95 FINS (7,60%) R\$ 2.694,33			35.451,66						
IRREGULARIDADE/ AND	ORMALIDADE:		,,,,,								
ALTO CONSUMO: O VOL	UME FORNECI	DO ULTRAPASSOU	30% A SUA MÉDI	IA. VERIFIQUE AS I	nstalações inter	RNAS E	EVITE DESP	ERDÍCIOS.			
NFORMAÇÃO DA QUALID		A DISTRIBUÍDA	DECRETO PRES. Nº 5.	440/05, PORT. CONSOLIDAÇ	ÃO N°5/17 MS - ANEXO)	X e PORT.	. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	dos no verso)		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO			T	─ ├─	ICAS MICROBIOLÓGICA	AS	1	1			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17			PARÂMETROS / A	MOSTRAS PRC N° 5	/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TURBIDEZ		193	168	├──							
COR APARENTE					OTATO 174	3	105	102	C:m		
	179	194	185	COLIFORMES T			195	193	Sim		
CLORO RESIDUAL		194 195	195	COLIFORMES T ESCHERICHIA CO:			195 195	193 195	Sim Sim		
	179										
	179 179	195	195	ESCHERICHIA CO.	I 17	9	195	195	Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	179 179 16	195 29 RA DO PADRÃO FORA	195 22 M REFEITAS E	ESCHERICHIA CO:		9	195	195	Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	179 179 16 S ANÁLISES FO	195 29 RA DO PADRÃO FORF CORRETIVAS EM TEN	195 22 M REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA CO: Significado água:	das análises e out	ras info	195 rmações sobr	195	Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	179 179 16 S ANÁLISES FO IADASDE AÇÕES A QUALIDADE	195 29 RA DO PADRÃO FORF CORRETIVAS EM TEN	195 22 M REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM	ESCHERICHIA CO: Significado água: 0800-643-01:	das análises e out	ras info	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021	179 179 16 S ANÁLISES FO IADASDE AÇÕES A QUALIDADE	195 29 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN	195 22 M REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM	ESCHERICHIA CO: Significado água: 0800-643-01:	das análises e out	ras info	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIE 888/2021 FOATARIA MENSAGEM	179 179 16 S ANÁLISES FO (ADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2517	195 29 RA DO PADRÃO FORZ CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN QUE SUBSTITUÍRAN	195 22 M REFEITAS E 190 HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM I O ANEXO XX DA	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out	ras info	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021	179 179 16 S ANÁLISES FO (ADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2517	195 29 RA DO PADRÃO FORZ CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN QUE SUBSTITUÍRAN	195 22 M REFEITAS E 190 HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM I O ANEXO XX DA	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out	ras info	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRAPATE BRAZOZE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	179 179 16 S ANÁLISES FO INDASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017	195 29 RA DO FADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORA QUE SUBSTITUÍRAN QUITAR ESTA F	195 22 MR REFEITAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS PORTARIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	Significado água: 0800-643-01 Cedido Fidur	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei Fo	179 179 16 S ANÁLISES FO GLADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12	195 29 RA DO PADRÃO FORE CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA	195 22 MM REFELTAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTAKIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRAPATE BRAZOZE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	179 179 16 S ANÁLISES FO GLADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12	195 29 RA DO PADRÃO FORE CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA	195 22 MM REFELTAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTAKIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei Fo	179 179 16 S ANÁLISES FO GLADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12	195 29 RA DO PADRÃO FORE CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA	195 22 MM REFELTAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTAKIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei Fo	179 179 16 S ANÁLISES FO GLADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12	195 29 RA DO PADRÃO FORE CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA	195 22 MM REFELTAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTAKIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei Fo	179 179 16 S ANÁLISES FO GLADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12	195 29 RA DO PADRÃO FORE CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA	195 22 MM REFELTAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTAKIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANHI GRANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	179 179 16 S ANÁLISES FO TADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2017 SM/M3 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO FADRÃO FORR CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã	195 22 M. REFELTAS E 190 HÁBIL, PARA 18 AS PORTARIAS GM 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que 0: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus es suasfaturas vencesaan.com.br.	das análises e out b5 http://www.cas	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobr	195 e a qualidad	Sim		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F-	179 179 16 S ANÁLISES FO GIADASDE AÇÕES R A QUALIDADE E Z 472/2021 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO FADRÃO FORR CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUTRAM QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã	195 22 MM REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que o: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus es suasfaturas vencesaan.com.br.	das análises e out 15 http://www.cas idariamente para 2* idas no ano 2022	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobrer de Debêntur	195 e a qualidad es	Sim e da		
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANHI GRANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	179 179 16 S ANÁLISES FO GIADASDE AÇÕES R A QUALIDADE E Z 472/2021 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO PADRÃO FORR CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN QUE SUBSTITUTRAN QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã	195 22 MM REFEITAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTARIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que 0: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus e suasfaturas vencasan.com.br.	das análises e out 15 http://www.cas idariamente para 2* idas no ano 2022	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobrer de Debêntur	195 e a qualidad es	Sim e da		
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANHI GRANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	179 179 16 S ANÁLISES FO GIADASDE AÇÕES R A QUALIDADE E Z 472/2021 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO FADRÃO FORZ CORRETIVAS EM TEP DA ÁGUA, CONFORA QUE SUBSTITUÍRAN QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã	195 22 MR REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM I O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que o: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01' Cedido Fidu: s suasfaturas vencasan.com.br.	das análises e out 55 http://www.cas ciariamente para 2*	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobrer de Debêntur s anteriore	195 e a qualidad es es comparison of the compari	Sim e da		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas o	179 179 16 S ANÁLISES FO TADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2017 SM/M3 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO PADRÃO FORR CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN QUE SUBSTITUTRAN QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã A: ARESC: 0800-6	195 22 MM REFEITAS E 1FO HÁBIL, PARA 1E AS FORTARIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que 0: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01' Cedido Fidu: s suasfaturas vencasan.com.br.	das análises e out b http://www.cas dariamente para 2*	ras info	195 rmações sobrir de Debêntur s anteriore	195 e a qualidad es es estão CIMENTO 023	Sim e da		
ACOMPANIE GRARATTE 888/2021 FORTAREA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	179 179 16 S ANÁLISES FO GIADASDE AÇÕES R A QUALIDADE E Z 472/2021 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO FADRÃO FORZ CORRETIVAS EM TEP DA ÁGUA, CONFORA QUE SUBSTITUÍRAN QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã	195 22 MM REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que 0: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01' Cedido Fidu: s suasfaturas vencasan.com.br.	das análises e out 15 http://www.cas idariamente para 2* idas no ano 2022 LIZAÇÃO 101.0500.10	ras info	195 rmações sobrer de Debêntur s anteriore	195 e a qualidad es es estão CIMENTO 023	Sim e da		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas of Concentral AGÊNCIA	179 179 16 S ANÁLISES FO TADASDE AÇÕES A QUALIDADE E 2.472/2017 SM/M3 5/2017 ZADA ** NÃO ederal n°12 ou impressã	195 29 RA DO PADRÃO FORR CORRETIVAS EM TEN DA ÁGUA, CONFORN QUE SUBSTITUTRAN QUITAR ESTA F 007/2009, a CA o da declaraçã A: ARESC: 0800-6	195 22 MM REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA IE AS PORTARIAS GM 1 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que 0: acesse www.c	Significado água: 0800-643-01: Cedido Fidus es suasfaturas vencasan.com.br. @aresc.sc.gov.br LOCA 504.460.6	das análises e out 15 http://www.cas idariamente para 2* idas no ano 2022 LIZAÇÃO 101.0500.10	ras info an.com.b Emissão	195 rmações sobrir de Debêntur s anteriore	195 e a qualidad es es estão CIMENTO 023	Sim e da		

1100 541100	SEQUENCIAL	VALUR A PAGAR			
USO BANCO	102296712304	35.451,66			