Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	O MARINHO , 374				CASAN: www.ca	san.com.br/ouvi	doria	
MATRÍCULA 02297140			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			02/2020			15/03/2020		
LOCALIZAÇÃO 5	504.366.065.002	0.03		DATA A	PRESENTAÇÃ		2/2020	
Proprietário: UNIVERSIDADE FED			DERAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FE			EDERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - CO			ORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N422586		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO	<u> </u>		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,32	20/02/2020	02/2020	MÍNIMO	47		0
	S POR CATEGORIA		20/01/2020	01/2020	MÍNIMO	43	1	0
RES COM INI		TOTAL	18/12/2019	12/2019	MÍNIMO MÍNIMO	40 36	1 1	
000 000 00	0 001	001	20/11/2019	11/2019 10/2019	MINIMO MÍNIMO	36	1	0
Número	SEQUEN	CIAL	18/10/2019 17/09/2019	09/2019	MINIMO MÍNIMO	27	1	0
G90-000.001	10229714	12002	20/08/2019	08/2019	MÍNIMO	27	1	
TABELA TARIFÁRIA	1			ÇÃO DOS SERVI				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		520011	, 200 021(VI	PARCELAS		\/ALOD 5	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m	15 []				PARCELAS	5	VALUR	
	FATURAMEN				*****			66,70
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-3,2
	11 1		TR. FINANC SECURID		001/001			-2,0
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-0,6
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO P	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-0,4
TOTAL DA F	ATURA	Ī	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	R	
60,4	0	PIS (1,65)	%)	R\$ 1,00 R\$ 4,59		TOTAL A PAGAR	R	
60,4 IRREGULARIDADE/ANG Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID	ORMALIDADES i mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registi	R\$ 4,59 o nos Órgãos de		60,40		dos no verso
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - E	%),60%) ujeitas ao regist: DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE	R\$ 4,59 o nos Órgãos de	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	60,40	421/16 (Significa	ATENDIMEN
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - c REALIZADAS 146	b),60%) ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112	R\$ 4,59 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	60,40 rédito. Re PORT. ESTADUAL Nº S 7 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	O ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS 146 64	wjeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49	R\$ 4,59 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS PRC N° 5/17 AS 169	60,40 rédito. Re PORT. ESTADUAL Nº S 7 MS REALIZADAS 141	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135	ATENDIMEN AO PADRĀ
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - c REALIZADAS 146	b),60%) ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112	R\$ 4,59 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	60,40 rédito. Re PORT. ESTADUAL Nº S 7 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - C REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM	b),60%) ujeitas ao regista DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outra http://www.casar	60,40 rédito. RePORT. ESTADUAL Nº S 7 MS REALIZADAS 141 141 141	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE' RA QUALIDADE DA Á	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - C REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM	b),60%) ujeitas ao regista DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outra http://www.casar	60,40 Eédito. REPORT.ESTADUAL № REALIZADAS 141 141 141 as informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLIE	O ORMALIDADES i mais de 30 dias dias de 30 dias de 30 dias de 30 dias de 30 dias dias de 30 dias dias dias de 30 dias dias dias de 30 dias dias dias dias dias dias dias dias	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME TAR ESTA FA' sendo impl. por uma Ta.	E),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 4,59 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2* E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº S 7 MS REALIZADAS 141 141 141 as informações sobra.com.br Emissão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 The a qualidade sessimula sess	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIL I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS ITURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 18 ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORBE RA QUALIDADE DA ÁGUAÑO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT . TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRAO FORAM PADRAO FORAM SURA, CONFORME PAR ESTA FA' sendo impl. por uma Ta. san.com.br	E),60%) Decreto PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195.	R\$ 4,59 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outra http://www.casar riamente para 2* E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 141 as informações sobr com.br Emissão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 The a qualidade sessimula sess	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTITICONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 18 ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORBE RA QUALIDADE DA ÁGUAÑO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT . TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME CAR ESTA FA sendo impl. por uma Ta isan.com.br ESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outra http://www.casar riamente para 2* F	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobrancom.br missão de Debêntur ra de ABRIL, que	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTIFI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 18 ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORBE RA QUALIDADE DA ÁGUAÑO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT . TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME PAR ESTA FA sendo impl. por uma Ta: san.com.br ESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 4,59 To nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade SSC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2° E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobracions.com.br missão de Debêntur ra de ABRIL, que aura e pelo Volu DATA DE VEN	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 The a qualidade The a qualid	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE' R A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME FAR ESTA FA Sendo impl. por uma Ta: san.com.br ESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2° E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobrancom.br missão de Debêntur ra de ABRIL, que tura e pelo Volu DATA DE VEN 15/03/2	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad res estimula res me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE' R A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME PAR ESTA FA sendo impl. por uma Ta: san.com.br ESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 4,59 To nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade SSC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2° E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobracions.com.br missão de Debêntur ra de ABRIL, que aura e pelo Volu DATA DE VEN	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad res estimula res me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁGOAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME FAR ESTA FA Sendo impl. por uma Ta: san.com.br ESC: 0800-643	E),60%) Dujeitas ao registro ECCRETO PRES.N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. Antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r. Disponibilidade DESC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2° E	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobrancom.br missão de Debêntur ra de ABRIL, que tura e pelo Volu DATA DE VEN 15/03/2	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad res estimula res me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁGOAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP SUA, CONFORME PAR ESTA FA Sendo impl. por uma Ta. san.com.br ESC: 0800-643 SEQUE! 1022971	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade SC.SC. GOV. br LOCALIZ 504.366.066 E FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2* E eflexo na fatur de Infraestrut AÇÃO 5.0020.03	60,40 rédito. Report Estadual N° S 7 MS REALIZADAS 141 141 141 as informações sobrancom.br Emissão de Debêntur ra de ABRIL, que ura e pelo Volu DATA DE VEN 15/03/2 VALOR A PAGAL 60,40	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad res estimula res me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÁG
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIFICONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ODRMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁGOAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está . Será composta formações www.ca	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP SUA, CONFORME PAR ESTA FA Sendo impl. por uma Ta. san.com.br ESC: 0800-643 SEQUE! 1022971	E),60%) Dujeitas ao registro ECCRETO PRES.N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. Antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade SC.SC. GOV. br LOCALIZ 504.366.066 E FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 169 169 s análises e outre http://www.casar riamente para 2* E eflexo na fatur de Infraestrut AÇÃO 5.0020.03	60,40 rédito. REPORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 141 141 as informações sobr 1.com.br Emissão de Debêntur Ta de ABRIL, que ura e pelo Volu DATA DE VEN 15/03/2 VALOR A PAGAI	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 Te a qualidad res estimula res me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim de da