Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA JOSÉ JOÃO	MACHADO, 233			OUVIDORIA C	8 00 643 0195 CASAN: www.casar	.com.br/ouvid	oria		
MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
14948508 LOCALIZAÇÃO 752.110.011.0380.01			02/2025 DATA APRESENTAC			15/03/2025			
					RESENTAÇÃO	<u> </u>			
Proprietário: U	NIVERSIDADE	E FEDER	AL DE SANTA CATARINA		С	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA				CATARINA		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUEL TITO ROSA, SN - BARRA DO ITAPOC CEP 89.245-000 MUNICÍPIO BALNEÁRIO BARRA DO S				FAZENDA EXP. YAKULT		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		EL	
			BARRA DO SOL		LUCTÓDICO	Y24L	N0072415		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 17			 		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m²)	7	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	00.047500014	0,47	04/02/2025 03/01/2025	02/2025 01/2025	LIDO LIDO	25	1	3	
	OR CATEGORIA	OT 41	04/12/2024	12/2024	LIDO	22	1		
RES COM IND		OTAL	03/11/2024	11/2024	LIDO	5		3	
000 000 000	001 (001		1 '					
Número	SEQUENCIA	AL	19/10/2024	10/2024	LIDO	2	2		
G90-000.001	114948502	502	20/09/2024	09/2024	LIDO	3670	1		
	114940302	.502	22/08/2024	08/2024	LIDO	3660	1	0	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	CAO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				P.A	RCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	1	E DIODONIE	U IDADE DE INEDAEOT	DUTUDA ACUA					
			SILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				43,31	
	FATURAMENTO	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					153,15	
	RETENÇÃO IRP	J - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001 001/001		-9,43	
	RETENÇÃO CO	FINS - CON						-5,89	
	-					001/001		-1,96	
NÃO RESIDENCIAL									
TFDI R\$ 43,3100 RETENÇÃO PIS - PROGRAI			MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	(001/001 -1,2			
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700									
MAIOR 10 17,8900									
TOTAL DA FATURA			TDIDLITOS		-	TOTAL A DACAR			
TOTAL DATAI		PIS (1,65	TRIBUTOS 5%) R\$ 2,94			TOTAL A PAGAR			
177 , 90		COFINS (7)		R\$ 13,52		177,90			
		COLIND (7)	, 00 87	10,152		•			
IRREGULARIDADE/ ANOR									
ALTO CONSUMO: O VOLUM	ME FORNECIDO ULT	RAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VE	RIFIQUE AS INST	ALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.		
	DE DA ÁQUA DIOTE								
JEODMACÃO DA OLIALIDA		KIBUIDA - L	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F			1/16 (Significados no	verso)		
						2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C	UÍMICAS								
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	RT. GM/MS nº 888/2021 F	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOS	TRAS PORT. GM/MS n	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ	UÍMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F	18	18	PARÂMETROS / AMOS	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		
NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PC TURBIDEZ COR APARENTE	RT. GM/MS nº 888/2021 F		18		TRAS PORT. GM/MS n 888/2021	° REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS/AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE	UÍMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F	18	18	PARÂMETROS / AMOS	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021	REALIZADAS		AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	UÍMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16	18 18	18 17	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16	16	15	AO PADRÃO Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PUMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8	18 18 18 8	18 17 17 8	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16	16 16	15 16	Sim Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASDE AÇÕES CORRETI'	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	18 17 17 8 REFEITAS E D HÄBIL, PARA	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16	16 16 nformações sobre	15 16	Sim Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE //	UMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO PA	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	18 17 17 8 REFEITAS E D HÄBIL, PARA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021.	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASDE AÇÕES CORRETI'	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	18 17 17 8 REFEITAS E D HÄBIL, PARA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR # 888/2021.	NUMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASCA AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGUI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPIA, CONFORME	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021.	NUMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASCA AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGUI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPIA, CONFORME	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021.	NUMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASCA AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGUI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPIA, CONFORME	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021.	NUMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASCA AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGUI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPIA, CONFORME	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc	16 16 nformações sobre	15 16 e a qualidade	Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR # 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ#	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO PI NASDE AÇÕES CORRETI'A QUALIDADE DA ÁGUI ADA ** NÃO QUITAI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPA A, CONFORME R ESTA FA	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.co iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debênti	15 16 e a qualidade	Sim Sim Sim	
I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTIR / 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANALISES FORA DO PI ANALISES FORA DO P	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPI A, CONFORME R ESTA FA:	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar aplicado no fat	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debêntu	15 16 e a qualidade	Sim Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR # 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANALISES FORA DO PI ANALISES FORA DO P	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPI A, CONFORME R ESTA FA:	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar aplicado no fat	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debêntu	15 16 e a qualidade	Sim Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajus	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 16 8 ANALISES FORA DO PI ANALISES FORA DO P	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPI A, CONFORME R ESTA FA:	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N°	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar aplicado no fat	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debêntu	15 16 e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim Sim ≥ da	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajus das agências regula	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASDE AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGU. ALDA ** NÃO QUITAL Ste de 5,56% na stedoras ARESC, ARI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPA A, CONFORME R ESTA FA: tabela ta: IS, AGIR 6	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N° FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar aplicado no fat s: www.casan.	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debêntu	15 16 e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim Sim ≥ da	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTIR / 888/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	NUMICAS PRT. GM/MS nº 888/2021 F 16 16 16 8 ANÁLISES FORA DO P. DASDE AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGU. ALDA ** NÃO QUITAL Ste de 5,56% na stedoras ARESC, ARI	18 18 18 8 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPA A, CONFORME R ESTA FA: tabela ta: IS, AGIR 6	18 17 17 8 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA GM/MS N° FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido fiduciar aplicado no fat s: www.casan.	TRAS PORT. GM/MS n 888/2021 IS 16 16 análises e outras i http://www.casan.cc iamente para a 3* Em	REALIZADAS 16 16 16 nformações sobre m.br issão de Debêntu	15 16 e a qualidade	Sim Sim	

SEQUENCIAL 114948502502		LOCALIZAÇÃO 752.110.011.0380.01		DATA DE VENCIMENTO	
				15/03/2025	
MATRÍCULA	MÉ	ÈS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
14948508	02/2025		177,90		