

MATRÍCULA					MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO											
02296667					03/2016			15/04/2016											
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.04						DATA APRESENTAÇÃO 21/03/2016													
NOME								CPF/CNPJ											
Proprietário: CENTRO TECNOLÓGICO-UFSC								83.899.526/0001-82											
Usuário: CENTRO TECNOLÓGICO-UFSC								83.899.526/0001-82											
ENDEREÇO R. DELFINO CONTI ,SN - PANTANAL CEP 88040370 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS								SITUAÇÃO DO FATURAMENTO											
								ENTREGA NO IMÓVEL											
								NÚMERO DO HIDRÔMETRO											
								B10C014063											
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)				291		HISTÓRICO													
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)				193		DATA DA LEITURA		MES / ANO		OCORRÊNCIA		LEITURA (m³)		VOLUME (m³)					
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)				3, 22		21/03/2016		03/2016		INFORMADO		913		87					
ECONOMIAS POR CATEGORIA						22/02/2016		02/2016		LIDO		826		99					
RES		COM		IND		PUB		TOTAL		22/01/2016		01/2016		LIDO		727		97	
000		001		000		001		002		22/12/2015		12/2015		LIDO		630		176	
Número				SEQUENCIAL				23/11/2015		11/2015		LIDO		454		291			
G90-000.001				102296661603				21/10/2015		10/2015		LIDO		163		255			

### TABELA TARIFÁRIA

## DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL FAIXA VOLUME		R\$/m³	SERVIÇOS		PARCELAS	VALOR FATURADO
			FATURAMENTO DE AGUA			694,90
			FATURAMENTO DE ESGOTO			694,90
			IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		001/001	-68,20
			COFINS - CONTRIB P/ FINANC DA SECURIDADE		001/001	-42,62
			CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		001/001	-14,21
			PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		001/001	-9,24
			AC MULTA PREVISAO SISTEMA		001/001	31,01
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME		R\$/m³				
Até	10	5,2970				
11	50	8,7905				
MAIOR	50	11,0579				

	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
	PIS (0,65%) R\$ 8,36	
	COFINS (3,00%) R\$ 38,60	1.286,54

## IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

CONFIRMACAO LEITURA

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS				
PARÂMETROS	ANÁLISES PORTARIA	REALIZADAS	ATENDERAM PORTARIA	PARÂMETROS	ANÁLISES PORTARIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO PADRÃO	
							SIM	NÃO
TURBIDEZ	165	193	171	COLIFORMES TOTAIS	165	191	X	
COR APARENTE	52	193	152	ESCHRICHTIA COLI/COLIF.	165	191	X	
CLORO RESIDUAL	165	193	192					
<b>CONCLUSÃO:</b> EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS				Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195				

## MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC; [ouvidoria@aresc.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aresc.sc.gov.br)

USO CASAN	SEQUENCIAL 102296661603		LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.04	DATA DE VENCIMENTO 15/04/2016
	MATRICULA 02296667	MÊS DE FATURAMENTO 03/2016		VALOR A PAGAR 1.286,54
USO BANCO	SEQUENCIAL 102296661603			VALOR A PAGAR 1.286,54

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**