## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

L. ID. NOA GALDA	MHO MA	RINHO 37	4			CASAN www casa	n.com hr/ouvi	doria		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA				MÊS / FA		l:www.casan.com.br/ouvidoria  VENCIMENTO				
02296691 LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.09				08/2019  DATA APRESENTAÇÃ			15/09/2019			
						PRESENTAÇÃO				
Proprietário: REITORIA UFSC					•		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: REITORIA UFSC						83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO								DO FATURAN		
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREI CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ				•			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C000642			
MAIOR VOLUME DOS ÚL	TIMOS 6 ME	SES (m³)	977			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚL	TIMOS 6 ME	SES (m³)	577	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO	(m³)		26,94	19/08/2019	08/2019	LIDO	34729	83		
ECONO	MIAS POR	CATEGORIA		19/07/2019	07/2019	INFORMADO	33894	9"	77	
RES COM	IND	PUB	TOTAL	18/06/2019	06/2019	LIDO	32917	69	92	
000 000	000	001	001	20/05/2019	05/2019	INFORMADO	32225	50	)2	
Número	<u> </u>	SECHEN	ICIAI	18/04/2019	04/2019	INFORMADO	31723	4.3	12	
Número	.	SEQUEN		21/03/2019	03/2019	INFORMADO	31311	39	97	
G90-000.001		1022966	91908	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	30914	48	32	
TABELA TARIFÁI	RIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS		•		
RESIDENCIAL	$\neg$ $\vdash$	SERVIÇOS				PARCELAS		\/AL OB F	ATURADO	
FAIXA VOLUME F	R\$/m³	•				PARCELAS		VALOIT		
	- 11		NTO DE AGUA						8.963,95	
			NTO DE ESGO						8.963,95	
		RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-860,54	
		RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURII	DADE SOCIAL	001/001			-537,84	
		RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO	001/001			-179,28	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME F	R\$/m³	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-116,53	
	5004	,		•						
TOTAL A DA FATURA							TOTAL A PAGAR			
TOTAL A	DA FATUR	RA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹		
	DA FATUR 233,71		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 267,86 R\$ 1.233,76		TOTAL A PAGAF			
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O	233,71 ANORMA VOLUME E	LIDADES FORNECIDO U	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS		16.233,	71 PERDÍCIOS.	los no verso)	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0 NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F	ANORMAI VOLUME F VALIDADE	LIDADES FORNECIDO U DA ÁGUA DI	COFINS (7	%) ,60%) 30% a sua média. Decreto presidencial	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS		16.233,	71 PERDÍCIOS.	los no verso)	
16.2  IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O  NFORMAÇÃO DA QU  1- CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR	ANORMAI VOLUME F VALIDADE	LIDADES FORNECIDO U DA ÁGUA DI ICAS ARIA N° 2914/11	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC	Nº 2914/11 MS e PORTAR	16.233,	71 PERDÍCIOS. 21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
16.2  IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O  NFORMAÇÃO DA QU  1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE  TURBIDEZ	ANORMAI VOLUME F VALIDADE	LIDADES FORNECIDO U DA ÁGUA DI: ICAS ARIA N° 2914/11	COFINS (7  ULTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	16.233, TE EVITE DESF	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
16.2  IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O  NFORMAÇÃO DA QU  1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBI DEZ  COR APARENTE	ANORMAI VOLUME F VALIDADE	LIDADES FORNECIDO D  DA ÁGUA DI: ICAS ARIA N° 2914/11 169 53	COFINS (7  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 169	16.233, TE EVITE DESFINA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 218	PERDÍCIOS. 21/16 (Significaco CONFORMIDADE 216	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
16.2  IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0  NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ANORMAI VOLUME F VALIDADE	LIDADES FORNECIDO U DA ÁGUA DI: ICAS ARIA N° 2914/11	COFINS (7  ULTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	16.233, TE EVITE DESF	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0 NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARR	ANORMAI VOLUME F ISICO-QUÍMI RAS PORTA  NULAIS ANÁI PANHADASDI ANTIR A QUÍ	LIDADES FORNECIDO U  DA ÁGUA DI: ICAS ARIA N° 2914/11 169 53 169 16 LISES FORA DE E AÇÕES CORRI	COFINS (7   ILTRAPASSOU     STRIBUÍDA -     REALIZADAS   217   217   217   62	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 169	16.233, TE EVITE DESE	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0  INFORMAÇÃO DA QU  1 - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACON GARR CONS	ANORMAI VOLUME F ISICO-QUÍMI RAS PORTA  NULAIS ANÁI PANHADASDI ANTIR A QUÍ	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE E AÇÒES CORRI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	16.233, TE EVITE DESE	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0  NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACON GARR	ANORMAI VOLUME F ISICO-QUÍMI RAS PORTA  VIUAIS ANÁI PANHADAS DI RANTIR A QUÍMITRA A QUÍMITRA A QUÍMITRA PORTA  SOLIDAÇÃO N	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169 53 169 16 LISES FORA DE E AÇÕES CORRI ALIDADE DA I N. 5/2017 MS.	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  62  D PADRÃO FORAM ZITIVAS EM TEMP GGUA, CONFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	16.233, TE EVITE DESE	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ALIDADE ISICO-QUÍMIRAS PORTA	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE E AÇÕES CORRI ALIDADE DA 2 N. 5/2017 MS.  ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  62  PADRÃO FORAM ZITIVAS EM TEMP GGUA, CONFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	16.233, TE EVITE DESE	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ALIDADE ISICO-QUÍMIRAS PORTA	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE AÇÕES CORRIA DA ACORS CORRIA DA ALIDADE DA ANS N. 5/2017 MS.	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  62  PADRÃO FORAM  GUA, CONFORME  TAR ESTA FA	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	16.233,7  E EVITE DESF LA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobrom.br mssão de Debêntur	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac CONFORMIDADE 216 218 The a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ALIDADE ISICO-QUÍMIRAS PORTA	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE AÇÕES CORRIA DA ACORS CORRIA DA ALIDADE DA ANS N. 5/2017 MS.	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  62  PADRÃO FORAM  GUA, CONFORME  TAR ESTA FA	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233, TE EVITE DESE	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac CONFORMIDADE 216 218 The a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ALIDADE ISICO-QUÍMIRAS PORTA	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE AÇÕES CORRIA DA ACORS CORRIA DA ALIDADE DA ANS N. 5/2017 MS.	COFINS (7  LITRAPASSOU  STRIBUÍDA -1  REALIZADAS  217  217  217  62  D PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP GOJA, CONFORME  TAR ESTA FA	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESF LA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobrom.br mssão de Debêntur	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad Tes	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAI VOLUME E  SALIDADE SISICO-QUÍMI RAS PORTA PANHADAS DI NATIR A QUI SOLIDAÇÃO I	LIDADES FORNECIDO TO DA ÁGUA DI: ICAS ARIA N° 2914/11 169 53 169 16 LISES FORA DO E AÇÕES CORRI ALIDADE DA I N. 5/2017 MS. ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESF  A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr  om.br  ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O NFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ALIDADE ISICO-QUÍMIRAS PORTA	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI:  ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE E AÇÕES CORRI ALIDADE DA Z N. 5/2017 MS.  ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05  E FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESE  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr  m.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2  VALOR A PAGAI	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O  NFORMAÇÃO DA QU  1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS  MENSAGEM  ** FATURA CENTE	ANORMAI VOLUME E  SALIDADE SISICO-QUÍMI RAS PORTA PANHADAS DI NATIR A QUI SOLIDAÇÃO I	LIDADES FORNECIDO TO  DA ÁGUA DI:  ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE E AÇÕES CORRI ALIDADE DA Z N. 5/2017 MS.  ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESF  A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr  om.br  ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O  NFORMAÇÃO DA QU  1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS  MENSAGEM  ** FATURA CENTE	Z33,71  ANORMAI VOLUME E  BALIDADE ISICO-QUÍMI RAS PORTA  NTUAIS ANÁIDAS REANHADAS DE  RALIZADA  ICIA REGU  USO CA	LIDADES FORNECIDO D  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE AÇÕES CORRIALIDADE DA IN. 5/2017 MS.  ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196  203  217  54  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05  E FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESE  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobr  m.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2  VALOR A PAGAI	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: O INFORMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTE	ANORMAI VOLUME E  SALIDADE SISICO-QUÍMI RAS PORTA PANHADAS DI NATIR A QUI SOLIDAÇÃO I	LIDADES FORNECIDO D  DA ÁGUA DI: ICAS  ARIA N° 2914/11  169  53  169  16  LISES FORA DE AÇÕES CORRIALIDADE DA IN. 5/2017 MS.  ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  217  217  217  217  217  217  217  21	%),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  196 203 217 54  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 1.233,76  VERIFIQUE AS INS  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05  E FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.233,7  E EVITE DESFIA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  218  218  218  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2  VALOR A PAGAI	PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 216 218 Te a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	