Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	HO MARINHO) . 374		OLIVIDORIA	CASAN w	ww.casan	com.br/ouvid	doria		
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			WW.CuSum	VENCIMENTO			
06816860			01/2020				15/02/2020			
LOCALIZAÇÃO	504.365.05	0.0020.16		DATA APRESENTAÇÃO 20/01/2020						
NOME Proprietário	: CASA VE	G DPTO MI	RO UFSC				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário:	CASA VE	G DPTO MI	RO UFSC				83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ			•				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A94S171408			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10				HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10					OCORR		_EITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m	-	0,31	20/01/202	· ·		IMO	892		0	
	AS POR CATEO	GORIA TOTAL	19/12/201 20/11/201			IMO IMO	891 888	1	0	
	00 001	001	19/10/201		MÍN		885		0	
Número		QUENCIAL	20/09/201	9 09/2019	MÍN	IMO	882	1	0	
		19/08/201		MÍN		880	1	0		
G90-000.001 106816862001			19/07/201		MÍN		877	1	0	
TABELA TARIFÁRI	A		DES	CRIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATU	JRADÓS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$.	m³ SERVI	ços			PAF	RCELAS		VALOR F	ATURADO	
		RAMENTO DE AGU	IA						66,70	
	FATUR	RAMENTO DE ESG	ото						66,70	
			STO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001			01/001			-6,40	
ll -				NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-4,00	
I NAO RESIDENCIAI II				R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/0					-1,33	
FAIXA VOLUME R\$		IÇÃO PIS - PROGI	RAMA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL	00	01/001			-0,87	
Até 10 6,67 MAIOR 10 11,06										
MAIOR 10 11,00	101									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			Т	TOTAL A PAGAR			
120 90 PIS (1,			5%) R\$ 1,99				120,80			
COFINS ((7,60%)	R\$ 9,18	R\$ 9,18					
IRREGULARIDADE/ A										
Faturas vencidas	ná maio de 3		sujeitas ao reg	istro nos Orgãos d						
	ia mais de s	U dias estarao	Dajercab ac reg.		e Proteção	ao Crédi	to.			
INFORMAÇÃO DA QUA								421/16 (Significa	dos no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS	UA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.44	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ	O N°5/17 MS - A	NEXO XX e PO		421/16 (Significa	dos no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17	MS REALIZADA	- DECRETO PRES. Nº 5.44	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ	O N°5/17 MS - AI	NEXO XX e PO		421/16 (Significa	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS B PRC N° 5/17	MS REALIZADA 233	S EM CONFORMIDAE	10/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR	NEXO XX e PO LÓGICAS	RT. ESTADUAL Nº	FM	ATENDIMENTO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	CO-QUÍMICAS B PRC N° 5/17 169 53	VA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90	S EM CONFORMIDAD	2 - CARACTERÍSTICO PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR	NEXO XX e PO LÓGICAS	RT. ESTADUAL Nº	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS B PRC N° 5/17	MS REALIZADA 233	S EM CONFORMIDAE	10/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO:	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR	NEXO XX e PO LÓGICAS CC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16	VA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51	- DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAT 211 83 230 51	DE PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI DSTRAS PR	NEXO XX e POI LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPE GARANY	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA AGUA, COMPOR	- DECRETO PRES. Nº 5.44 S EM CONFORMIDAE 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARANT CONSOI	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA AGUA, COMPOR	- DECRETO PRES. Nº 5.44 S EM CONFORMIDAE 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARANT CONSOI	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	DADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃ(VMS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	- DECRETO PRES. Nº 5.4 S EM CONFORMIDAT 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTY ACOMPT GARANT CONSOI MENSAGEM	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃ(VMS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	- DECRETO PRES. Nº 5.4 S EM CONFORMIDAT 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIO OSTRAS PR TAIS las análises http://ww	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	EM CONFORMIDADE 228 227	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃ(MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. CA: ARESC: 0800-6	- DECRETO PRES. Nº 5.4 S EM CONFORMIDAT 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e PO LÓGICAS C N° 5/17 MS 169 169	REALIZADAS 228 227 formações sobr	CONFORMIDADE 228 227 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃ(UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. CO QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	De PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e PO LÓGICAS CC N° 5/17 MS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2ª Emiss	REALIZADAS 228 227 formações sobr .br .ac de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃ(UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. CO QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.365.05	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e POLOGICAS IC N° 5/17 MS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2* Emiss	REALIZADAS 228 227 formações sobr .br ão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N. 5/201 LIZADA ** NÃ(UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. PO QUITAR ESTA 1 RA: ARESC: 0800-6 SEQU. 10681 MATRÍCULA	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.365.05	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e POLOGICAS IC N° 5/17 MS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2* Emiss	REALIZADAS 228 227 formações sobr .br ão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 ALOR A PAGAÍ	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N. 5/201 LIZADA ** NÃ(UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. 8A: ARESC: 0800-6 SEQU. 10681	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.365.05	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e POLOGICAS IC N° 5/17 MS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2* Emiss	REALIZADAS 228 227 formações sobr .br ão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 AIS ANÁLISES F IR A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO	UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. PO QUITAR ESTA 1 RA: ARESC: 0800-6 SEQU. 10681 MATRÍCULA	S EM CONFORMIDAD 211 83 230 51 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.365.05	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e POL LÓGICAS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2ª Emiss	REALIZADAS 228 227 formações sobr .br ão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 ALOR A PAGAÍ	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPI GARANT CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 ALIS ANÁLISES F NHADASDE AÇÕES IR A QUALIDADE IDAÇÃO N. 5/201 LIZADA ** NÃ(UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 233 90 233 51 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. PO QUITAR ESTA 1 RA: ARESC: 0800-6 SEQU. 10681 MATRÍCULA	S EM CONFORMIDAT 211 83 230 51 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE PATURA EM BANCO. S43-2611 - ouvidoria@ DENCIAL 6862001 MÉ	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO 01/2020	O N°5/17 MS - AI CAS MICROBIOI OSTRAS PR TAIS Las análises http://ww ariamente pa	NEXO XX e POLLOGICAS 169 169 e outras in w.casan.com ra 2* Emiss	REALIZADAS REALIZADAS 228 227 formações sobrbr ão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 ALOR A PAGAÍ 120,80	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	