Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS	0 374			0800 643 0195	a com belousis	loria		
MATRÍCULA 02297094		OUVIDORIA CASAN: www MÊS / FATURAMENTO 10/2023			VENCIMENTO 15/11/2023			
NOME			!		PF/CNPJ			
Proprietario: UNIVER	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
Usuário: UNIVER								
ENDEREÇO						OO FATURAN A NO IMÓV		
R. JOÃO PIO DUARTE SILV	VA, – CORREGO (NICÍPIO FLORIANÓPO					OO HIDRÔME 0N272392	TRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (n	n³) 59			HISTÓRICO	AZC	MZ 12392		
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (n	n³) 4 0	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	1,29	23/10/2023	10/2023	MÉDIO	1093		0	
UNIDADES POR CATE		22/09/2023	09/2023	LIDO	1053	1	9	
RES COM IND PUB	TOTAL	22/08/2023 21/07/2023	08/2023 07/2023	LIDO LIDO	1024 965	1	9	
000 000 000 001	001	21/07/2023	06/2023	LIDO	923	1	7	
Número S	EQUENCIAL	19/05/2023	05/2023	LIDO	886		2	
G90-000.001 102	297092310	20/04/2023	04/2023	LIDO	844	3	3	
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	•	•		
RESIDENCIAL SERV	/IÇOS			P/	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
AIXA VOLUME R\$/m³	•	ILIDADE DE INFRAEST	DITTIDA AGUA			***************************************	37,31	
	RAMENTO VOLUME/O		NOTOKA - ACCA				517,20	
ll -		O DE RENDA PESSOA	ILIBÍDICA		001/001		-26,62	
	=	TR. FINANC SECURIDA			001/001		-16,64	
	,	. SOCIAL SOBRE LUCE			001/001		-5,55	
JAO RESIDENCIAI II	=	MA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-3,60	
FAIXA VOLUME R\$/m³	,						-,	
1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100								
MAIOR 10 15,4100	DIS (1.65%	TRIBUTOS	RS 8 28		TOTAL A PAGAR	1		
TOTAL DA FATURA 502,10	PIS (1,65% COFINS (7,	s) 60%)	R\$ 8,28 R\$ 38,16		502,10			
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAL FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII	60%) DADE CONSTRUINDO O	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL № 4	502,10	LIGUE: 08	00 643019	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE FATURA EMITIDA PELA MEDIA, E OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁCI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n	LIGUE: 08		
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MEDIA, E OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS F	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 1º 8888/2021 REALIZADAS	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	502,10 VEL. DÓVIDAS	LIGUE: 08	ATENDIMENT	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E FOU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS P PURBIDEZ 175	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 1888/2021 REALIZADAS 180	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS (888/2021	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n	LIGUE: 08	ATENDIMENT	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW.casan.com.br FFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁG -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS R URBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALIE GUA DISTRIBUÍDA - DI 1888/2021 REALIZADAS 180 180 180	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS (888/2021	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGIO CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS FURBIDEZ TORA APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALIE GUA DISTRIBUÍDA - DI 1888/2021 REALIZADAS 180 180 180	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n P REALIZADAS 179	LIGUE: 08 o verso) CONFORMIDADE 175	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS I TURBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔE	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALIE GUA DISTRIBUÍDA - DI 1880 180 180 180 34 FORA DO PADRÃO FORAM SIS CORRETIVAS EM TEMPO	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. Nº 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 179	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179	LIGUE: 08 o verso) CONFORMIDADE 175 179	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAL FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE WWW. CASSAIN. COM. br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁÚ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS P URBIDEZ 179 200 APARENTE 179 2100 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE ACOM GARANTRA QUALIDA	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 180 180 180 180 34 FORA DO PADRÃO FORAM	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179 179	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS F URBIDEZ 179 OR APARENTE 175 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇO GARANTIR A QUALIDAS	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 180 180 180 180 34 FORA DO PADRÃO FORAM SIS CORRETIVAS EM TEMPO DE DA ÁGUA, CONFORME DED DA ÁGUA, CONFORME 121 QUE SUBSTITUÍRAM CO	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 1HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179 179	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS F URBIDEZ 175 OR APARENTE 175 LORO RESIDUAL 175 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÓ GARANTA A QUALIDADE B88/2021 E 2.472/20 TOTARIA GM/HS 5/26 MENSAGEM	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 180 180 180 180 34 FORA DO PADRÃO FORAM SIS CORRETIVAS EM TEMPO DE DA ÁGUA, CONFORME DED DA ÁGUA, CONFORME 121 QUE SUBSTITUÍRAM CO	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 1HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179 179	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMIMS P PURBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇO GARANTA A QUALIDADE DA Á B88/2021 E 2.472/20 FORTARTA GH/HS 5/26 MENSAGEM	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 18 888/2021 REALIZADAS 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18 0 18	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179 179	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW. CASADA. COM. br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS PURBIDEZ 179 100 APARENTE 179 110 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PORTAMAS PORT. GMMS PORT. GMMS PORTAMAS PORT. GMMS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADA BAS PORTAMA A GMMS 5/20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 180 180 180 180 180 34 FORA DO FADRÃO FORAM ES CORRETIVAS EM TEMPO ED DA ÁGUA, CONFORME 21 QUE SUBSTITUÍRAM CO 177 ÃO QUITAR ESTA FAT	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 179 179 179 179 1.nformações sobr om.br ssão de Debêntur	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW. CASADA. COM. br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS PURBIDEZ 179 100 APARENTE 179 110 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PORTAMAS PORT. GMMS PORT. GMMS PORTAMAS PORT. GMMS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADA BAS PORTAMA A GMMS 5/20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 180 180 180 180 180 34 FORA DO FADRÃO FORAM ES CORRETIVAS EM TEMPO ED DA ÁGUA, CONFORME 21 QUE SUBSTITUÍRAM CO 177 ÃO QUITAR ESTA FAT	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. Nº 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 179 179 179 179 1.nformações sobr om.br ssão de Debêntur	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidadees	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW. CASADA. COM. br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS PURBIDEZ 179 100 APARENTE 179 110 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADE DA ÁGI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PORTAMAS PORT. GMMS PORT. GMMS PORTAMAS PORT. GMMS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS PORTAMAS ANÁLISES ACAMPANHA DA QUALIDADA BAS PORTAMA A GMMS 5/20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI SERVICIO DE	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 179 179 179 179 179 179 179 17	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidades	ATENDIMENTI AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDITA, E OU ACESSE WWW.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁG - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS PURBIDEZ COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANHA DA JALOBA BABOZOZI E 2.472/20 FORTARIA GM/HS 5/20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI P 888/2021 REALIZADAS B 180 B	CICIAL PADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 1 HÁBIL, PARA 2 ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da:	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 1º REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 DATA DE VEN	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidad es	ATENDIMENTI AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS P PURBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A QUALIDADE ALOBE ACAMPANTA A SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A GUALDA BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A SUR A	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI 18 B89/2021 REALIZADAS 18 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	CICIAL 92310 DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 1HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.468.077 FATURAMENTO	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n P REALIZADAS 179 179 179 179 Informações sobr Jom. br JOM.	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidad es	ATENDIMENTI AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS P PURBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A QUALIDADE ALOBE ACAMPANTA A SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A GUALDA BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A SUR A	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI SERVICIO SE	CICIAL PADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.468.077	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras s http://www.casan.coriamente para 2º Emis AÇÃO 7.1300.12	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n 179 179 179 179 179 179 179 179 179 17	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidad es	ATENDIMENTI AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FATURA 502,10 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAE FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, E OU ACESSE www.casan.com.br IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS P PURBIDEZ 175 COR APARENTE 175 CLORO RESIDUAL 175 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A QUALIDADE ALOBE ACAMPANTA A SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A GUALDA BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA SUR ALOBE BRANCO E VENTUAIS ANÁLISES ACAMPANTA A SUR A	COFINS (7, DES LIMINE A ANORMALII GUA DISTRIBUÍDA - DI SERVICIO SE	CICIAL 92310 DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 170 179 180 34 REFEITAS E 1HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 38,16 ABRIGO PADRÃO 1 PORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.468.077 FATURAMENTO	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras s http://www.casan.coriamente para 2º Emis AÇÃO 7.1300.12	502,10 VEL. DÓVIDAS 21/16 (Significados n P REALIZADAS 179 179 179 179 Informações sobr Jom. br JOM.	LIGUE: 08 o verso) EM CONFORMIDADE 175 179 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim	