## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

| AGÊNCIA: FLORIANÓP  |   | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  |  |   |   |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA   |   |  | MÊS / FATURAMENTO  |   |   | VENCIMENTO  |   |  |
| 02297159  |   |  | 04/2018  |   |   | 15/05/2018  |   |  |
| LOCALIZAÇÃO 50  | 4.366.06  | 5.0020.04  |  | DATA AP   | RESENTAÇÃ   | <b>O</b> 19/0   | 4/2018  |  |
| •   |   |  |  | L DE SANTA CATARINA<br>E SANTA CATARINA   |   | CPF/CNPJ<br>83.899.526/0001-82<br>83.899.526/0001-82  |   |  |
| ENDEREÇO  |   |  |  |   |   | ,   | DO FATURAN  |  |
| R. JOÃO PIO<br>CEP 88037000   |   | SILVA, SI<br>CÍPIO FLORI <i>I</i>  |  |   |   | ENTREGA NO IMÓVEL  NÚMERO DO HIDRÔMETRO  C11C010187   |   |  |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS  | 6 MESES (m³)  | 786  | 1  |   | HISTÓRICO   |   |   |  |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS  |   |  | DATA DA LEITURA  | MES / ANO   | OCORRÊNCIA  | LEITURA (m³)  | VOLUM   | 1E (m³)  |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)  |   | 24,90  | 19/04/2018   | 04/2018   | LIDO  | 13657   |   | 72   |
| ECONOMIAS I   | _   |  | 19/03/2018   | 03/2018   | LIDO  | 12885   | 1   | 36   |
| RES         COM         IND           000         000         000   | 9UB<br>001  | TOTAL<br>001   | 20/02/2018 18/01/2018  | 02/2018<br>01/2018  | LIDO<br>INFORMADO   | 12099<br>11766  | 1   | 33<br>35                                       |
|   |   |  | 19/12/2017   | 12/2017   | LIDO  | 11531   | 1   | 49   |
| Número  |   | QUENCIAL   | 20/11/2017   | 11/2017   | LIDO  | 10982   | 53  | 32   |
| G90-000.001   | 1022  | 97151804   | 19/10/2017   | 10/2017   | LIDO  | 10450   | 42  | 20   |
| TABELA TARIFÁRIA  |   |  | DESC   | RIÇÃO DOS SERVIÇ  | OS FATURADO   | S   |   |  |
| RESIDENCIAL<br>FAIXA VOLUME R\$/m³  | os<br><b>Amento de Ag</b> u   | Δ  |  | PARCELAS  |   | VALOR F   | 7.936,02  |  |
|   | 11  |  |  | DA JURÍDICA   | 001/001   |   |   | -380,93  |
|   |   | -  | RPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001<br>COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001   |   |   |   |   | -238,08  |
|   | 11  | CAO COFINS - CO  |  | DADE SUCIAL   | _   |   |   |  |
|   | RETEN   | -  |  |   | 001/001   |   |   | -79,36   |
| NÃO RESIDENCIAL<br>FAIXA VOLUME R\$/m³<br>Até 10 6,2270<br>MAIOR 10 10,3330   | RETEN<br>RETEN  | ÇÃO CSLL - CON   |  | JCRO LÍQUIDO  |   |   |   | -79,36<br>-51,58                               |
| FAIXA VOLUME R\$/m³<br>Até 10 6,2270  | RETEN<br>RETEN  | ÇÃO CSLL - CON   | TR. SOCIAL SOBRE LU  | JCRO LÍQUIDO  | 001/001   |   |   |  |
| FAIXA VOLUME R\$/m³<br>Até 10 6,2270  | RETEN<br>RETEN<br>RETEN   | ÇÃO CSLL - CON<br>ÇÃO PIS - PROGF  | TR. SOCIAL SOBRE LU<br>AMA DE INTEGRAÇÃO<br>TRIBUTOS   | JCRO LÍQUIDO<br>O SOCIAL  | 001/001   | TOTAL A PAGAF   | ₹   |  |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  | RETEN<br>RETEN<br>RETEN   | ÇÃO CSLL - CON   | TR. SOCIAL SOBRE LU<br>AMA DE INTEGRAÇÃO<br>TRIBUTOS<br>5%)  | JCRO LÍQUIDO  | 001/001   | TOTAL A PAGAR<br>7.186,0  |   |  |
| ### TOTAL A DA FA  TOTAL A DA FA  7 . 186, (IRREGULARIDADE/ ANOR)   | RETEN RETEN   | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1,6 COFINS  | TRIBUTOS  5%) 7,60%)   | R\$ 118,57<br>R\$ 546,14  | 001/001<br>001/001  | 7.186,0   | 7   |  |
| ### TOTAL A DA FA  TOTAL A DA FA  7 . 186, (  IRREGULARIDADE/ ANOR  ALTO CONSUMO: 0 VOLUM   | RETEN | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1, (  COFINS  S  LDO ULTRAPASSOI  | TRIBUTOS  5%) 7,60%)   | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INST  | 001/001<br>001/001<br>alações intern  | 7.186,0   | 7<br>PERDÍCIOS.   | -51,58   |
| ### TOTAL A DA FA  TOTAL A DA FA  7 . 186, (IRREGULARIDADE/ ANOR)   | RETEN | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1, (  COFINS  S  LDO ULTRAPASSOI  | TRIBUTOS  5%) 7,60%)   | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INST  | 001/001<br>001/001<br>001/001   | 7.186,0   | 7<br>PERDÍCIOS.   | -51,58   |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,(  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: 0 VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO   | RETEN RETEN RETEN  ATURA 0 7  RMALIDADE ME FORNEC: ADE DA ÁGL QUÍMICAS PORTARIA N° 20   | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1,4 COFINS S CO ULTRAPASSOI JA DISTRIBUÍDA  | TRIBUTOS  5%) 7,60%)  J 30% A SUA MÉDIA DECRETO PRESIDENCIA  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTAIL IN° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS   | 001/001 001/001  ALAÇÕES INTERN. 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS   | 7.186,0  AS E EVITE DESF  | 7 ERDÍCIOS. 21/16 (Significad   | -51,58 dos no verso)                           |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7 . 186, (  IRREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUI  INFORMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F  TURBIDEZ  | RETEN RETEN RETEN RETEN  ATURA 0 7  RMALIDADE ME FORNECI ADE DA ÁGU  QUÍMICAS PORTARIA N° 2 166   | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1,4 COFINS S DO ULTRAPASSOI JA DISTRIBUÍDA  188   | TRIBUTOS  5%) 7,60%)  J 30% A SUA MÉDIA DECRETO PRESIDENCIA  E EM CONFORMIDADE  173  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTI L N° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST   | 001/001 001/001  ALAÇÕES INTERN. 2 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS PARA PORTARIA N° 2  | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  | PERDÍCIOS. 21/16 (Significac  | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO           |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,(  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE  | RETEN | PIS (1,4 COFINS S LIDO ULTRAPASSOI JA DISTRIBUÍDA 188 188  | TRIBUTOS  TRIBUTOS  TROBUTOS  TROBUTOS  TRIBUTOS  TRIBUTOS | DERO LÍQUIDO D SOCIAL  R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTITUTE AS | 001/001 001/001  ALAÇÕES INTERN. P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS PAS PORTARIA N° 2 ES 166                                  | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS 183                                | PERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 170                            | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim      |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7 . 186, (  IRREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUI  INFORMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F  TURBIDEZ  | RETEN RETEN RETEN RETEN  ATURA 0 7  RMALIDADE ME FORNECI ADE DA ÁGU  QUÍMICAS PORTARIA N° 2 166   | ÇÃO CSLL - CON ÇÃO PIS - PROGE  PIS (1,4 COFINS S DO ULTRAPASSOI JA DISTRIBUÍDA  188   | TRIBUTOS  5%) 7,60%)  J 30% A SUA MÉDIA DECRETO PRESIDENCIA  E EM CONFORMIDADE  173  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTI L N° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST   | 001/001 001/001  ALAÇÕES INTERN. 2 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS PARA PORTARIA N° 2  | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  | PERDÍCIOS. 21/16 (Significac  | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO           |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,(  IRREGULARIDADE/ ANOPALIDA ALTO CONSUMO: O VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA  | RETEN | PIS (1,4 COFINS S LDO ULTRAPASSOI JA DISTRIBUÍDA 188 188 188 188 38  | TRIBUTOS  5%) 7,60%)  I 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  170  185  29  MAR REFEITAS E  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTITUTE | 001/001 001/001  ALAÇÕES INTERN. P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2  IS 166 166 análises e outra            | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS 183                                | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 170 183                      | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,(  IRREGULARIDADE/ ANOPALIDA ALTO CONSUMO: O VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA  | RETEN | PIS (1,4 COFINS S COFINS S COPETIVAS EM 188 188 188 200 A DEATH OF AGUAL CONFORM CORRECTIVAS EM T DA ÁGUA, CONFORM COMPANDA COMPA | TRIBUTOS  TRIBUTOS  5%) 7,60%)  1 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIA  S EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  AM REFEITAS E AMPO HÁBIL, PARA 2 PORTARIA 2914/2011  ATURA EM BANCO.  SAN declara que si o: acesse www.casa  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTI L N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS1 COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar   | O01/001 O01/001 O01/001  ALAÇÕES INTERN. P2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra      | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  183  183  183  s informações sobr | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 170 183                      | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,0  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas . Dúvidas ou | RETEN | PIS (1,6 COFINS S CORRETIVAS FOR DA ÁGUA, CONFORM DA ÁGUA, CONFORM COMPANDA CONFORM COMPANDA CONFORM COMPANDA CONFORM COMPANDA CONFORM COMPANDA COM | TRIBUTOS  TRIBUTOS  5%) 7,60%)  1 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIA  S EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  AM REFEITAS E AMPO HÁBIL, PARA 2 PORTARIA 2914/2011  ATURA EM BANCO.  SAN declara que si o: acesse www.casa  | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTI L N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS1 COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar   | O01/001 O01/001 O01/001  ALAÇÕES INTERN. P2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra      | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  183  183  183  s informações sobr | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 170 183                      | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,0  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas . Dúvidas ou | RETEN | PIS (1, COFINS S ( | TRIBUTOS  TRIBUTOS  5%) 7,60%)  J 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011  ATURA EM BANCO.  SAN declara que su o: acesse www.casa 43-2611 - ouvidoria@a   | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTAIL LN° 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar  | O01/001 O01/001 O01/001  ALAÇÕES INTERN. P2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 IS 166 análises e outra a.com.br | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  183  183  183  s informações sobr | PERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 170 183 Te a qualidad es estão | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330  TOTAL A DA FA 7.186,(  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR . MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou   | RETEN | PIS (1, COFINS S ( | TRIBUTOS  TRIBUTOS  5%) 7,60%)  J 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRESIDENCIA  E EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  MM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA 2 PORTARIA 2914/2011  ATURA EM BANCO.  SAN declara que su o: acesse www.casa 0: acesse www.casa 43-2611 - ouvidoria@a   | R\$ 118,57 R\$ 546,14  VERIFIQUE AS INSTAIL LN° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar  | O01/001 O01/001 O01/001  ALAÇÕES INTERN. P2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 IS 166 análises e outra a.com.br | 7.186,0  AS E EVITE DESF ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  183  183  183  s informações sobr | PERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 170 183 Es a qualidad es estão | dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim |

|            | SEQUENCIAL   |                    | LUCALIZAÇAU        |               | DATA DE VENCIMENTO |            |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|
|            | 102297151804 |                    | 504.366.065.0020.0 |               | )4                 | 15/05/2018 |
| USO CASAN  | MATRÍCULA    | MÊS DE FATURAMENTO |                    |               | VALOR A PAGAR      |            |
|            | 02297159     | 04/2018            |                    |               | 7.186,07           |            |
| Ugo Bauloo | SEQUENCIAL   |                    |                    | VALOR A PAGAR |                    |            |
| USO BANCO  | 102297151804 |                    |                    | 7.186,07      |                    |            |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO