## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEMIDA DAG NAÇOES,				CASAN www casar	.com hr/ouvie	doria	
END: AVENIDA DAS NAÇOES,  MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
12791172		09/2019			15/10/2019		
LOCALIZAÇÃO 795.490.0	061.0100.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	18/0	9/2019	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE		ERAL DE SANTA CATARINA		С	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE		ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82  SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
ENDEREÇO							
SERV. DA CARIOCA, SN CEP 88053308 ML	TERNACIONAL ÓPOLIS - COSTA NO	ERNACIONAL POLIS - COSTA NORTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (		_	KIE	HISTÓRICO	Y1:	LC048501	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (			MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IF (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,33		09/2019	MÍNIMO	623	1	• •
ECONOMIAS POR CAT		19/08/2019	08/2019	MÍNIMO	617	1	
RES COM IND PUB	_	18/07/2019	07/2019	MÍNIMO	608	1	
000 000 000 001	001	18/06/2019 20/05/2019	06/2019 05/2019	MÍNIMO MÍNIMO	601 597	1 1	
Número :	SEQUENCIAL	18/04/2019	04/2019	MÍNIMO MÍNIMO	591	1	
G90-000.001 11	2791171909	19/03/2019	03/2019	MÍNIMO	583	1	
TABELA TARIFÁRIA		DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL SER	VIÇOS			PARCELAS		VALOR F	ATURADO
	URAMENTO DE AG	JA					65,00
RET	ENÇÃO IRPJ - IMPO	STO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-3,12
RET	ENÇÃO COFINS - C	ONTR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-1,95
RET	ENÇÃO CSLL - COM	ITR. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-0,65
NÃO RESIDENCIAL RET	ENÇÃO PIS - PROG	RAMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-0,42
MAIOR 10 10,7866							
TOTAL A DA FATURA		TRIBUTOS		-	TOTAL A PAGAF	R	
TOTAL A DA FATURA 58,86	PIS (1,	65%)	R\$ 0,97 R\$ 4,47	-	TOTAL A PAGAF 58,86	2	
	DES 30 dias estarão	65%) (7,60%) sujeitas ao registr	R\$ 4,47	Proteção ao Créd	58,86		los no verso)
58,86  IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	COFINS  DES  30 dias estarão	65%) (7,60%) sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL!	R\$ 4,47 to nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA	Proteção ao Créd	58,86		los no verso)
58,86  IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS/AMOSTRAS PORTARIA N	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  N° 2914/11 REALIZADA	65%) (7,60%)  sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL M	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI	58,86		
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ 8	COFINS  DES 30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  V 2914/11 REALIZADA 7 93	65%) (7,60%)  sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N  S EM CONFORMIDADE 92	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	58,86	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO
58,86  IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N	COFINS  DES 30 dias estarão GUA DISTRIBUÍDA  V 2914/11 REALIZAD  7 93 2 93	65%) (7,60%)  sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL M	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	58,86  Lto.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE 12	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  *2914/11 REALIZAD  7 93  2 93  7 93	sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	Proteção ao Créd:  N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2914  ALS 87	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS 93	21/16 (Significade CONFORMIDADE 92	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8° COR APARENTE 11° CLORO RESIDUAL 8° FLUOR 10° CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔ	COFINS  DES  30 dias estarăc  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  7 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÂĞUA, CONPO	sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 92 93 88 RAM REFEITAS E	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd:  N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2914  ALS 87	58,86  Lto.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE 92 93 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIAN TURBIDEZ 8: COR APARENTE 1: CLORO RESIDUAL 8: FLUOR 1: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTER A QUALTIR	COFINS  DES 30 dias estarăc GUA DISTRIBUÍDA  N° 2914/11 REALIZAD, 7 93 2 93 7 93 5 24  FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS	55%) (7,60%)  sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N  S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 RAM REFEITAS E MMC HÁBIL, PARA MME PORTARIA DE	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 s análises e outras i http://www.casan.cc	58,86  Lto.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE 92 93 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8º COR APARENTE 1º CLORO RESIDUAL 8º FLUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇĞ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	COFINS  DES  30 dias estarăc  GUA DISTRIBUÍDA  1 93  2 93  5 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÂGUA, CONFO  017 MS	sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 RAM REFEITAS E MMC HÁBIL, PARA MME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÁOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÂN NOS ÓTG	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 s análises e outras i http://www.casan.cc	58,86  Lto.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE 92 93 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8º COR APARENTE 12º CLORO RESIDUAL 8º FLUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUATS ANÁLISES ACOMPANIBADASDE AÇÕ GARANTER A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  7 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÁGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 08000-	sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 RAM REFEITAS E MMC HÁBIL, PARA MME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	R\$ 4,47  to nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS 93 93 93  nformações sobr	C1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 92 93 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8º COR APARENTE 12º CLORO RESIDUAL 8º FLUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUATS ANÁLISES ACOMPANIBADASDE AÇÕ GARANTER A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  1 93  2 93  5 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÁGUA, CONFO  UNA  LA QUITAR ESTA  DRA: ARESC: 0800-	Sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 92 93 8 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA HME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	R\$ 4,47  to nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS 93 93 93  nformações sobr	CONFORMIDADE 92 93 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8º COR APARENTE 12º CLORO RESIDUAL 8º FLUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUATS ANÁLISES ACOMPANIBADASDE AÇÕ GARANTER A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  7 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÁGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 0800-	Sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL M S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE FATURA EM BANCO.	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 RIS 87 87 8 análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  nformações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8º COR APARENTE 12º CLORO RESIDUAL 8º FLUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUATS ANÁLISES ACOMPANIBADASDE AÇÕ GARANTER A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	COFINS  DES  30 dias estarăc  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÂGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 0800-	Sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA MME FORTARIA DE FATURA EM BANCO.	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE TOTO NOS ÓTGÃOS DE TOTO NOS ÓTGÃOS DE TOTO NOS DE TOTO.	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 8 análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2° Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS 93 93 93  Informações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8' COR APARENTE 12' CLORO RESIDUAL 8' FLUOR 14' CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	COFINS  DES  30 dias estarăc  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÂGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 0800-  SEQ  11279	SUPERITOR OF STATE OF	R\$ 4,47  o nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  OSC.SC.GOV.br	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 AIS 87 87 8 análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2° Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  Informações sobrum.br  são de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8' COR APARENTE 12' CLORO RESIDUAL 8' FLUOR 14' CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	COFINS  DES  30 dias estarăc  GUA DISTRIBUÍDA  7 93  2 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÂGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 0800-  SEQ  11279  MATRÍCULA	Sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N S EM CONFORMIDADE 92 92 93 8 8 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@are  JENCIAL 1171909 MÊS DE	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS DE TONO NO	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 ALS 87 87 8 análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	58,86  A ESTADUAL Nº 42  A ESTADUAL Nº 42  A ESTADUAL Nº 42  93  93  93  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN 15/10/2  VALOR A PAGAL 58,86	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA Faturas vencidas há mais de NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N TURBIDEZ 8' COR APARENTE 12' CLORO RESIDUAL 8' FLUOR 14' CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	COFINS  DES  30 dias estarão  GUA DISTRIBUÍDA  1º 2914/11 REALIZADA  7 93  2 93  7 93  5 24  FORA DO PADRÃO FO  ES CORRETIVAS EM T  DE DA ÁGUA, CONFO  017 MS  DRA: ARESC: 0800-  NACIONAL SEQ  11279  MATRÍCULA  12791172	SUPERITOR OF STATE OF	R\$ 4,47  TO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS ÓTGÃOS DE TONO NOS DE TONO NO	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914 ALS 87 87 87 8 análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis AÇÃO 1.0100.01	58,86  A ESTADUAL Nº 42  A ESTADUAL Nº 42  93  93  93  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN 15/10/2  //ALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim