Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

	POLIS COSTA	106	TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA BALDICEIRO FILOMENO, 106 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
05716594			01/2019			15/02/2019			
LOCALIZAÇÃO	796.243.012.20	00.01	DATA APRESENTAÇÃ			ÁO 19/01/2019			
NOME Proprietário: UN Usuário: UNIVE	NIVERSIDADE	E FEDERA	L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 132			26 - TAPERA CENTRO IÓPOLIS - COSTA SUL/LESTE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88049500	MUNICIPIO	FLORIA	OPOLIS - COS	STA SUL/LES:			.C006455		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 549						ÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		425 14,17	DATA DA LEITURA 19/01/2019	MES / ANO 01/2019	OCORRÊNCIA MÉDIO	LEITURA (m³)	VOLUM 4:	1E (m³) 25	
	S POR CATEGORIA		20/12/2018	12/2018	LIDO	2809		11	
RES COM IN		TOTAL	20/11/2018	11/2018	LIDO	2298	1	44	
000 000 00	001	001	19/10/2018	10/2018	LIDO	1754	1	95	
Número	SEQUE	NCIAL	20/09/2018 17/08/2018	09/2018 08/2018	LIDO INFORMADO	1259 710	1	49 07	
G90-000.001	1057165	91901	20/07/2018	07/2018	INFORMADO	503	1	44	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC	ÇÃO DOS SERVIC	OS FATURADO	DS	ı		
RESIDENCIAL	SERVICOS			, ,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/r	n° []	NTO DE AGUA			174tOLL7to	,	VALORT	4.541,44	
	FATURAMENTO DE AGU RETENÇÃO IRPJ - IMPO			JURÍDICA	001/001			-217,99	
	11 1		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-136,24	
	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-45,41	
NÃO RESIDENCIAL	- 11		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-29,52	
MAIOR 10 10,786									
	56								
TOTAL A DA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	}		
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 67,85 R\$ 312,53		TOTAL A PAGAF 4.112,2			
TOTAL A DA	FATURA , 28		%)	•					
TOTAL A DA 4 . 112	FATURA , 28 ORMALIDADES		%)	•					
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA , 28 ORMALIDADES D SUADO DADE DA ÁGUA DI	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 312,53		4.112,2	8	dos no verso)	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 312,53		4.112,2	8		
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1	STRIBUÍDA - I	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 312,53	MICROBIOLÓGICAS	4.112,2	8	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 312,53	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº	4.112,2	8 21/16 (Significac	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81	STRIBUÍDA -I REALIZADAS 106	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 100	R\$ 312,53 1° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS'	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº	4.112,2 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	8 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81 21	STRIBUÍDA -I REALIZADAS 106 106	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 100 95	R\$ 312,53 P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº IS 81	4.112,2 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 106	8 21/16 (Significate CONFORMIDADE 96	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTTI CONSOLI	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81 21 81 16	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 106 106 26 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONPORTE	BOUND TO THE PROPERTY OF THE P	R\$ 312,53 P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº IS 81 81 análises e outra	4.112,2 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 106	EM CONFORMIDADE 96 104	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81 21 81 16 .IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 106 106 106 26 0 PADRÃO FORRÁM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX. TAR ESTA FA SEQUE	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 100 95 67 15 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 312,53 P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 81 análises e outra n.com.br	A.112,2 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 106 106 106 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 96 104 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA 4.112 IRREGULARIDADE/ AN VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 28 ORMALIDADES O SUADO DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81 21 81 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N° 5 / 2017 MS IZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 106 106 106 106 26 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX. TAR ESTA FA	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 100 95 67 15 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 312,53 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° IS 81 análises e outra n.com.br	4.112,2 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 106 106 106 s informações sobr	8 21/16 (Significate Conformidade 96 104 re a qualidade 104 re (CIMENTO)	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	

	105716591901		796.243.012.2000.01		15/02/2019	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉS DE FATURAMENTO 01/2019			VALOR A PAGAR	
	05716594				4.112,28	
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		/ALOR A PAGAR	
USO BANCO	1	0571659190	01 4.1		4.112,28	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO