Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

	MARINHO, 3	1 I	^a		ASAN: www.cas				
MATRÍCULA				TURAMENTO		VENCIM			
0229	7183		03/	/2020		15/04/2020			
LOCALIZAÇÃO 50	04.367.022.2	500.02		DATA AP	RESENTAÇÃ		3/2020		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FED			ERAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
Usuário: Ţ	uário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA								
ENDEREÇO	1246	T. M. A. O. D. V. D. T.					DO FATURAN A NO IMÓV		
CEP 88034000	DD. ADMAR GONZAGA, 1346 – ITACORUBI EP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS					NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006620			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		1103			HISTÓRICO)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	856	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOOR	30,56	18/03/2020 20/02/2020	03/2020 02/2020	LIDO LIDO	14557 13732	82	-	
RES COM IND	POR CATEGOR PUB	TOTAL	21/01/2020	02/2020	INFORMADO	12924	96		
000 000 000		001	18/12/2019	12/2019	LIDO	11956	89		
			20/11/2019	11/2019	INFORMADO	11065	11	03	
Número		ENCIAL	19/10/2019	10/2019	LIDO	9962	67	76	
G90-000.001	102297	182003	18/09/2019	09/2019	LIDO	9286	69	90	
TABELA TARIFÁRIA	,		DESCR	IÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³		ENTO DE AGUA						9.087,20	
	11		O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-445,46	
	11		TR. FINANC SECURII		001/001			-278,41	
	11		R. SOCIAL SOBRE LU		001/001			-92,80	
	11		MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-60,32	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	11	A PREVISAO SIS	=	OOGIAL	001/001			193,23	
TOTAL DA 54			TRIPLITO						
TOTAL DA FA	TURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 138,66		TOTAL A PAGAF			
TOTAL DA FA 8.403,	TURA	PIS (1,65° COFINS (7	%)	R\$ 138,66 R\$ 638,66		TOTAL A PAGAF 8.403,4			
	TURA 4 4 RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 638,66	Proteção ao Cr	8.403,4			
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIDA	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de	1°5/17 MS - ANEXO XX (8.403,4	4	dos no verso)	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist ECRETO PRES. Nº 5.440/0	R\$ 638,66	1°5/17 MS - ANEXO XX (8.403,4	421/16 (Significa		
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - D REALIZADAS	%),60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/0:	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de	I°5/17 MS - ANEXO XX G MICROBIOLÓGICAS	8.403,4	421/16 (Significac		
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01 EM CONFORMIDADE	rs 638,66 ro nos Órgãos de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	S MICROBIOLÓGICAS FRAS PRC N° 5/17	8.403,4	421/16 (Signification	ATENDIMENTO	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01 EM CONFORMIDADE 133 52	rs 638,66 ro nos Órgãos de s, port. consolidação N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS'	s MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 15 169	8.403,4 edito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148	421/16 (Signification CONFORMIDADE 1 4 5	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/01 EM CONFORMIDADE	rs 638,66 ro nos Órgãos de s, port. consolidação N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA	8 MICROBIOLÓGICAS FRAS PRC N° 5/17	8.403,4	421/16 (Signification of Conformidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID. I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIPA	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA AQUALIDADE DA QUALIDADE	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	PS/17 MS - ANEXO XX OF MICROBIOLÓGICAS FRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan.	8.403,4 edito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148	421/16 (Signification of Conformidate 145 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	PS/17 MS - ANEXO XX GENERAL PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan.	8.403,4 ddito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 s informações sobr	421/16 (Signification of Conformidate 145 148	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORDA AÇÃO N.5/2017 M: ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME 3. LTÁ SENDO IMPLITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir drifa Fixa de	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar:	PS/17 MS - ANEXO XX & MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan.iamente para 2° Er	8.403,4 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 s informações sobr com.br nissão de Debêntur	421/16 (Signification Conformidate 145 148 ce a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
8.403, IRREGULARIDADE/ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI CÇÃO N.5/2017 MS ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos formações www	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME 3. UITAR ESTA FA: tá sendo impl. ta por uma Tacasan.com.br	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir d rifa Fixa de ou 0800 643 0195	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: eMARÇO/20, com recipiosponibilidade of	PS/17 MS - ANEXO XX & MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan.iamente para 2° Er	8.403,4 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 s informações sobr com.br nissão de Debêntur	421/16 (Signification Conformidate 145 148 ce a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL ELIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GRANNIE GRANNIE GRANNIE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água.	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI ÇÃO N. 5/2017 M: ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos formações www.	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP RETIVAS	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir d rifa Fixa de ou 0800 643 0195	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: eMARÇO/20, com recipiosponibilidade of	PS/17 MS - ANEXO XX 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan. iamente para 2* Er flexo na fatura de Infraestrutu	8.403,4 sidito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 sinformações sobricom.br missão de Debêntur de ABRIL, que ura e pelo Volu	421/16 (Significan CONFORMIDADE 145 148 The a qualidade reses The estimula of the estimul	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim e da	
8.403, IRREGULARIDADE/ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI ÇÃO N. 5/2017 M: ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos formações www.	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP RETIVAS	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir drifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: eMARÇO/20, com re: Disponibilidade of	PS/17 MS - ANEXO XX & MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan. iamente para 2° Er flexo na fatura de Infraestrutu ÇÃO	8.403,4 sidito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 sinformações sobricom.br missão de Debêntur de ABRIL, que ura e pelo Volu	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 145 148 The a qualidade res estimula of me Efetivar	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
8.403, IRREGULARIDADE/ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI ÇÃO N. 5/2017 M: ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos formações www.	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME 3. UITAR ESTA FA: tá sendo impl. ta por uma Ta. casan.com.br	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir d' rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar.	PS/17 MS - ANEXO XX & MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan. iamente para 2° Er flexo na fatura de Infraestrutu ÇÃO	8.403,4 sdito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 com.br missão de Debêntur de ABRIL, que ura e pelo Volu	421/16 (Significan CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad Tes estimula of me Efetivan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
8.403, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	TURA 44 RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI ÇÃO N. 5/2017 M: ADA ** NÃO Q TARIFÁRIA es Será compos formações www.	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S. UITAR ESTA FA Lá sendo impl. ta por uma Tacasan.com.br ARESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir drifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 638,66 ro nos Órgãos de 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: eMARÇO/20, com re: Disponibilidade of	PS/17 MS - ANEXO XX & MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 IS 169 análises e outra: http://www.casan. iamente para 2° Er flexo na fatura de Infraestrutu ÇÃO	8.403,4 sdito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 com.br missão de Debêntur de ABRIL, que ara e pelo Volu DATA DE VEN	421/16 (Significan CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad Tess estimula of me Efetivar ICIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	

	102297182003		504.367.022.2500.02		15/04/2020		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02297183		03/2020		8.403,44		
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
	102297182003		03	8.403,44			