## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS	ILO 274			: 0800 643 0195	an aam br/auwis	dorio		
END: RUA SALDANHA MARINHO , 374  MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			SAN: www.casan.com.br/ouvidoria  VENCIMENTO			
02296810		10/2023			15/11/2023			
LOCALIZAÇÃO 504.460			<u> </u>					
NOME			1		CPF/CNPJ			
Proprietário: CENTE	OS UFSC			83.899.526/0001-82		82		
Usuário: CENTE	OS UFSC			83.899.526/0001-				
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI	CRISTIAN FERRE	TRA - PANTANI	RA, - PANTANAL		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
	IUNICÍPIO FLORIAN				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009028			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 280		_			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESE	. ,			OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6,10	23/10/202 22/09/202	·	LIDO LIDO/REVISÃO	<b>469</b> 280		<b>89</b>	
UNIDADES POR CA		22/08/202		LIDO/REVISÃO			0	
RES COM IND PU		20/07/202	· ·	LIDO/REVISÃO			2	
		22/06/202		LIDO	15627		42	
Número	SEQUENCIAL	19/05/202	· ·	LIDO	15385		29	
G90-000.001 1	2296812310	22/04/202		LIDO	15256		83	
TABELA TARIFÁRIA		DESC	CRIÇÃO DOS SERV	/IÇOS FATURADO	3	-1		
RESIDENCIAL	RVIÇOS		<del>_</del>		PARCELAS	VALORE	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	•				PARCELAS	VALOR		
			AESTRUTURA - AGUA				74,62	
			AESTRUTURA - ESGC	010			74,62	
ll l		E/CONSUMO - AGUA					2.891,21	
		E/CONSUMO - ESGO					2.891,21	
NAO RESIDENCIAL	=		O DE RENDA PESSOA JURÍDICA		001/001		-284,72	
	=		NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL		001/001		-177,95	
1 10 5 4000	,		SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO				-59,32	
11 50 15,4100 RE	TENÇAO PIS - PROG	RAMA DE INTEGRAÇ	AO SOCIAL		001/001		-38,56	
MAIOR 50 19,3900								
ll l								
TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR					
PTS (1.4								
5.371,11 COFINS		(7,60%)	R\$ 408,20	5.371,11				
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDALTO CONSUMO: O VOLUME FOR		U 30% A SUA MÉDIA	. VERIFIQUE AS IN	STALAÇÕES INTERNA	S E EVITE DESP	erdícios.		
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA	ÁGUA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.44	0/05. PORT. GM/MS nº 888/2	2021 e PORT. ESTADUAL N	421/16 (Significados n	no verso)		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA				CAS MICROBIOLÓGICAS	(0.9			
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/I	S nº 888/2021 REALIZADA	S EM CONFORMIDAD	E DARÂMETROS (AM	PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/		EM	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	79 180	170	PARAIVIETROS/AIVI	888/2021	REALIZADAS		AO PADRÃO	
						CONFORMIDADE		
COR APARENTE	79 180	179	COLIFORMES TO	TAIS 179	179	175	Sim	
	79 180 79 180		COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL	TAIS 179	179 179	<u> </u>	Sim Sim	
CLORO RESIDUAL		179	<b>→</b>	TAIS 179		175	_	
CLORO RESIDUAL :	79 180 16 34	179 180 34	ESCHERICHIA COL	TAIS 179	179	175 179	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI	179 180 34	ESCHERICHIA COL:  Significado ( água:	TAIS 179 179 18 179 18 179 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	179	175 179	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI ÕES CORRETIVAS EM TI	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MPE AS PORTARTAS GM/M	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472 FORTARIA 60/4/85	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI ČES CORRETIVAS EM TI	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MPE AS PORTARTAS GM/M	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 18 179 18 179 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472  FORTARIA 6M/M3 5	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017.	179 180 34 LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA	Significado ( água: 0800-643-019	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARATIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI ÕES CORRETIVAS EM TI ADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍR: 2017. NÃO QUITAR ESTA	179 180 34  LAM REFEITAS E MMO HÁBIL, PARA MME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.	Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc:	TAIS 179 179 das análises e outras http://www.casan.	179 informações sobr	175 179 Te a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OÕES CORRETIVAS EM TI ADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍR: 2017. NÃO QUITAR ESTA	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.	Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc:	TAIS 179  179  ias análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	179 informações sobr com.br issão de Debêntur	175 179	Sim de da	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180  16 34  IS FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TUADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍR. 2917.  NÃO QUITAR ESTA	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.	Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc:	TAIS 179  179  ias análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	179 informações sobr com.br issão de Debêntur	175 179 Te a qualidad	Sim de da	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TI ADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2017. NÃO QUITAR ESTA  DORA: ARESC: 0800-	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.	Significado água: 0800-643-0191 Cedido Fiduc:	TAIS 179  179  18 179  18 179  18 as análises e outras  5 http://www.casan.  18 ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	175 179 Te a qualidad	Sim de da	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA 9M/H3 5  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TI ADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI ESTA  DORA: ARESC: 0800- SEQU 10229	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS FORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@	Significado dágua: 0800-643-019! Cedido Fiduc:  Daresc.sc.gov.br  LOCAL 504.460.00	TAIS 179  179  ias análises e outras  http://www.casan.ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2	175 179 Te a qualidad Tes	Sim de da	
CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.472  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 18 S FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2917.  NÃO QUITAR ESTA  DORA: ARESC: 0800-  SEQUENTIA SEQU	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ JENCIAL 6812310 MÉS	Significado dágua: 0800-643-019! Cedido Fiduc:  Daresc.sc.gov.br  LOCAL 504.460.00	TAIS 179  179  ias análises e outras  http://www.casan.ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  LOS ALORA PAGA	175 179 Te a qualidad Tes	Sim de da	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA ON/H3 5  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 S FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TI ADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI ESTA  DORA: ARESC: 0800- SEQU 10229	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ JENCIAL 6812310 MÉS	Significado dágua: 0800-643-019! Cedido Fiduc:  Daresc.sc.gov.br  LOCAL 504.460.00	TAIS 179  179  ias análises e outras  http://www.casan.ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2	175 179 Te a qualidad Tes	Sim de da	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2021 E 2.47 FORTARIA ON/H3 5  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180 16 34 18 S FORA DO PADRÃO FOI OSS CORRETIVAS EM TIADE DA ÁGUA, CONFOI 2021 QUE SUBSTITUÍRI 2917.  NÃO QUITAR ESTA  DORA: ARESC: 0800-  SEQUENTIA SEQU	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.  543-2611 - ouvidoria@  JENCIAL 6812310 MÉS	Significado dágua: 0800-643-019! Cedido Fiduc:  Daresc.sc.gov.br  LOCAL 504.460.00	TAIS 179  179  ias análises e outras  http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI 5.371,11	175 179 Te a qualidad Tes	Sim de da	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLIS ACOMPANHADASDE A GARANTIR A QUALI 888/2012 E 2.4 FORTARIA 9M/H3 5  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULA	79 180  16 34  18 FORA DO PADRÃO FOI  ÖES CORRETIVAS EM TI  ADE DA ÁGUA, CONFOI  2021 QUE SUBSTITUÍRI  7017.  NÃO QUITAR ESTA  DORA: ARESC: 0800-  SEQUI  10229  MATRÍCULA  02296810	179 180 34  LAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M M O ANEXO XX DA  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ JENCIAL 6812310 MÉS	Significado água: 0800-643-0191 Cedido Fiduc:  Daresc.sc.gov.br  LOCAL 504.460.02  B DE FATURAMENTO 10/2023	TAIS 179  179  ias análises e outras  http://www.casan. ariamente para 2* Em  IZAÇÃO 21.0800.14	informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  LOS ALORA PAGA	175 179 Te a qualidad Tes	Sim de da	