# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			TELEFONE: 080		oom br/ouvic	lorio		
MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO			OAN. WWW.casan.	N: www.casan.com.br/ouvidoria  VENCIMENTO				
13018540 LOCALIZAÇÃO 504.499.042.0740.01		11/2024			15/12/2024			
			DATA APR	ESENTAÇÃO	15/1	1/2024		
NOME				СР	F/CNPJ			
Proprietário: UNIVERSIDADE	FEDER	AL DE SANTA	CATARINA		83.899.52	6/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE	AL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO					SITUAÇÃO E	OO FATURAN A NO IMÓV		
ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 29 CEP 88.051-001 MUNICÍPIO FL					NÚMERO [	OO HIDRÔME		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	111			HISTÓRICO	AIS	N155240		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	57	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	1,30	15/11/2024	11/2024	LIDO	2438	-	19	
UNIDADES POR CATEGORIA		16/10/2024	10/2024	LIDO	2399	1	.3	
<del>-                                    </del>	TAL	16/09/2024	09/2024	LIDO	2356	1	51	
000 000 000 001 0	01	14/08/2024	08/2024	LIDO	2295		8	
Número SEQUENCIA	L	15/07/2024	07/2024	LIDO	2247		1	
G90-000.001 1130185424		13/06/2024	06/2024	LIDO	2206	1	11	
TABELA TARIFÁRIA		13/05/2024	05/2024 ÇÃO DOS SERVIÇO	LIDO	2095	1 4	13	
BESIDENCIAL		DESCRI	JAO DOS SERVIÇO					
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS				PAF	RCELAS	VALOR F	ATURADO	
TARIFA FIXA DE	DISPONIB	LIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				43,31	
FATURAMENTO	VOLUME/C	ONSUMO - AGUA					582,51	
RETENÇÃO IRPJ	J - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	00	1/001		-30,04	
RETENÇÃO COF	INS - CONT	R. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	00	1/001		-18,77	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		SOCIAL SOBRE LUC		00	1/001		-6,26	
NAO RESIDENCIAI II		MA DE INTEGRAÇÃO			1/001		-4,07	
TOTAL DA FATUDA		TRIBUTOS	<u> </u>		OTAL A PAGAR			
TOTAL DA FATURA  PIS (1,659 566,68  CORTING (7)		)	R\$ 9,35		•			
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e	ofins (7,		o nos Órgãos de P	roteção ao Crédit				
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRI	IBUÍDA - DE	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,	PORT. GM/MS nº 888/2021 e	PORT. ESTADUAL Nº 421	/16 (Significados n	o verso)		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICAS N	MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 RE TURBIDEZ 180	180	EM CONFORMIDADE 164	PARÂMETROS / AMOSTE	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
COR APARENTE 180	180	177	COLIFORMES TOTALS	180	180	178	Sim	
		± / /	COLIFORMES TOTALS	100	100	1,0	OIM	
CLORO RESIDUAL 180	180	180	ESCHERICHIA COLI	180	180	180	Sim	
	180 37							
	37 DRÃO FORAM AS EM TEMPO , CONFORME	180 34 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	Significado das a água: 0800-643-0195 h		180 formações sobr	180 e a qualidad	Sim	
FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PAR ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVES GARANTER A QUALIDADE DA ÁGUA,	37 DRÃO FORAM AS EM TEMPO , CONFORME STITUÍRAM O	180 34 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA	Significado das a água: 0800-643-0195 h	180 nálises e outras in ttp://www.casan.com	180 formações sobr	180 e a qualidad	Sim	
FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PAI ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVE GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBS FORTARIA GM/WS 5/2017.  MENSAGEM	37 DRÃO FORAM AS EM TEMPO , COMFORME STITUÍRAM O ESTA FAT	180 34  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria	180 nálises e outras in ttp://www.casan.com	180 formações sobr	180 e a qualidad	Sim	
FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PAI ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVI GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBS FORTARIA GM/MS 5/2017.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR	37 DRÃO FORAM AS EM TEMPO , COMFORME STITUÍRAM O ESTA FAT	180 34  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria	180 nálises e outras in ttp://www.casan.com	180 formações sobr	180 e a qualidad	Sim	

SEQUENCIAL 113018542411		localização <b>504.499.042.0740.01</b>		DATA DE VENCIMENTO	
				15/12/2024	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
13018540	11/2024		566,68		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17  FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

88010450

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: IND PUB NÚMERO REF REG G90-000.001 11/2024 000 001 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 13018540 504.499.042.0740.01 A19N155240

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

### **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA **ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932 SAMBAQUI** 88051001 - FLORIANÓPOLIS - SC

#### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a
- entrega de sua fatura. A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas

15/11/2024

A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries denta PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise