## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.						
MATRÍ		MÊS / FATURAMENTO			<b>VENCIMENTO</b> 15/08/2021				
02296756			07/2021						
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.052	.0020.08		DATA A	PRESENTAÇÃO		7/2021		
Proprietário: CE	INTRO D	E CONVIVEN	ICIA UFSC			83.899.526/0001-82			
<b>Usuário</b> : CI	ENTRO D	DE CONVIVEN	NCIA UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR			A, SN - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535	MUNIC	CÍPIO FLORIANÓPO	,			A20N272701		ETRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6		27	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>		<u>HISTÓRICO</u>				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	3 MESES (m³)	14	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OD CATECOL	0,62	16/07/2021 17/06/2021	07/2021 06/2021	LIDO LIDO	<b>81</b> 63		<b>18</b>	
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/05/2021	05/2021	LIDO	47	ı	12	
000 001 000	004	005	21/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	35	1	0	
			19/03/2021	03/2021	MÉDIO	66	ı	27	
Número	SEQ	QUENCIAL	20/02/2021	02/2021	MÉDIO	39	1	24	
G90-000.001	10229	96752107	16/01/2021	01/2021	LIDO	15		9	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS	3	-1		
RESIDENCIAL	OED) #6:				<u>,                                      </u>		\/ALOE	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇO				ı	PARCELAS	VALUR		
	TARIFA	FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA						151,20	
	TARIFA	FIXA DE DISPONIBI	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	го			151,20	
	FATURA	MENTO VOLUME/C	ONSUMO - AGUA					80,10	
	FATURA	MENTO VOLUME/C	ONSUMO - ESGOTO					80,10	
	RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	A JURÍDICA		001/001		-22,20	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400			ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-13,88	
FAIXA VOLUME R\$/m³			SOCIAL SOBRE LUC			001/001		-4,63	
1 10 4,4500									
11 50 12,4900	KEIENÇ	AU PIS - PRUGRAI	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-3,01	
MAIOR 50 15,7100									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
	PIS (1,65%		R\$ 6,91	: 6 01					
418,88		COFINS (7,	60%)	R\$ 31,83		418,88			
IRREGULARIDADE/ ANOR	MALIDADES								
Faturas vencidas há m			jeitas ao registr	co nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU			ECRETO PRES. Nº 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO	) N°5/17 MS - ΔΝΕΥΟ ΥΥ Δ	PORT ESTADUAL No.		ados no verso)	
1 - CARACTERISTICAS FISICO-QU		A DISTRIBUIDA - DI				TOTAL ESTABOLE IN	42 I/ TO (Olgillilot		
DADÂMETDOS / AMOSTDAS			EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	1			
	PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS	Ī	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
TURBIDEZ	PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS 123	112	PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 I	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 M 168 53	MS REALIZADAS 123 68	112 63	PARÂMETROS/AMC	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 I  ALS 168	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 M 168 53 168	MS REALIZADAS 123 68 123	112 63 123	PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 I	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16	MS REALIZADAS 123 68 123 18	112 63 123 12	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168	MS REALIZADAS  123  123	CONFORMIDADE 121 123	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS 2	PRC N° 5/17 N 168 53 168 16	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM	112 63 123 12	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 I  ALS 168	MS REALIZADAS  123  123	CONFORMIDADE 121 123	Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGDA, CONFORME	112 63 123 12	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A  ACOMPANHADI  GARANTIR A  CONSOLIDAÇÃO	PRC N° 5/17 N 168 53 168 16	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGDA, CONFORME	112 63 123 12	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  168  18 análises e outras	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C. QUALIDADE ÃO N.5/2017	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGDA, CONFORME MS.	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C. QUALIDADE ÃO N.5/2017	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGDA, CONFORME MS.	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C. QUALIDADE ÃO N.5/2017	MS REALIZADAS  123  68  123  18  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGDA, CONFORME MS.	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017 DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidade	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS : ACOMPANHADI  GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017  DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  18 análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidades	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS : ACOMPANHADI  GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017  DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT	112 63 123 12 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  AIS 168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  priamente para 2* Em	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad es	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS : ACOMPANHADI  GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017  DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  X: ARESC: 0800-643	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 l  AIS 168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	CIMENTO	Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017 DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  SEQUEN 1022967:	112 63 123 12 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 l  AIS 168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2	CIMENTO	Sim Sim	
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017  DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  X: ARESC: 0800-643 SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	112 63 123 12 REFEITAS E PAÑEIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 l  AIS 168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	CIMENTO	Sim Sim	
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017 DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  SEQUEN 1022967:	112 63 123 12 REFEITAS E PAÑEIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 l  AIS 168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  123  123  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2	CIMENTO	Sim Sim	
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017 DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  X: ARESC: 0800-643 SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  PAIS 168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  rriamente para 2* Em  ZAÇÃO  2.0020.08	MS REALIZADAS  123  123  informações sobrecom.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAI	CIMENTO	Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS:  ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M 168 53 168 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017 DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  X: ARESC: 0800-643 SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are  ICIAL 52107  MÊS DE	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  PAIS 168  168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  rriamente para 2* Em  ZAÇÃO  2.0020.08	MS REALIZADAS  123  123  informações sobrecom, brissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAR  418,88  DR A PAGAR	CIMENTO	Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS: ACOMPANHADI GARANTIR A CONSOLIDAÇI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	PRC N° 5/17 M  168  53  168  16  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017  DA ** NÃO	MS REALIZADAS  123 68 123 18 18 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT  X: ARESC: 0800-643 SEQUEN 1022967: MATRÍCULA	112 63 123 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 I  PAIS 168  168  168  168  Is análises e outras  http://www.casan.  rriamente para 2* Em  ZAÇÃO  2.0020.08	MS REALIZADAS  123  123  informações sobrecom.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAI	CIMENTO	Sim Sim	