Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

LIND. NOA SALDAMINO	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
02297183			04/2017			15/05/2017				
LOCALIZAÇÃO 50	04.367.022.2500	0.02		DATA APRESENTAÇÃO 20/04/2017						
Usuário: UNIVER			L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82					
ROD. ADMAR G	GONZAGA, 13 MUNICÍPIO I					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
					C11C010252					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	. , ,	1287	DATA DA LEITUDA	MEG (ANG	HISTÓRICO		Lyoun	AF (3)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 6 MESES (m²)	1097 37,58	DATA DA LEITURA 20/04/2017	MES / ANO 04/2017	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 14801	VOLUN	1E (m²) .65		
	POR CATEGORIA	37,30	20/03/2017	03/2017	LIDO	13636		185		
RES COM IND		ΓΟΤΑL	17/02/2017	02/2017	LIDO	12551		97		
000 000 000	- 	001	19/01/2017	01/2017	LIDO	11654		19		
			19/12/2016	12/2016	LIDO	10735	12	:32		
Número	SEQUENCI		18/11/2016	11/2016	LIDO	9503	12	87		
G90-000.001	102297181	1704	19/10/2016	10/2016	LIDO	8216	11	.64		
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS FATURADO	s				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS	i	VALOR F	ATURADO		
TAIXA VOLONE TOM	FATURAMENT	O DE AGUA						11.309,32		
	RETENÇÃO IRI	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-542,85		
	11		ITR. FINANC SECURII		001/001			-339,28		
	11		R. SOCIAL SOBRE LU		001/001			-113,09		
	11		MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-73,51		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	KETENÇAGTI	o i itooiti	IIIA DE INTEGRAÇÃO	COUNT	001/001			70,01		
TOTAL A DA FATURA										
TOTAL A DA FA	ATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹			
10.240,	5.0	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 168,97 R\$ 778,28		TOTAL A PAGAF				
10.240,	59	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 778,28	Proteção ao Cré	10.240,				
10.240, IRREGULARIDADE/ANOI Faturas vencidas a m	59 RMALIDADES ais de 30 dias e	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registr	R\$ 778,28		10.240,	59	ins no verso)		
10.240, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA	59 RMALIDADES Lais de 30 dias e	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registr	R\$ 778,28 o nos Órgãos de E	N° 2914/11 MS e PORT	10.240,	59	dos no verso)		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	S9 RMALIDADES Lais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registr	ns 778,28 o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	Nº 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS	10.240, S	5 9 21/16 (Significad			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	S9 RMALIDADES Lais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registr	R\$ 778,28 o nos Órgãos de E	Nº 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS	10.240, S	59	ATENDIMENTO		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS	S9 RMALIDADES Lais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	cofins (7 estarão su RIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	ns 778,28 o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	N° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° :	10.240, S	5 9 21/16 (Significad	ATENDIMENTO		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS F TURBIDEZ	RMALIDADES Lais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST CUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	cofins (7 estarão su RIBUÍDA - I REALIZADAS 166	%),60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160	o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° :	10.240, Sdito. ARIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES Lais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166	jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159	ns 778,28 o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	Nº 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 3 AIS 167	10.240, S dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA -I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORMAM IVAS EM TEM	%),60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 778,28 o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° : 167 167 s análises e outra	10.240, S dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significacion Conformidade 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO F DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA	COFINS (7 DESTATÃO SU RIBUÍDA -I REALIZADAS 166 167 49 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEM C, CONFORME	#) ,60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	ns 778,28 o nos Órgãos de E N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° : 167 167 s análises e outra	10.240, S dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167	21/16 (Significacion Conformidade 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANNAI MS. MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20	COFINS (7 DESTATÃO SU RIBUÍDA -I REALIZADAS 166 167 49 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEM I, CONFORME AR ESTA FA 109, a CAS	#) ,60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REPEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que su	o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 1 LIS 167 167 análises e outra	10.240,5 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 u impressão da d	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORME TIVAS EM TEM CONFORME AR ESTA FA 109, a CAS Beclaração	#),60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que su: acesse www.casa	o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa asfaturas vencida n.com.br.	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 1 LIS 167 167 análises e outra	10.240,5 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fe-	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 u impressão da d	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORME TIVAS EM TEM CONFORME AR ESTA FA 109, a CAS Beclaração	#),60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que su: acesse www.casa	o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa asfaturas vencida n.com.br.	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 1 LIS 167 167 análises e outra	10.240,5 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 u impressão da d	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA -I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA 1009, a CAS Reclaração	%),60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que su: acesse www.casa	o nos Órgãos de E o nos Órgãos de E o nos Órgãos de E 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa asfaturas vencida n.com.br.	**2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 SIS 167 167 167 s análises e outra sin.com.br	10.240, S dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 The a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	RMALIDADES ais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 u impressão da d	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORME TIVAS EM TEM CONFORME AR ESTA FA 109, a CAS Beclaração	#) ,60%) jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que su : acesse www.casa	o nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa asfaturas vencida n.com.br.	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 167 167 a análises e outra ain.com.br	10.240,5 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

		MEG BE I / (I OI O WILLIAM			
	02297183	04/2017		10.240,59	
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	1	02297181704	10.240,59		