Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO	374		OUVIDOR	IA CASAI	V-www casan	com br/ouvid	loria		
MATRÍCULA 02297159			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO			
			03/2022				15/04/2022			
LOCALIZAÇÃO 5	04.366.065	5.0020.04		DATA	APRES	ENTAÇÃO	21/0	3/2022		
NOME Proprietário: I	INTVEDCT	LUYDE EED	PONT DE CAN	ייים איים איים איים איים איים איים איים			F/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE										
	UNIVERSI	ERAL DE SANTA CATARINA				83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO				
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUA	RTE SILVA	. SN - CO	ORREGO GRANDE					A NO IMÓV		
CEP 88037000		POLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010187				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO:	S 6 MESES (m³)	1703			HIS	STÓRICO				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO:	S 6 MESES (m³)	1020				ORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD 017500	34,42	21/03/20:	The second secon		O/REVISÃO O/REVISÃO	44202 43135		0 67	
RES COM IND	POR CATEGO PUB	TOTAL	18/02/202 17/01/202			MÉDIO	43133	1	12	
000 000 000		001	21/12/20			O/REVISÃO	40720	1	78	
			18/11/20	21 11/2021		MÉDIO	39742	5.	59	
		QUENCIAL	20/10/20	10/2021	LID	O/REVISÃO	39183	13	323	
G90-000.001	1022	97152203	20/09/20	09/2021	LID	O/REVISÃO	37860	8	45	
TABELA TARIFÁRIA			DES	SCRIÇÃO DOS SEI	RVIÇOS F	ATURADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇ	os				PAF	RCELAS	VALOR F	ATURADO	
AIXA VOLUME R\$/m³		FIXA DE DISPON	IIBII IDADE DE INFE	RAESTRUTURA - AGI	IΑ				30,24	
	11		E/CONSUMO - AGU						13.246,43	
			STO DE RENDA PE	_		00	01/001		-637,28	
	11		ONTR. FINANC SEC				01/001		-398,30	
	11 1	•	TR. SOCIAL SOBRE				01/001		-132,77	
ÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400	II		RAMA DE INTEGRA				01/001		-86,30	
FAIXA VOLUME R\$/m³	111	,		,		-			,	
MAIOR 10 12,4900										
TOTAL DA FA			TRIBUTO	s		T	OTAL A PAGAR			
	ATURA	PIS (1,0	55%)	S R\$ 198,36 R\$ 913,67			OTAL A PAGAR 12.022,0			
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID	ATURA , 02 ORMALIDADES ADE DA ÁGU	COFINS	(7,60%)	R\$ 198,36 R\$ 913,67		IS - ANEXO XX e POI	12.022,0)2	dos no verso	
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ AND CONFIRMAÇÃO DA QUALID -CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA , 02 ORMALIDADES ADE DA ÁGU	COFINS A DISTRIBUÍDA		R\$ 198,36 R\$ 913,67	TICAS MICR	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS	12.022,0	2 121/16 (Significa	ATENDIMENT	
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA , 02 ORMALIDADES ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS	COFINS A DISTRIBUÍDA	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.4	R\$ 198,36 R\$ 913,67	TICAS MICR	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	12.022,0	221/16 (Significa		
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	ATURA , 02 PRMALIDADES ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA	R\$ 198,36 R\$ 913,67 140/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES	TICAS MICRO MOSTRAS TOTAIS	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS	12.022,0	2 121/16 (Significa	ATENDIMENT	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	ATURA , 02 PRMALIDADES ADE DA ÁGUI -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 179	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197	- DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197	R\$ 198,36 R\$ 913,67	TICAS MICRO MOSTRAS TOTAIS	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	12.022,0	221/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRÃO	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	ATURA , 02 IMADE DA ÁGU, -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194	R\$ 198,36 R\$ 913,67 140/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES	TICAS MICRO MOSTRAS TOTAIS	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 197	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS GRAPINES GRAPANES	ATURA , 02 IMADE DA ÁGU, -OUIMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 179 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E	R\$ 198,36 R\$ 913,67 140/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significad água: 0800-643-0:	MOSTRAS FOTAIS LI das análi 95 http:	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 197 197 formações sobrebr	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS GRANTIAGARANTA GRANTAGARAGARANTAGARAGARAGARANTAGARAGARAGARAGARAGARAGARAGARAGARAGARAGA	ATURA , 02 DRMALIDADES ADE DA ÁGUQUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES Ç	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	R\$ 198,36 R\$ 913,67 140/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significad água: 0800-643-0:	MOSTRAS FOTAIS LI das análi 95 http:	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 197 197 formações sobrebr	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUCRO RESIDUAL LUUR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA GARANTITE 888 E 2.	ATURA , 02 DRMALIDADES DADE DA ÁGU. -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR	S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM,	R\$ 198,36 R\$ 913,67 140/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significad água: 0800-643-0: Cedido Fidi	MOSTRAS FOTAIS LI das análi 95 http:	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 197 197 formações sobrebr	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022 IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI GARANTIR 888 E 2.	ATURA , 02 PRMALIDADES PRO N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM,	R\$ 198,36 R\$ 913,67 A40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significada água: 0800-643-0: Cedido Fidi	MOSTRAS FOTAIS LI das análi 95 http:	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 197 197 formações sobrebr	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- APARMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATIS RACOMPANHI GARANTIS 888 E 2. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 DRMALIDADES PADE DA ÁGUQUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM,	R\$ 198,36 R\$ 913,67 440/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significade água: 0800-643-0: Cedido Fidi	MOSTRAS COTAIS LI das análi 95 http:	IS - ANEXO XX e POI OBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in //www.casan.com re para 2* Emiss	REALIZADAS REALIZADAS 197 197 Iformações sobrado de Debêntur	121/16 (Signification Conformidade 196 197) e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ OR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GRANTITE 888 E 2. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 DRMALIDADES PADE DA ÁGUQUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM,	R\$ 198,36 R\$ 913,67 440/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO 30800-643-03 Cedido Fidi	MOSTRAS TOTAIS das análi 95 http: ciariament	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in //www.casan.com .e para 2* Emiss	REALIZADAS REALIZADAS 197 197 Iformações sobrado de Debêntur	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ OR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GRANTITE 888 E 2. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 DRMALIDADES PADE DA ÁGUQUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM, FATURA EM BANCO.	R\$ 198,36 R\$ 913,67 440/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significade água: 0800-643-0: Cedido Fidi	MOSTRAS POTAIS das análi 95 http: ciariament	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in //www.casan.com .e para 2* Emiss	REALIZADAS 197 197 formações sobrado de Debêntur	21/16 (Significa CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL 'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL' ACOMPANHI GARANTER SAR E 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 DRMALIDADES PADE DA ÁGUQUÍMICAS PRC N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021.	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM, FATURA EM BANCO.	R\$ 198,36 R\$ 913,67 440/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO 30800-643-03 Cedido Fidi	MOSTRAS POTAIS das análi etariament LLIZAÇÃO 065.002	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 ses e outras in //www.casan.com te para 2* Emiss	REALIZADAS 197 197 formações sobribo de Debêntur	D2 EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHE GARANTER SAR E 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 IMADE DA ÁGU, -QUÍMICAS PRO N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021. ZADA ** NÃO	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARADO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1 A: ARESC: 0800-6 SEQU. 10229	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM, FATURA EM BANCO.	R\$ 198,36 R\$ 913,67 A40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significada água: 0800-643-0: Cedido Fidu @aresc.sc.gov.br LOC/ 504.366.	MOSTRAS POTAIS das análi etariament LLIZAÇÃO 065.002	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 ses e outras in //www.casan.com te para 2* Emiss	REALIZADAS REALIZADAS 197 197 formações sobrado de Debêntur ão de Debêntur DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGAF	D2 EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL 'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL' ACOMPANHI GARANTER SAR E 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 IMADE DA ÁGU, -QUÍMICAS PRO N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021. ZADA ** NÃO	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1 A: ARESC: 0800-6 SEQU 10229 MATRÍCULA	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM, "ATURA EM BANCO." S43-2611 - ouvidoria ENCIAL 7152203	R\$ 198,36 R\$ 913,67 A40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significada água: 0800-643-0: Cedido Fidu @aresc.sc.gov.br	MOSTRAS POTAIS das análi etariament LLIZAÇÃO 065.002	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 .ses e outras in //www.casan.com .e para 2* Emiss	REALIZADAS 197 197 197 formações sobresida de Debênture DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGAF 12.022,02	D2 EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAĆ Sim Sim	
TOTAL DA FA 12.022, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 02 IMADE DA ÁGU, -QUÍMICAS PRO N° 5/17 N 179 179 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES (A QUALIDADE 472/2021. ZADA ** NÃO	COFINS A DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 196 195 197 41 RA DO PARÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR QUITAR ESTA 1 A: ARESC: 0800-6 SEQU 10229 MATRÍCULA	-DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 188 194 197 37 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM, FATURA EM BANCO.	R\$ 198,36 R\$ 913,67 A40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significada água: 0800-643-0: Cedido Fidu @aresc.sc.gov.br LOC/ 504.366.	MOSTRAS POTAIS das análi etariament LLIZAÇÃO 065.002	IS - ANEXO XX e POI DBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 .ses e outras in //www.casan.com .e para 2* Emiss	REALIZADAS REALIZADAS 197 197 formações sobrado de Debêntur ão de Debêntur DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGAF	D2 EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad es	ATENDIMEN' AO PADRÁ(Sim Sim	