Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria	
MATRÍCULA 17091764			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			01/2022			15/02/2022		
LOCALIZAÇÃO 50	4.366.065.002	0.09		DATA A	PRESENTAÇÃO		1/2022	
Proprietário: UNIV FED DO ESTADO			DE STA CAT			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIV FED DO ESTADO			O DE STA CAT			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO			GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO F11C000153		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	304			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	197	DATA DA LEITU	RA MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	17/01/2022	· ·	LIDO/REVISÃO	4633		0
1 1	OR CATEGORIA		21/12/2021		MÉDIO	4728	1	69
RES COM IND		TOTAL	18/11/2021		MÉDIO	4559	1	46
000 000 000	001	001	20/10/2021	I	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	4413 4109		04 49
Número	SEQUENC	CIAL	20/09/2021 19/08/2021		LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	3860	1	49 38
G90-000.001	11709176	2201	20/07/2021	I '	LIDO	3622	1	77
TABELA TARIFÁRIA				CRIÇÃO DOS SERV				, ,
RESIDENCIAL	055),"222		DLOC		<u>, </u>		\//· ~= =	
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				F	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA FIXA I	DE DISPONIBI	ILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - AGUA				30,24
	11		DE RENDA PESS			001/001		-1,45
	RETENÇÃO C	OFINS - CONT	r. Financ Secui	RIDADE SOCIAL		001/001		-0,91
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE L	LUCRO LÍQUIDO		001/001		-0,30
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900								
	ll .							
TOTAL DA FAT	TURA		TRIBUTOS		Τ	TOTAL A PAGAR	R	
TOTAL DA FAT 27,38		PIS (1,65%		R\$ 0,45		TOTAL A PAGAR	R	
		PIS (1,65% COFINS (7,)			TOTAL A PAGAR 27,38	₹	
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMACAO LEITURA	RMALIDADES	COFINS (7,) 60%)	R\$ 0,45 R\$ 2,08) N°5/17 MS - ANEXO XX e	27,38		idos no verso
27,38 IRREGULARIDADE/ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES	COFINS (7,) 60%)	R\$ 0,45 R\$ 2,08) N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	27,38		ndos no verso
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	RMALIDADES	COFINS (7,) 60%)	R\$ 0,45 R\$ 2,08	AS MICROBIOLÓGICAS	27,38	421/16 (Significa	ATENDIMENT
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	COFINS (7, FRIBUÍDA - DE REALIZADAS 210) 60%) ECRETO PRES. Nº 5.441 EM CONFORMIDADI 205	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 M	27,38 PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7, TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70) 60%) ECRETO PRES. N° 5.441 EM CONFORMIDADI 205 69	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 M IAIS 168	27,38 PORT. ESTADUAL Nº IS REALIZADAS 211	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	COFINS (7, TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70 211	ECRETO PRES. N° 5.444 EM CONFORMIDADI 205 69 211	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 M	27,38 PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / GARANTE / GARANTE /	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7, FRIBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM) 60%) ECRETO PRES. № 5.44f EM CONFORMIDADI 205 69 211 24	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17 M IAIS 168	27,38 PORT. ESTADUAL Nº IS REALIZADAS 211 211 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE L'UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAH GARANTER / GARANTER /	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7, FRIBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 18 análises e outras http://www.casan.c	27,38 PORT. ESTADUAL Nº IS REALIZADAS 211 211 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
27,38 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTER F CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTOUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAMO IVAS M TEMPO AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 D/05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 18 análises e outras http://www.casan.c	27,38 PORT. ESTADUAL Nº IS REALIZADAS 211 211 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELIOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F CONSOLIDAG MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTOUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAMO IVAS M TEMPO AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 D/05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/17 M AIS 168 168 Is análises e outras http://www.casan.cariamente para 2° Em.	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELIOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F CONSOLIDAG MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTOUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/1	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr com.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F CONSOLIDAG MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, REBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/1	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr rom.br rssão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE FLORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, REBUÍDA - DI REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/1	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr rom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAÍ	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR F CONSOLIDAG MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, REBUÍDA - DE REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/1	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr rom.br rssão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOFICONFIRMACAO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUGOR RESIDUAL LUGOR RESIDUAL LUGOR SÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / CONSOLIDAG MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, REBUÍDA - DI REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 205 69 211 24 REFELTAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. URA EM BANCO.	R\$ 0,45 R\$ 2,08 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N PRC N° 5/17 N 168 168 168 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em: ZAÇÃO 5.0020.09	27,38 PORT. ESTADUAL Nº. IS REALIZADAS 211 211 informações sobr rom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAÍ	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim