Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRÍ				OLIVADODIA	CACAN		d = =! =			
	END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: w MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296756 LOCALIZAÇÃO 504.460.001.0500.07			04/2024 DATA APRESENTAC			15/05/2024				
					PRESENTAÇÃO					
NOME						CPF/CNPJ				
Proprietário: C	ENTRO DE (CONVIVE	ICIA UFSC			83.899.52	26/0001-	82		
Usuário: C	ENTRO DE O	CONVIVEN	NCIA UFSC			83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO	IDDET ODTOETA	N EEDDEID	RA, - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88040535		N FERREIR FLORIANÓP	•		Ī		DO HIDRÔME DN272701	TRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	1			HISTÓRICO	112	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	0	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OD CATEOODIA	0,00	19/04/2024 20/03/2024	04/2024	LIDO LIDO	730		0		
RES COM IND	OR CATEGORIA PUB	TOTAL	21/02/2024	02/2024	LIDO	730		0		
000 001 000	004	005	21/01/2024	01/2024	LIDO/REVISÃO	730		0		
Número	SEQUEN	CIAI	22/12/2023	12/2023	LIDO/REVISÃO	730		0		
G90-000.001	10229675		23/11/2023	11/2023	LIDO/REVISÃO	730	1	0		
TABELA TARIFÁRIA	10229075	72 I U I	23/10/2023	10/2023	LIDO IÇOS FATURADOS	731	1	1		
RESIDENCIAL	1		DESCR	IIÇAO DOS SERV	,					
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				Р	ARCELAS	VALOR F	ATURADO		
	11		ILIDADE DE INFRAES					186,55		
	11		ILIDADE DE INFRAES		го	004/004		186,55		
	11		O DE RENDA PESSO			001/001 001/001		-17,91 -11,19		
			NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL IR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-11,19		
NAO RESIDENCIAI II			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001		-2,43		
FAIXA VOLUME R\$/m³								_,		
1 10 5,4900										
11 50 15,4100 MAIOR 50 19,3900										
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS 5%) R\$ 5,57			TOTAL A PAGAR				
337 01		PIS (1,659 COFINS (7,		337,84						
	RMALIDADES			R\$ 25,68	<u> </u>					
IRREGULARIDADE/ ANOR										
HIDRÔMETRO PARADO.	DE DA ÁQUA DIQ	TDIDLIÍDA -								
HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIDA		TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/05	-		121/16 (Significados n	o verso)			
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C		TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. N° 5.440/09	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	-0	EM	ATENDIMENTO		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	PORT. GM/MS 888/2021	nº REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO		
HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE	QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180	REALIZADAS 179 180	EM CONFORMIDADE 167 179	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180	n° REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180	179 180 180	EM CONFORMIDADE 167 179 172	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	PORT. GM/MS 888/2021	nº REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180	REALIZADAS 179 180	EM CONFORMIDADE 167 179	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180	n° REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTER / GARANTER /	DUMICAS DRT. GMMS n° 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÜES CORRE!	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TEMPJUAS EM TEMPJUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	n° REALIZADAS 179 179 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 178 179	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PORBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / B88/2021 E FORMANIA	DUMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE!	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TEMPJUAS EM TEMPJUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras	n° REALIZADAS 179 179 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 178 179	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTER / B88/2021 F FORTARIA C	DUMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDAD DA ÁA E 2.472/2021 QUE S	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPIUA, CONFORME BUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	n° REALIZADAS 179 179 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 178 179	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021 E FORMANIA	DUMICAS DRT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDAD DA ÁA E 2.472/2021 QUE S	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPIUA, CONFORME BUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	n° REALIZADAS 179 179 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 178 179	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE B88/2021 FORTANTA FORTANTA CONTANTA C	DUMICAS DRT. GMMS n° 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S M/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (** **AR ESTA FA** **1009, a CAS;**	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: asfaturas vencio	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR 1 888/2021 E FORTANIA CENTRALIZA ** FATURA CENTRALIZA	DUMICAS DRT. GMMS n° 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S M/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (** **AR ESTA FA** **1009, a CAS;**	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: asfaturas vencio	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTER / B88/2021 FORTANTA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec	DUMICAS DRT. GMMS n° 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S M/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (** **AR ESTA FA** **1009, a CAS;**	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: asfaturas vencio	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE B88/2021 FORTANTA FORTANTA CONTANTA C	DUMICAS DRT. GMMS n° 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S M/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (** **AR ESTA FA** **1009, a CAS;**	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: asfaturas vencio	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE B88/2021 FORTANTA FORTANTA CONTANTA C	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORDE DA ÓCES CORDE DA ÓCES CORDE DA ÓCES CORDE DA ÓCE 2.472/2021 QUE S SM/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral nº12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM RIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (** "AR ESTA FA': 1009, a CAS; declaração	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vención.com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / B88/2021 F FORTAGARA C OBECACO DE CONTRALIZA ODOR DE CONTRALIZA OBECACO DE CONTRALIZA	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE A QUALIDAD DA ÁA E 2.472/2021 QUE S 38/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral nº12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP 3UA, CONFORME SUBSTITUÍRAM PAR ESTA FA' CO09, a CAS declaração	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencion.com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA POR PORTUGA POR PORTUGA PORTUGA PORTUGA PORTUGA POR PORTUGA POR PORTUGA P	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE A QUALIDAD DA ÁA E 2.472/2021 QUE S 38/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral nº12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM RIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (**) PAR ESTA FA: 1009, a CAS; declaração SEQUE!	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su accesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencio n.com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTIR / 888/2021 E FORMANIA C MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas. Dúvidas ou OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORDADO PA AÇÕES CORDADO PA ÁC E 2.477/2021 QUE S ANÁLISES FORA DO LITERA NÃO QUIT DE ACUALDO PA ACUALDA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA NA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA NA NA NA NA NÃO QUIT DE ACUALDA NA	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (**) PAR ESTA FA' 1009, a CAS; declaração SEQUE! 1022967	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su accesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencion.com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es es estão CIMENTO 024	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888/2021 E FORTANTA COMPANHAI CARANTIR / 188/2021 E FORTANTA CARANTIR / 18	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S MMS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM PAR ESTA FA' O09, a CAS; declaração SEQUE! 1022967 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencio n.com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es es estão CIMENTO 024	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERISTICAS FISICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GRANTIR / 888/2021 E FORTARIA C MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas. Dúvidas ou OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S MMS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPI SUBSTITUÍRAM (**) PAR ESTA FA' 1009, a CAS; declaração SEQUE! 1022967	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. asfaturas vencio n.com.br. Cesc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es es estão CIMENTO 024	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERISTICAS FISICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GRANTIR / 888/2021 E FORTARIA C MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas. Dúvidas ou OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S MMS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM PAR ESTA FA' O09, a CAS; declaração SEQUE! 1022967 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D'ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa -2611 - ouvidoria@ar	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. asfaturas vencio n.com.br. Cesc.sc.gov.br LOCALL 504.460.00 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF 337,84	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es es estão CIMENTO 024	AO PADRÃO Sim Sim		
HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GRANTIR / B88/2021 P FORTARIA C MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fec quitadas. Dúvidas ou OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUMICAS DRT. GMMS nº 888/2021 180 180 180 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S MMS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 1 impressão da	REALIZADAS 179 180 180 26 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM PAR ESTA FA' O09, a CAS; declaração SEQUE! 1022967 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 167 179 172 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. AN declara que su acesse www.casa	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. asfaturas vencio n.com.br. Cesc.sc.gov.br LOCALL 504.460.00 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi Pais no ano 2023 e ZAÇÃO 1.0500.07	nº REALIZADAS 179 179 179 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2	EM CONFORMIDADE 178 179 e a qualidad es es estão CIMENTO 024	AO PADRÃO Sim Sim		