Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE
END: AVENIDA DAS NAÇÕES,

TELEFONE: 0800 643 0195

NA A TO	IAÇÕES,			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
12791172			12/2020			15/01/2021		
LOCALIZAÇÃO 795.490.061.0100.01			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO	O 15/12/2020		
Proprietário:	UNIVERSIDAI	DE FEDER	RAL DE SANTA	A CATARINA		PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO SERV. DA CARIOCA, SN - PRAIA DO I			FORTE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
			NÓPOLIS - COSTA NORTE			Y11C048501		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		40			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	14	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD CATECODIA	1,54	15/12/2020 19/11/2020	12/2020 11/2020	LIDO/REVISÃO	824 784		4
RES COM INC	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	15/10/2020	10/2020	LIDO	760	1	.6
000 000 000		001	16/09/2020	09/2020	LIDO	744	1	1
			19/08/2020	08/2020	LIDO	723		.0
Número	SEQUEN	CIAL	17/07/2020	07/2020	LIDO	713	1	7
G90-000.001	11279117	72012	18/06/2020	06/2020	LIDO	706	1	, 6
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>				ÇOS FATURADOS	1	1	-
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			3		ARCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m	'	DE DICEO:		OTDUTUD	P	TITOLLAS	VALUR F	
	11		SILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				29,49
	11		CONSUMO - AGUA					408,80
	11 1	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA				001/001		-21,04
	RETENÇÃO C	COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL				001/001		-13,15
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO				001/001		-4,38
TFDI R\$ 29,4900	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-2,85
FAIXA VOLUME R\$/mi	3 							
1 10 4,3400) 							
MAIOR 10 12,1800								
TOTAL DA FA	ATURA	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
396,87		PIS (1,65%) COFINS (7,60%)		R\$ 6,55 R\$ 30,16	R\$ 6,55 R\$ 30.16			
IRREGULARIDADE/ ANO	DMALIDADES	COLIND (7)	, 00 8,	14 30/10				
ALTO CONSUMO: O VOL		TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA.	VERIFIOUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	
				5, PORT. CONSOLIDAÇÃO) N°5/17 MS - ANEXO XX e F	ORT. ESTADUAL Nº 4		
		TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/05				+2 1/ 16 (Significa	dos no verso)
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	-QUÍMICAS				AS MICROBIOLÓGICAS			
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS		EM CONFORMIDADE	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78	REALIZADAS 63	EM CONFORMIDADE 62	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M		FM	ATENDIMENTO
-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS/AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10	REALIZADAS 63 26	EM CONFORMIDADE 62 26	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78	REALIZADAS 63 26 63	EM CONFORMIDADE 62 26 63	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16	REALIZADAS 63 26 63 16	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 M AIS 78 78	S REALIZADAS 63 63	EM CONFORMIDADE 61 63	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78	S REALIZADAS 63 63	EM CONFORMIDADE 61 63	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA A Á	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR GRANTIR	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE'	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 8 análises e outras	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR GRANTIR	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA A Á	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANNTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁC AÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CILVAS EM TEMP- SUA, CONFORME CAR ESTA FA:	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	EM CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE DOROR RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM RITVAS EM TEMPICAS EM TEMPICAS FAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS EURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMPICAS EM TEMPICAS CONFORME PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE DOROR RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPIUA, CONFORME CAR ESTA FA:	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA FORTARIA DE PURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	CONFORMIDADE 61 63 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS IURBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMPICAS EM TEMPICAS CONFORME PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E 0 HABIL, PARA FORTARIA DE PURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPIUA, CONFORME CAR ESTA FA:	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr om.br ssão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CILVAS EM TEMPICIVAS EM TEMPICI	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Pesc.sc.gov.br LOCALIZ 795.490.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPIUAS EM TEMPIUA, CONFORME PAR ESTA FA: SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Pesc.sc.gov.br LOCALIZ 795.490.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CILVAS EM TEMPICIVAS EM TEMPICI	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Pesc.sc.gov.br LOCALIZ 795.490.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi ZAÇÃO 1.0100.01	S REALIZADAS 63 63 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CILVAS EM TEMPICIVAS EM TEMPICI	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE FURA EM BANCO. 8-2611 - ouvidoria@ar NCIAL 72012 MÊS D	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Pesc.sc.gov.br LOCALIZ 795.490.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 IS análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi ZAÇÃO 1.0100.01	REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAR 396,87	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 78 10 78 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 63 26 63 16 PADRÃO FORAM CILVAS EM TEMPICIVAS EM TEMPICI	EM CONFORMIDADE 62 26 63 2 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 8-2611 - ouvidoria@ar NCIAL 72012 MÉS D	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Pesc.sc.gov.br LOCALIZ 795.490.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 78 78 IS análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi ZAÇÃO 1.0100.01	REALIZADAS 63 63 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAR 396,87	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim