## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

FINIT KUA SALUANH	O MARINHO 374		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296721			08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO	504.365.052.002	0.09	DATA APRESENTAÇÃO 20/08/2018						
NOME Proprietário: RI Usuário: RESTA						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIA CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIA			·			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535						E11	C000742		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	. ,	2669	DATA DA LEITUDA	T MES (ANS	HISTÓRICO	LEITHDA (3)	L	IF (3)	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1862 55,94	DATA DA LEITURA 20/08/2018	MES / ANO 08/2018	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 41897	VOLUM	90	
	S POR CATEGORIA	33,34	19/07/2018	07/2018	LIDO	40107		63	
RES COM IN	1 1	TOTAL	20/06/2018	06/2018	LIDO	38244	I	46	
000 001 00		002	18/05/2018	05/2018	LIDO	36098	ı	79	
000 001 00			18/04/2018	04/2018	MÉDIO	34619	ı	36	
Número	SEQUEN	CIAL	19/03/2018	03/2018	INFORMADO	32783	I	69	
G90-000.001	10229672	21808	19/02/2018	02/2018	LIDO	30114	I	79	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS					
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$//	FATURAMEN	TO DE AGUA						20.666,05	
	FATURAMEN		ro					20.666,05	
	11			ILIBÍDICA	004/004			-1.983,94	
	11 1		O DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001						
	11 1				001/001			-1.239,96	
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-413,32	
FAIXA VOLUME R\$/r Até 10 6,223	"	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-268,66	
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
27 426 22 PIS (		PIS (1,65)				37.426,22			
IRREGULARIDADE/ AN	ORMALIDADES			R\$ 2.844,39		37.426,2	22		
Faturas vencidas h	á mais de 30 dias			R\$ 2.844,39		37.426,2	22		
INFORMAÇÃO DA QUALI	a main ac so ara	estarão s	ujeitas ao registr	<u> </u>	Proteção ao Cré	<u> </u>	22		
. , ,	DADE DA ÁGUA DIS			o nos Órgãos de	N° 2914/11 MS e PORTA	dito.		los no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	TRIBUÍDA - :	DECRETO PRESIDENCIAL N	o nos Órgãos de	N° 2914/11 MS e PORTA	dito.	1/16 (Significad		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	TRIBUÍDA - D	EM CONFORMIDADE	o nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTA	RIA ESTADUAL Nº 42		los no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166	TRIBUÍDA - D REALIZADAS 197	EM CONFORMIDADE	o nos Órgãos de  • 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DADE DA ÁGUA DIS 0-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	REALIZADAS 197 197	EM CONFORMIDADE  185  184	o nos Órgãos de  • 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS ETRAS PORTARIA N° 29 LIS 166	NA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS	1/16 (Significado EM CONFORMIDADE 196	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166	TRIBUÍDA - D REALIZADAS 197	EM CONFORMIDADE	o nos Órgãos de  • 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANT GARANT	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  185  184  197  35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	o nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 STRAS 166 166	NA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS  197  197	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGIDAÇÃO Nº 5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 197 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.  'AR ESTA FA'	EM CONFORMIDADE  185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	o nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobr	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGI DAÇÃO Nº5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM CTIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e 2	o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras sin.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobr	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGI DAÇÃO Nº5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM CTIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185  184  197  35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras sin.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobr	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGI DAÇÃO Nº5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 197 197 197 197 198 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.  PAR ESTA FA' regulador:	EM CONFORMIDADE  185 184 197 35 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e in the series of the	o nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	W 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 166 166 166 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobre  co referência ( m.br ou 0800 (	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGI DAÇÃO Nº5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e a	o nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS/AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aplicado a part AGIR. Dúvid	W 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras sun.com.br ir do faturament las: www.casan.com	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobre  or referência ( om.br ou 0800 (	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGIDAÇÃO N°5 /2017 MS, IZADA ** NÃO QUIT eajuste de 4,39% ação das agências	REALIZADAS 197 197 197 197 198 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.  PAR ESTA FA' regulador:	EM CONFORMIDADE  185 184 197 35 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e i	o nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	W 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras sun.com.br ir do faturament las: www.casan.com	RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobre  co referência ( m.br ou 0800 (	1/16 (Significate Conformidate 196 197 e a qualidad 196 197 e CIMENTO 018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	10220012	1000	00 110001002100201	13/03/2010		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	02296721		08/2018	3/2018		
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	1	0229672180	08	37.426,22		
,						