Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍ	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FA	TURAMENTO		VENCIMENTO			
02297183			07/2022			15/08/2022			
LOCALIZAÇÃO 50	4.472.010.040	0.02		DATA A	PRESENTAÇÃO		7/2022		
Proprietário: U	NIVERSIDAI	DE FEDER	RAL DE SANTA	A CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO ROD. ADMAR GONZAGA (SC 404), 1346 - I			ITACORUBI			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANO			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006620		ETRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	789			HISTÓRICO	_			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	533	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		17,31	20/07/2022	07/2022	LIDO	35168		02	
	OR CATEGORIA		21/06/2022	06/2022	LIDO	34666		72	
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/05/2022 20/04/2022	05/2022 04/2022	LIDO LIDO	33994 33205	1	89 39	
000 000 000	001	001	18/03/2022	03/2022	LIDO/REVISÃO	32666		02	
Número	SEQUEN	CIAL	21/02/2022	02/2022	LIDO/REVISÃO	32264		52	
G90-000.001	10229718	32207	18/01/2022	01/2022	MÉDIO	32212	1	45	
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS		1		
RESIDENCIAL	0550,4000				•	1005110	\/AL OD 5		
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P.	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
	11		BILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				35,08	
	11		CONSUMO - AGUA					7.180,68	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO)A JURÍDICA		001/001		-346,36	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL		001/001		-216,47	
JÃO RESIDENCIAI	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	ICRO LÍQUIDO		001/001		-72,16	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800 RETENÇÃO PIS - PROGRA			MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-46,90	
TOTAL DA FATURA PIS (1,									
		PIS (1.65	TRIBUTOS	R\$ 107.81		TOTAL A PAGAR			
TOTAL DA FAT 6.533,8		PIS (1,65	%)	R\$ 107,81 R\$ 496,57		TOTAL A PAGAR 6.533,8			
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m	RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	R\$ 496,57	Proteção ao Créd	6.533,8	7		
6.533,8 IRREGULARIDADE/ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES mais de 30 dias NDE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	R\$ 496,57	Proteção ao Créd	6.533,8	7	idos no verso)	
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -	%) ,60%) ujeitas ao regist ECRETO PRES. Nº 5.440/0	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS DE S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS	6.533,8	7 421/16 (Significa		
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS	%),60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/0	R\$ 496,57	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS	6.533,8	7	ATENDIMENT	
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -	%) ,60%) ujeitas ao regist ECRETO PRES. Nº 5.440/0	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS DE S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	6.533,8	7 421/16 (Significa	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - c REALIZADAS 161	wjeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	6.533,8 Lito. ORT. ESTADUAL Nº S REALIZADAS	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - c REALIZADAS 161 161	wjeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 156 156	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS DE 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	Proteção ao Créd DN°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	6.533,8 iito. ORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 142	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI	RMALIDADES mais de 30 dias NDE DA ÁGUA DIS NUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E	R\$ 496,57 cro nos Órgãos de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIO. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd DN°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	6.533,8 itto. ORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 142 142 142 informações sobrom.br	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
6.533,8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	RMALIDADES mais de 30 dias NDE DA ÁGUA DIS NUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 S estarão S TRIBUÍDA - C REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS DE CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	6.533,8 itto. ORT. ESTADUAL Nº S REALIZADAS 142 142	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim	
6.533, 8 RREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTIR / GARANTIR /	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 RESTARTO S REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP SUA, CONFORME PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 itto. ORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 142 142 142 informações sobrom.br	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR # 888 E 2.41	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA AQUALIDADE DA ÁC 72/2021. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM VIAN CONFORME PAR ESTA FA	E),60%) Decreto Pres. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 itto. ORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 142 142 142 informações sobrom.br	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
G.533, 8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS UNBIDEZ COR APARENTE L'LORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888 E 2.41	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA AQUALIDADE DA ÁC 72/2021. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM VIAN CONFORME PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Crédo O'N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 iito. REALIZADAS 142 142 informações sobrom.br ssão de Debêntur	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 142 142 142 142	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
G.533, 8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS UNBIDEZ COR APARENTE L'LORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / 888 E 2.41	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA AQUALIDADE DA ÁC 72/2021. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -E REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Crédo N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 ito. ORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 142 142 informações sobr om.br msão de Debêntur	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR P 888 E 2.42 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP SUA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.472.01	Proteção ao Crédo N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 DORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 142 142 142 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
G.533, 8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS UNBELDEZ COR APARENTE L'LOOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR P 888 E 2.42 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC AQUALIDADE DA ÁC ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.472.01	Proteção ao Crédo N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 DORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 142 142 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR P 888 E 2.42 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC AQUALIDADE DA ÁC ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.472.01	Proteção ao Crédo N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	6.533,8 DORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 142 142 informações sobrom.br msão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
G.533, 8 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTER / 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC AQUALIDADE DA ÁC ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 496,57 TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.472.01	Proteção ao Créd O N°5/17 MS - ANEXO XX e F AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c riamente para 2ª Emi	6.533,8 DORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 142 142 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF	7 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 141 142 Te a qualidad res	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	