Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

END. AV LEODERTO	IOS				800 643 0195		da ela		
END: AV. LEOBERTO LEAL, 222			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
MATRÍCULA						VENCIMENTO			
15431797			12/2018			12/01/2019			
LOCALIZAÇÃO 5	70.150.002.067	0.01		DATA AF	PRESENTAÇÃO) 14/1	2/2018		
NOME Proprietário: UF Usuário: UFSC			NOS	•		CPF/CNPJ 83.899.52 83.899.52			
ENDEREÇO AV. ADVO. SE	BASTIÃO CA	LOMENO,	SN - SÃO FRANCISCO			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 89520000	MUNICÍPIO	CURITIE	BANOS	S			B17C003784		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	231	231 HISTÓI		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	157	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,76	14/12/2018	12/2018	LIDO	1805	8		
	POR CATEGORIA		15/11/2018	11/2018	LIDO	1725	13		
RES COM INC		TOTAL	16/10/2018	10/2018	LIDO LIDO	1591	10		
000 000 00	0 001	001	13/09/2018 15/08/2018	09/2018 08/2018	INFORMADO	1483 1337	23		
Número	SEQUEN	CIAL	13/07/2018	07/2018	INFORMADO	1106	20		
G62-000.001	1154317	91812	16/06/2018	06/2018	LIDO	898	11		
TABELA TARIFÁRIA	•		<u> </u>	1	COS FATURADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		3		PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN	TO DE AGUA			. A NOLLAO			820,07	
	H		O DE RENDA PESSOA	ILIBÍDICA	001/001			-39,36	
	11 ' '	COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-24,60		
	-		SLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-8,20	
	-		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-5,33	
NÃO RESIDENCIAL								0,00	
FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,500									
MAIOR 10 10,786									
	II								
TOTAL A DA FATURA		DTG /1 65	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
742 , 58			PIS (1,65%) R\$ 12,25 COFINS (7,60%) R\$ 56,44		742,58				
IRREGULARIDADE/ ANG	DRMALIDADES								
Faturas vencidas há		s estarão s	ujeitas ao registro	nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.			
INFORMAÇÃO DA QUALIC			-	-			1/16 (Significad	os no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		TRIBOIDA		2 - CARACTERÍSTICA			(O.goud	00 110 101007	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	•		914/11 REALIZADAS			
TURBIDEZ	51	F 1		IPARAMETROS / AMOS	TRAS PORTARIA Nº 29		EM	ATENDIMENTO	
COR APARENTE		51	51		STRAS PORTARIA N° 29		CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
	51	51	51 51	COLIFORMES TOTA	AIS 51	51	CONFORMIDADE 51	Sim	
CLORO RESIDUAL	51	51 51	51 51 50				CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
CLORO RESIDUAL FLUOR	51 8	51 51 8	51 51 50 6	COLIFORMES TOTA	AIS 51 51	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	AIS 51	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANE GARANTIF	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF MS.	51 8 S ANÁLISES FORA DO NADASDE AÇÕES CORRE	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMF	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIGARANTIF MENSAGEM	51 8 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME GUA, CONFORME	51 51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIGARANTIF MENSAGEM	51 8 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAN TIVAS EM TEME GUA, CONFORME	51 50 6 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S análises e outras	51 51	51 51	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIGARANTIF MENSAGEM	51 8 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAN TIVAS EM TEME GUA, CONFORME	51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 3-2611 - ouvidoria@ares	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S análises e outras	51 51	CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIGARANTIF MENSAGEM	51 8 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME GUA, CONFORME	51 50 6 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	AIS 51 51 51 s análises e outras an.com.br	51 51 informações sobr	CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS GRANTIF MS. MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA	51 8 S ANÁLISES FORA DO RADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 3-2611 - ouvidoria@ares	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	AIS 51 51 51 s análises e outras an.com.br	51 51 informações sobr	S1 S	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS GRANTIF MS. MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA	SANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRE LA QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME GUA, CONFORME ESC: 0800-64 SEQUE 115431	51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 3-2611 - ouvidoria@ares	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	AIS 51 51 51 s análises e outras an.com.br	51 51 informações sobr DATA DE VEN 12/01/2 VALOR A PAGAF	S1 S	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS GRANTIF MS. MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA	SANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRE LA QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME ESC: 0800-64 SEQUE 115431	51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 3-2611 - ouvidoria@ares	COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa cc.sc.gov.br LOCALIZA 570.150.002	AIS 51 51 51 s análises e outras an.com.br	51 51 informações sobr DATA DE VEN 12/01/2	S1 S	AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANIE GARANTIE MS. MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA	SANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRE LA QUALIDADE DA Á	51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME GUA, CONFORME ESC: 0800-64 SEQUE 115431	51 50 6 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 3-2611 - ouvidoria@ares	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	AÇÃO 2.0670.01	51 51 informações sobr DATA DE VEN 12/01/2 VALOR A PAGAF	S1 S	AO PADRÃO Sim Sim	

82690000074 425800130006 000000011544 317918126010

115431791812

