Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN:www.casan.com.br/o						
MATRÍCULA 02296756			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			07/2022			15/08/2022			
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.052	2.0020.08		DATA A	PRESENTAÇÃ		7/2022		
Proprietário: CENTRO DE CONVIVENCIA UFSC					CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: C	DE CONVIVEN	IA UFSC		83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. AN	DREI CRI	STIAN FERREIRA	A, - PANTANAL		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓS					A20N272701		ETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	33				1				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	13	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) UNIDADES PO	OD CATECO	0,75	19/07/2022 17/06/2022	07/2022 06/2022	LIDO LIDO	281 257		24 33	
RES COM IND	PUB	TOTAL	15/05/2022	05/2022	LIDO	224		15	
000 001 000	004	005	15/04/2022	04/2022	LIDO	209	1	1	
			21/03/2022	03/2022	MÉDIO	208	:	15	
Número	SEC	QUENCIAL	19/02/2022	02/2022	LIDO	193		6	
G90-000.001	1022	96752207	20/01/2022	01/2022	LIDO	187		9	
TABELA TARIFÁRIA		•	DESCRI	ÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL	SERVIÇ	os				PARCELAS	VALOR I	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³			LIDADE DE INFRAES	TOUTUDA ACUA				175,40	
	II		LIDADE DE INFRAES		ro.				
	H			IRUTUKA - ESGUT	10			175,40	
	H	AMENTO VOLUME/C						123,84	
	II -		ONSUMO - ESGOTO					123,84	
IÃO RESIDENCIAL	II		DE RENDA PESSOA			001/001		-28,73	
TFDI R\$ 35,0800	RETEN	ÇÃO COFINS - CONT	ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-17,95	
FAIXA VOLUME R\$/m³	RETEN	ÇÃO CSLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001 -5			
1 10 5,1600 11 50 14,4900	RETEN	ÇÃO PIS - PROGRAN	IA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-3,89	
MAIOR 50 18,2300	ll .								
	ll .								
	<u> </u>								
TOTAL DA FAT	DTG /1 CE8	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 8,94			TOTAL A PAGAR				
541,93		COFINS (7,		R\$ 41,19	R\$ 8,94 R\$ 41,19 541,93				
IRREGULARIDADE/ ANOR				PRINTE NO THE	STALAÇÕES INTERN	AC F FUTTE NECD	ERDÍCIOS.		
ALTO CONSUMO: O VOLUM	ME FORNECI	DO ULTRAPASSOU 3	0% A SUA MEDIA. V	EVILIANCE VO INS		AD E EVIIE DEDI			
								ados no verso	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	ADE DA ÁGU QUÍMICAS	A DISTRIBUÍDA - DE	CRETO PRES. Nº 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO		e PORT. ESTADUAL Nº 4		ados no verso	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 I	A DISTRIBUÍDA - DE	CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	PORT. CONSOLIDAÇÃO	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	e PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa	ATENDIMENT	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 I	A DISTRIBUÍDA - DE MS REALIZADAS 161	EM CONFORMIDADE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17	e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 I 179	MS REALIZADAS 161 161	EM CONFORMIDADE 156 156	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179	MS REALIZADAS 142	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC Nº 5/17 I 179 179	MS REALIZADAS 161 161 161 161	EM CONFORMIDADE 156 156 158	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17	e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC Nº 5/17 I 179 179 179 16	MS REALIZADAS 161 161 161 13	EM CONFORMIDADE 156 156 158 12	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142	EM CONFORMIDADE 141	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
PORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 I 179 179 179 16 ANÁLISES FO	MS REALIZADAS 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORMA I	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142	EM CONFORMIDADE 141	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAE GARANTER A	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/171 179 179 179 16 ANÁLISES FO AQUALIDADE	MS REALIZADAS 161 161 161 13	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br	CONFORMIDADE 141 142 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR A 888 E 2.47	ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/171 179 179 179 16 ANÁLISES FO AQUALIDADE	MS REALIZADAS 161 161 161 161 162 RA DO PARAD FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 'AIS 179 179 as análises e outra	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br	CONFORMIDADE 141 142 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAE GARANTER A	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME I	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br	CONFORMIDADE 141 142 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT S88 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME I	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS JRA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br	CONFORMIDADE 141 142 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR # 888 E 2.47	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM 1 CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 2 QUITAR ESTA FATO	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br missão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT S88 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME I	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS JRA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br missão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformation of Confo	ATENDIMENT AOPADRAC Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT S88 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 161 161 A: ARESC: 0800-643-	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS JURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobr.com.br missão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT S88 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 161 161 A: ARESC: 0800-643- SEQUEN 10229678	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS JURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br missão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENT AOPADRAC Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI S88 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021.	MS REALIZADAS 161 161 161 161 161 A: ARESC: 0800-643-	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@are	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobr.com.br missão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021. ADA ** NÃO	MS REALIZADAS 161 161 161 161 161 A: ARESC: 0800-643- SEQUEN 10229678	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@are CIAL 52207 MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENT AOPADRAC Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL ELUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAE GARANTER A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021. ADA ** NÃO	MS REALIZADAS 161 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME I QUITAR ESTA FATO A: ARESC: 0800-643- SEQUEN- 10229675 MATRÍCULA	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS JURA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@are	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF 541,93	CIMENTO	ATENDIMENT AOPADRAC Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAB GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 I 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021. ADA ** NÃO	MS REALIZADAS 161 161 161 161 13 RA DO PADRÃO FORAM I CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME I QUITAR ESTA FATO A: ARESC: 0800-643- SEQUEN- 10229675 MATRÍCULA	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@are CIAL 52207 MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobrcom.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim	
NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR A 688 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17/ 179 179 179 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE 72/2021. ADA ** NÃO	MS REALIZADAS 161 161 161 161 161 A: ARESC: 0800-643- SEQUEN 102296756	CRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 156 158 12 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS JURA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@are	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 142 142 142 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF 541,93	CIMENTO	ATENDIMEN AOPADRÁ Sim Sim	