Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

	ARINHO, 374		MÊS / FATI			an.com.br/ouvid		
MATRÍCULA 02296926			MÊS / FATURAMENTO 06/2025			VENCIMENTO 15/07/2025		
			00/2		 RESENTAÇÃ	• •		
LOCALIZAÇÃO 504	.460.021.0800.0	6		DATA AP	RESENTAÇA	CPF/CNPJ	6/2025	
	IVERSIDADE	FEDER	RAL DE SANTA	DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82		82
Usuário: UN	IVERSIDADE	FEDER	AL DE SANTA	CATARINA		83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
ENDEREÇO R. DES. VICTOR LIM CEP 88.040-400	A, 193 - TRINI MUNICÍPIO FLO		01.15					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6		1	JII 3		HISTÓDICO	A19N155239		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	. ,	0	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,03	27/06/2025	06/2025	LIDO	26		1
UNIDADES PO		3,03	26/05/2025	05/2025	LIDO/REVISÃO	-		0
RES COM IND	PUB TO	ΓΛΙ	25/04/2025	04/2025	LIDO	26		1
			25/03/2025	03/2025	LIDO	25		0
000 002 000	001 00	13	24/02/2025	02/2025	LIDO	25		0
Número	SEQUENCIAL		27/01/2025	01/2025	LIDO	25		0
G90-000.001	1022969225	0.6	27/12/2024	12/2024	MÉDIO	25		0
TABELA TARIFÁRIA				ZÃO DOS SERVIÇ				0
			DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇ	US FATURADO	<u> </u>		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME ROMIN	TARIFA FIXA DE	DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				137,16
								137,16
				.IDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO				
			CONSUMO - AGUA					6,72
			CONSUMO - ESGOTO	_				6,72
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO IRPJ	- IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-14,10
TFDI R\$ 45,7200	RETENÇÃO COFI	NS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-8,81
AIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO L			O LÍQUIDO		001/001		-2,94	
1 10 6,7200	RETENÇÃO PIS -	PROGRAI	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-1,91
11 50 18,8800 MAIOR 50 23,7600	AC MULTA PREV		=			001/001		5,93
30 23,7000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							5,55
TOTAL TRIBUTÁ	VEI I		TRIBUTOS	T		TOTAL A PAGAR		
TOTAL INIBOTA		S (1,65%		R\$ 4,85				
293 , 69		FINS (7,		R\$ 22,32		265 , 93		
IRREGULARIDADE/ ANORM	FORNECIDO ULTRA			ORT. GM/MS nº 888/2021	e PORT. ESTADUAL N			
				2 - CARACTERÍSTICAS		1		1
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	ÍMICAS		=11 00\UE0=:::-:-			S n ^o	EM	ATENDIMENTO AO PADRÃO
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR	ÍMICAS T. GM/MS nº 888/2021 RE	ALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOST	RAS PORT. GM/M: 888/2021	REALIZADAS	CONFORMIDADE	
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ	ÍMICAS T. GM/MS nº 888/2021 RE/ 174	174	162		888/2021	REALIZADAS	CONFORMIDADE	Çim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE	MICAS T. GM/MS nº 888/2021 REA 174 174	174 174	162 166	COLIFORMES TOTAL	888/2021 S 174	175	169	Sim
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	MICAS T. GM/MS nº 888/2021 RE/ 174 174 174	174 174 174	162 166 174		888/2021	REALIZADAS	CONFORMIDADE	Sim Sim
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR FURBIDEZ COR APARENTE	MICAS T. GM/MS nº 888/2021 REA 174 174	174 174	162 166	COLIFORMES TOTAL	888/2021 S 174	175	169	
FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GRANHTIR À	MICAS T. GM/MS nº 888/2021 RE. 174 174 174 16	174 174 174 31 RÃO FORAM S EM TEMPO CONFORME	162 166 174 28 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água:	888/2021 S 174 174	REALIZADAS 175 175 175 s informações sobr	169 175	Sim

SEQUENCIAL 102296922506		localização 504.460.021.0800.06		DATA DE VENCIMENTO	
				15/07/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02296926	06/2025		265,93		

MUD	OU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
	EREÇO INSUFICIENTE	—	INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV.	
□ NÃO	EXISTE N° INDICADO	MÃO PROCURADO		POSTAL EM	
DES	CONHECIDO				

$\mathbf{\Lambda}$
6
casan

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

RES COM IND 002 000 000 0.01

DATA DE PRODUÇÃO: 27/06/2025 NÚMERO REF REG G90-000.001 06/2025 2.0

MATRÍCULA NR. HIDRÔMETRO LOCALIZAÇÃO 02296926 504.460.021.0800.06 A19N155239

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - 0800 048 0115 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA R. DES. VICTOR LIMA, 193 **TRINDADE** 88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma
- agência da CASAN.

 Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a gualidade da água distribuída

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2% atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei № 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher Denuncie Lique 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade esté

água.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos

CLORO Elemente químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.

REALIZADAS: N

de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: N

de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise. b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- 2. Presença de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise