Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) 8,39 19/08/2022 08/2022 LIDO 15509	22 22 22 22 2001-82 30
DATA APRESENTAÇÃO 19/08/2022 15/09/2022 19/08/202	22 22 22 22 2001-82 30
DATA APRESENTAÇÃO	22 001-82 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÓMETRO .273 VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
Proprietário: CENTRO DE C FISICAS E MAT BL A UFSC 83.899.526/000	001-82 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO .273 VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
Proprietário: CENTRO DE C FISICAS E MAT BL A UFSC	TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 273 VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, - CARVOEIRA CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLO	VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
AV. DES. VICTOR LIMA, - CARVOEIRA CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINIMERO DO HIDR C11C0012 MINIMERO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 330 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINIMERO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 263 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m²) VICTOR MESIO DIÁRIO (m²) 8,39 19/08/2022 08/2022 LIDO 15509 UNIDADES POR CATEGORIA 19/07/2022 07/2022 LIDO/REVISÃO 15249 RES COM IND PUB TOTAL 17/06/2022 06/2022 LIDO 14936 Número SEQUENCIAL 15/04/2022 06/2022 LIDO 14606 Número SEQUENCIAL 21/03/2022 04/2022 LIDO 14056 G90-000.001 102296902208 19/02/2022 02/2022 LIDO 14056 TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS	IMÓVEL DRÓMETRO 273 VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
NUMERO DO HIDE	VOLUME (m³) 260 313 330 322 228 231 157
DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m³) V	260 313 330 322 228 231 157
Número SEQUENCIAL 15/04/2022 10/08/2022 11/00 15509 15/04/2022 11/00 15/04/2022 11/00/REVISÃO 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/036 14/03/2022 11/00 14/036 14/03/2022 11/00/REVISÃO 14/036 14/03/2022 11/00/REVISÃO 14/036 14/03/2022 11/00/REVISÃO 14/036 14/03/2022 11/00/REVISÃO 14/036	260 313 330 322 228 231 157
UNIDADES POR CATEGORIA 19/07/2022 07/2022 LIDO/REVISÃO 15249	313 330 322 228 231 157
RES COM IND PUB TOTAL 17/06/2022 06/2022 LIDO 14936 14606	330 322 228 231 157
000 000 000 001 001 16/05/2022 05/2022 LIDO 14606 Número SEQUENCIAL 15/04/2022 04/2022 LIDO 14284 G90-000.001 102296902208 19/02/2022 03/2022 LIDO 14056 TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS RESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS VAL	322 228 231 157
Número SEQUENCIAL 15/04/2022 04/2022 LIDO 14284 14056	228 231 157
Número SEQUENCIAL 21/03/2022 03/2022 LIDO 14056 13825	231 157
G90-000.001 102296902208 19/02/2022 02/2022 LIDO 13825 TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS VAL	157
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS VAL	
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS VAL	
AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS VAL	
	ALOR FATURAL
	35,
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	•
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO	35,
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	3.674,
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO	3.674,
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001	-356,
AO RESIDENCIAL II	-222,
1 10 5 1600	-74,
MAIOR 10 14,4900 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001	-48,
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR PIS (1,65%) R\$ 110,84	
6.717,33 COFINS (7,60%) R\$ 510,52 6.717,33	
IRREGULARIDADE/ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.	
FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (SIĘ	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	Significados no ver
·	Significados no ver
ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM	
URBIDEZ 179 213 206 PARAMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/1/ MS REALIZADAS CONFORM	EM ATENDIME RMIDADE AO PADE
URBIDEZ 179 213 206 PARAMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/1/ MS REALIZADAS CONFORM	EM ATENDIME RMIDADE AO PADE
JRBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTALS 179 213 203	EM ATENDIME AO PADE
DR APARENTE 179 213 206 PARAMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORM DR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTAIS 179 213 209 LORO RESIDUAL 179 213 213 ESCHERICHIA COLI 179 213 213	EM ATENDIME AO PADE
DR APARENTE 179 213 206 215 216 216 217 218 21	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
URBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 ESCHERICHIA COLI 179 213 213 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANNADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA água:	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
URBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABAIS GM/MS 0800-643-0195 http://www.casan.com.br	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
URBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. SIGNIFICADO PARAMETROS/AMOSTRAS PRCN°51/MS REALIZADAS CONFORMS COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 ESCHERICHIA COLI 179 213 213 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a qual água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
URBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNITR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORMA S PORTABAIS GM/MS ORDONOTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORMA S PORTABAIS GM/MS ORDONOTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORMA S PORTABAIS GM/MS ORDONOTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORMA S PORTABAIS GM/MS ORDONOTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORMA S PORTABAIS GM/MS ORDONOGRAPARENTES PRCN°51/MS REALIZADAS CONFORMA CONFORMA COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 ESCHERICHIA COLI 179 213 213 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a qualidada da grantir a qualidade da forma de conforma de	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORTETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. PARAMETROS/AMOSTRAS PRC "51/MS REALIZADAS CONFORMS COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 ESCHERICHIA COLI 179 213 213 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a qual água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRAPANTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRAPANTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRAPANTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DRAPARENTE 179 213 206 DRAPARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 COLIFORMES TOTAIS 179 213 205 COLIFORMES TOTAIS 179 213 205 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 COLIFORMES TOTAIS 179 213 205 COLIFORMES TOTAIS 179 213 205 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DR APARENTE 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.	EM ATENDIME AO PADE 09 Sim 13 Sim
DRBIDEZ 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim salidade da
DRBIDEZ 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
DRBIDEZ 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRAPANTE A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENT SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENT	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
DRBIDEZ 179 213 206 DR APARENTE 179 213 213 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
DRBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACCMENHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 15/09/2022	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
URBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTAIS 179 213 205 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PARÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT VALOR A PAGAR MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
DRBIDEZ 179 213 206 OR APARENTE 179 213 213 COLIFORMES TOTAIS 179 213 203 LORO RESIDUAL 179 213 213 LUOR 16 26 25 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACCMENHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 102296902208 DATA DE VENCIMENT 15/09/2022	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
PARCHETOD 179 213 206 213 206 214 215	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
PARAMETROS	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da
VALOR A PAGAR VALOR AS PACAME IN VALOR A PAGAR	EM ATENDIME AO PAOP O 9 Sim I alidade da