Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PULL AVENIDA CAO E	DANCISCO DO S	L III 274			300 643 0195	oon oom h	r/ouvio	lorio	
ND: AVENIDA SÃO FRANCISCO DO SUL, 371 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas				san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
14948508			10/2018			15/11/2018			
LOCALIZAÇÃO 7	52.110.011.0380	0.01		DATA AP	RESENTAÇÂ	(O	17/1	0/2018	
NOME Proprietário: UN							9.52 9.52	6/0001-	-82
ENDEREÇO R. BARRA DO CEP 89245000	BARRA DO ITAPOCÚ, SN - BARRA DO ITAPOCÚ ENTRE 82245000 MUNICÍPIO BALNEÁRIO BARRA DO SUI				TREGA MERO [DO FATURAMENTO SA NO IMÓVEL DO HIDRÔMETRO 1C061116			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	17			HISTÓRIC	0			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	13	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITUR	A (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,30	17/10/2018	10/2018	MÍNIMO	151	L9	1	.0
ECONOMIAS	POR CATEGORIA	·	14/09/2018	09/2018	LIDO	151		1	.7
RES COM IND	PUB .	TOTAL	16/08/2018	08/2018	MÍNIMO	149		1	.0
000 000 000	001	001	17/07/2018	07/2018	LIDO	149		1	.5
Número	SEQUENC	IAL	15/06/2018	06/2018	MÍNIMO	147		l	.0
G90-000.001	11494850		16/05/2018 17/04/2018	05/2018 04/2018	LIDO LIDO	146		1	.6 .5
TABELA TARIFÁRIA	11131000		1	ÃO DOS SERVIÇ		_	0	1	
RESIDENCIAL	eepvicoe		DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇ				VALOR	TATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m³		O DE ACUA			PARCELA	5		VALOR F	FATURADO
	FATURAMENT			u pipuo s					65,00
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001				-3,17
	11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001				-1,98
	II '		R. SOCIAL SOBRE LUCR		001/001				-0,66
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001				-0,43
MAIOR 10 10,7866	1								
22,100									
			TRIBUTOS			TOTAL A	PAGAR		
TOTAL A DA F	ATURA	PIS (1,65		R\$ 0,99		TOTAL A			
TOTAL A DA F 59,89	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 0,99 R\$ 4,55			PAGAR		
TOTAL A DA F 59, 89 IRREGULARIDADE/ ANO	ATURA 9 RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 4,55		59		:	
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	nos Órgãos de		59	,89		
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº	nos Órgãos de	° 2914/11 MS e POR	59 rédito. TARIA ESTADU	,89		dos no verso)
TOTAL A DA F 59, 89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e POR	59 rédito. FARIA ESTADU) , 89 JAL N° 42	1/16 (Significac	
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº	nos Órgãos de	° 2914/11 MS e POR	59 rédito. FARIA ESTADU	,89		
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA PORMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão s REALIZADAS	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N°	59 rédito. FARIA ESTADU S 2914/11 REAL) , 89 JAL N° 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 20	estarão s RIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N°	59 rédito. FARIA ESTADU S 2914/11 REAL	JAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 20 10	estarão s RIBUÍDA - I REALIZADAS 20 8	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA:	e 2914/11 MS e POR E MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N° IS 20	59 rédito. FARIA ESTADU S 2914/11 REAL	JAL N° 42 LIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUA: REFEITAS.	ATURA PORMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 20 10 20 8	cofins (7 estarão s RIBUÍDA -1 REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA DES CORRETIV	%) ,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 5	nos Órgãos de : 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e POR **S MICROBIOLÓGICA: TRAS PORTARIA N° IS 20 20 análises e outr	5914/11 REAL	0,89 JAL № 42 LIZADAS 20 20	1/16 (Significaci	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUA: REFEITAS, PARA GAR MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 9 PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 20 10 20 8 IS ANÁLISES FORA DO , ACOMPANIADAS DE AÇI ANTIR A QUALIDADE DI ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA -1 REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORÃOS CORRETIVA A ÁGUA".	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8 19 5 M AS EM TEMPO HÁBIL, TURA EM BANCO.	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	° 2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N° IS 20 20 análises e outr n.com.br	rédito. TARIA ESTADUS 2914/11 REAL as informaçõ	JAL № 42 LIZADAS 20 20	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 59,89 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUA: REFEITAS, PARA GAR MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 9 PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 20 10 20 8 IS ANÁLISES FORA DO , ACOMPANIADAS DE AÇI ANTIR A QUALIDADE DI ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - I REALIZADAS 20 8 20 8 20 PADRÃO FORA 6ES CORRETIV A ÁGUA". AR ESTA FA SC: 0800-64:	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8 19 5 M 7AS EM TEMPO HÁBIL, TURA EM BANCO.	nos Órgãos de : 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	° 2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N° IS 20 20 análises e outr n.com.br	rédito. FARIA ESTADUS 2914/11 REAL Bas informação	JAL № 42 LIZADAS 20 20	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
	114948501810		752.110.011.0380.	01	15/11/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	14948508		10/2018	59,89		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	114948501810			59,89		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO