Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHA	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA 13018540			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			08/2022			15/09/2022		
LOCALIZAÇÃO 50	04.499.042.0740	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	19/0	8/2022	
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDI			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932 - S			SAMBAQUI			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88051001 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155240		:TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	79			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	46	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,53	19/08/2022	08/2022	LIDO	1177	-	5
	OR CATEGORIA		14/07/2022	07/2022	LIDO	1122	1	2
RES COM IND		TOTAL	14/06/2022	06/2022	LIDO/REVISÃO	1070		9
000 000 000	001	001	11/05/2022	05/2022 04/2022	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	991 930	1	8
Número	SEQUENC	IAL	12/04/2022 11/03/2022	04/2022		872	1	.2
G90-000.001	11301854	2208	12/02/2022	03/2022	LIDO LIDO	860	1	.6
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS		1 1	. •
ESIDENCIAL	1		DESCR	IÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	1		
IXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				F	PARCELAS	VALOR F	ATURAD
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				35,0
	FATURAMENT	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					703,6
	RETENÇÃO IR	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-35,4
	RETENÇÃO CO	OFINS - CON	TR. FINANC SECURID	ADE SOCIAL		001/001		-22,1
	11 '		R. SOCIAL SOBRE LUC			001/001		- <u></u> , -7,
O RESIDENCIAL	11					001/001		
TFDI R\$ 35,0800 IXA VOLUME R\$/m³	KETENÇAUPI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-4,8
1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900								
	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	ł.	
MAIOR 10 14,4900		PIS (1,65	%)	R\$ 11,04 R\$ 50,84		TOTAL A PAGAR 668, 92		
MAIOR 10 14,4900	2 RMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist:	R\$ 50,84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	668,92		dos no vers
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANOI aturas vencidas há	2 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao regist: ECRETO PRES. Nº 5.440/05	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	668,92		dos no vers
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS	%),60%) ujeitas ao regist: DECRETO PRES. N° 5.440/05	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de	N°5/17 MS - ANEXO XX e	668,92	421/16 (Significa	ATENDIME
TOTAL DA FA 668, 9. RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	estarão s RIBUÍDA - C REALIZADAS 213	b),60%) ujeitas ao regist: DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 206	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	668,92 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 668, 9. REGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há DRMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	cofins (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213	wjeitas ao regist: DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 206 213	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	668,92 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213	421/16 (Significar EM CONFORMIDADE 209	ATENDIME AO PADE Sim
TOTAL DA FA 668, 9 REGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há DRMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS/ AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179	cofins (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213	em CONFORMIDADE 206 213 213	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	668,92 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 668, 9: RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA ACOMPANHA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	wjeitas ao regist: DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	668,92 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobremom.br	421/16 (Significan	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9. RREGULARIDADE/ ANOI aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHIA GARANHIA SANHIA SANHIA SANHIA SANHIA SANHIA SANHIA SANHIA SASEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021.	COFINS (7 estarão s REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.	668,92 dito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobremom.br	421/16 (Significan	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9. RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RAPARENTE DOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHA GARANTIR AGRANTIR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s REBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de port. Consolidação 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	668,92 Hito. REALIZADAS 213 213 informações sobrom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significan	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS RREJDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR GRANTIR GRANTIR GRANTIR GRANTIR ACOMPANHA CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - D REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	668,92 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobriom.br ssão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidade 209 213 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANO PATURAS VENCIDAS PÁ CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RREJUZ RAPARENTE CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRAPNTIR GRAPNTIR GRAPNTIR GRAPNTIR GRAPNTIR SER E 2, 4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	668,92 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobriom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significan CONFORMIDADE 209 213 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRARNTIR BRENTE ACOMPANHA GRARNTIR SARANTIR SA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 RANÁLISES FORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 72/2021. ADA ** NÃO QUIT?	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	668,92 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobriom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significan CONFORMIDADE 209 213 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9: RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRARNTIR ARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 RANÁLISES FORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 72/2021. ADA ** NÃO QUIT?	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	668,92 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobriom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 209 213 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9: RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRARNTIR ARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO.	R\$ 50,84 ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	668,92 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobritom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	EM CONFORMIDADE 209 213 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9: RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRARNTIR ARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR SARANTIR OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUEI 1130185 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@arc. NCIAL 642208 MÉS DI	R\$ 50,84 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.499.04	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 213 213 informações sobressão de Debênture DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF 668,92	EM CONFORMIDADE 209 213 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 668, 9 RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE OORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR BASE E 2.4 WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI 772/2021. ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 213 213 213 26 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUEI 1130185 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 206 213 213 25 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO.	R\$ 50,84 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.499.04	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	668,92 Hito. REALIZADAS 213 213 informações sobr. ssão de Debêntur. DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 209 213 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim