Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: KUA EMILIO BL	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA EMILIO BLUM, 83			TELEFONE: 0800 643 0195						
MATI			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO							
MATRÍCULA 02296683			11/2016			15/12/2016				
LOCALIZAÇÃO	ALIZAÇÃO 504.365.051.0020.08 DATA APRESENTAÇÃO 18/11					1/2016				
NOME Proprietário: PA Usuário: PAV D	AV DE MECAN	ICA BL		DULADOS		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
			N FERREIRA ,SN -			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040535	MUNICÍPIO	FLORIAN	NÓPOLIS				C014806			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	554			HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	359	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0.000.0475.00014	10,79	18/11/2016	11/2016 10/2016	LIDO LIDO	3687 3374		13 55		
	S POR CATEGORIA	TOTAL	20/10/2016 20/09/2016	09/2016	LIDO	3374		50		
RES COM IN		TOTAL	19/08/2016	08/2016	LIDO	2669		51		
000 000 00		001	23/07/2016	07/2016	INFORMADO	2418		54		
Número	SEQUEN	CIAL	03/07/2016	06/2016	MÉDIO	1864	1	98		
G90-000.001	10229668	31611	15/05/2016	05/2016	LIDO	1666		85		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	3				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN	TO DE AGUA						3.010,16		
	FATURAMEN							3.010,16		
	III .		O DE RENDA PESSOA	IIIPÍDICA	001/001			-294,99		
	11				001/001					
	11 -		R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001			001 -61				
NÃO RESIDENCIAL	II BETENOÃO B									
FAIXA VOLUME R\$/n Até 10 5,870	' -		MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 FEMA 001/001					-39,95 125,25		
MAIOR 10 9,740	8									
	ll .									
TOTAL A DA	FATURA	<u> </u>	TRIBUTOS	T		TOTAL A PAGAR				
TOTAL A DA 5.564		PIS (1,65	%)	R\$ 91,82 R\$ 422,92		TOTAL A PAGAR 5.564,8				
	,80	PIS (1,65	%)	R\$ 91,82 R\$ 422,92						
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a	ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr		5.564,8	0			
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	^{2914/11} MS e PORTA	5.564,8	0	dos no verso)		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERISTICAS FÍSICO	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de Pr	^{2914/11} MS e PORTA	5.564,8	O 1/16 (Significad	1		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su TRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS	5.564,8 ito.	0	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 165	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177	nos Órgãos de Pr ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	5.564,8 ito.	0 1/16 (Significad	ATENDIMENTO		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163	nos Órgãos de Pi o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	0 1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 165	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177	nos Órgãos de Pi * 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	0 1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 185 185 185 185 185 185 185 18	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA	nos Órgãos de Prosector de Pros	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 184 184	0 1/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 16 18 ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 185 185 185 185 185 185 185 18	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 28 S 165 165 análises e outras	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 184 184	0 1/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.564 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 185 185 185 185 185 185 185 18	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 28 S 165 165 análises e outras	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 184 184	0 1/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GRACUTERISTICAS FISICA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TA, CONFORME	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 28 S 165 165 análises e outras	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 184 184	0 1/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA CONCLUSÃO: MENSAGEM MERCULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TA, CONFORME	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 28 S 165 165 análises e outras	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 184 184	0 1/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME AR ESTA FA está visit	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME AR ESTA FA está visit	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO	nos Órgãos de Prostanta Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CF OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	#),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de Pi 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CF OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes	nos Órgãos de Pi 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CF OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	#),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de Pi 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CF OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ITIVAS EM TEM IA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com co	R\$ 422,92 nos Órgãos de Pi 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan com objetivo de cachá a serviço de cachá a serv	2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outrascom.br atualizar suas la CASAN. Dùvida	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification of Conformidation of Conf	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CF OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	%),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de Pi 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	P2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 165 165 análises e outras com.br atualizar suas la CASAN. Dúvida	5.564,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 184 184 informações sobr	O 1/16 (Signification of Conformidation of Conf	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim		

USO BANCO	102296681611			5.564,80			
UGO RANGO	02296683 11/2016 SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
					5.564,80		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	102296681611		504.365.051.0020.08			15/12/2016	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO